



SCALPEL DE PRECISION - TYPE CHIRURGIE

Scalpel tout inox, idéal pour les coupes extrêmement fines sur le papier, le carton, le balsa fin, le cuir, le caoutchouc, les films plastique, les plaquages. Longueur sans lame : 120 mm.

Maxicraft

Code	Désignation	Prés.	Cond.
90019	Scalpel tout inox avec assortiment de 3 lames	SC	1
90020	5 lames pour scalpel (pointue, crochet, arrondie)	SC	1



SCALPEL MANCHE ALUMINIUM

Idéal pour couper le papier, le carton, le balsa fin, le cuir, le caoutchouc, les films plastique, les plaquages. Livré avec 1 lame et un capuchon de sécurité. Longueur sans lame : 120 mm.

Maxicraft

Code	Désignation	Prés.	Cond.
90950	Scalpel manche alu avec 1 lame universelle pointue	SC	1



Avec assortiment de 12 lames



SCALPEL MANCHE ANTIDERAPANT

Idéal pour couper le papier, le carton, le balsa fin, le cuir, le caoutchouc, les films plastique, les plaquages. Avec pince à 4 mors pour un serrage ferme et rapide des lames. Livré avec un assortiment de 12 lames et un capuchon de sécurité. Longueur sans lame : 120 mm.

Maxicraft

Code	Désignation	Prés.	Cond.
90940	Scalpel manche antidérapant avec assortiment de 12 lames	SC	1



SCALPEL MANCHE GROS DIAMETRE

Idéal pour couper le papier, le carton, le balsa fin, le cuir, le caoutchouc, les films plastique, les plaquages. Le manche de gros diamètre permet une très bonne prise en main. Avec pince à 4 mors pour un serrage ferme et rapide des lames. Livré avec 1 lame et un capuchon de sécurité. Longueur sans lame : 120 mm.

Maxicraft

Code	Désignation	Prés.	Cond.
90954	Scalpel manche gros diamètre avec 1 lame universelle pointue	SC	1

LAMES DE SCALPELS

Lames en acier carbone traité anticorrosion, affûtage chirurgical pour coupes de précision.

Maxicraft

Code	Désignation	Prés.	Cond.
<i>Pour scalpels 90940 et 90950</i>			
90951	3 lames universelles pointues	SC	1
90942	3 lames ciseaux coupe en bout	SC	1
90946	3 lames tranchant devant biseauté	SC	1
90952	3 lames tranchant arrondi	SC	1
<i>Pour scalpel 90954</i>			
90943	3 lames universelles pointues	SC	1
90947	3 lames ciseaux coupe en bout	SC	1
90944	3 lames tranchant devant biseauté	SC	1
90945	3 lames tranchant arrondi	SC	1
90941	3 lames 60 mm extra-longues	SC	1



SCALPEL HOBBY

Scalpel pour travaux fins et de précision. Manche métallique guilloché Ø6 mm. Livré avec une lame 11-411.

STANLEY.

Code	Désignation	Prés.	Cond.
0-10-401	Scalpel avec 1 lame universelle pointue	SC	6



SCALPEL COUPE-TOUT

Scalpels jetables pour travaux de précision. Corps plastique effilé. Lames protégées par un fourreau. Chaque scalpel est livré avec 1 lame 5901 montée.

STANLEY.

Code	Désignation	Prés.	Cond.
0-10-601	Jeu de 3 scalpels avec lame droite	SC	12



SCALPEL INTERLOCK 5900

Corps métallique effilé avec système Interlock permettant un blocage latéral efficace et un changement rapide de la lame grâce à la molette crantée. Livré avec 5 lames assorties dans le réservoir de lames intégré.

STANLEY.

Code	Désignation	Prés.	Cond.
0-10-590	Scalpel avec assortiment de 5 lames dans le réservoir	SC	12



LAMES DE SCALPEL

Pour les travaux de modélisation et de métier.

STANLEY.

Code	Désignation	Prés.	Cond.
<i>Pour scalpel 0-10-401</i>			
0-11-411	Carte de 3 lames Hobby universelles pointues	SC	10
<i>Pour scalpel 0-10-601 et 0-10-590</i>			
0-11-221	Carte de 3 lames droites 5901	SC	10
1-11-221	Boîte de 50 lames droites 5901	V	1




PLAQUE DE COUPE AUTO-CICATRISANTE

Plaque auto-cicatrisante pour coupes au couteau ou au cutter sans endommager le plan de travail ni les lames.
Deux faces utilisables millimétrées.

OUTIFRANCE

Code	Désignation	Prés.	Cond.
1270001	Plaque 450 x 300 x 3 mm	R	10



CUTTER A LAME ROTATIVE


Cutter idéal pour les coupes courbes. Corps ergonomique en plastique.
Protège lame amovible. Lame Ø 28 mm. Livré avec 3 lames (lisse, ondulée et crantée).

Composition du kit de découpe :

- 1 scalpel avec un assortiment de 20 lames - 1 cutter à lame rotative avec 3 lames - 1 réglét 150 mm

Maxicraft

Code	Désignation	Prés.	Cond.
90976	Cutter à lame rotative + 3 lames	SC	1
91039	3 lames de rechange (lisse, ondulée et crantée)	SC	1
71205	Kit de découpe complet	SC	1



CUTTER A LAME ROTATIVE RETRACTABLE

Manche ergonomique bi-matière avec retour automatique de la lame dès relâchement de la poignée.
Bouton de blocage en position sécurité. Lame Ø 45 mm. Livré avec 1 lame.

Maxicraft

Code	Désignation	Prés.	Cond.
71203	Cutter à lame rotative	SC	1
71204	3 lames de rechange (lisses)	SC	1



CUTTER DE SECURITE POUR CARTOUCHES DE MASTIC / COLLE

Cutter ergonomique équipé de 2 lames :

- Une lame en pointe pour ouvrir proprement la cartouche.
- Une lame guillotine pour couper facilement la canule en biseau.

OUTIFRANCE

Code	Désignation	Prés.	Cond.
1270410	Cutter à cartouches	SC	15



CUTTER SPECIAL EMBALLAGE

Idéal pour couper les cerclages, films plastique, sangles, et cartons d'emballage.
Amorçage de découpe facile grâce au nez en forme de bec de canard.

OUTIFRANCE

Code	Désignation	Prés.	Cond.
1270400	Cutter spécial emballage	V	10
1270401	Cutter spécial emballage	SC	1



CUTTER SPECIAL EMBALLAGE

Idéal pour couper cerclage, films plastiques, sangles, cartons.
Lame protégée pour éviter le risque de contact direct et de blessure.
Nez en forme de bec de canard pour amorcer la pénétration dans le matériau. Anse de protection de la main.

STANLEY

Code	Désignation	Prés.	Cond.
0-10-244	Cutter spécial emballage	SC	6
0-10-245	Lame de rechange	SC	6



CUTTER

Corps plastique, bouton avec blocage de lame.
Casse lame intégré sur l'arrière.

En vrac, ces cutters sont proposés à la douzaine uniquement.

OUTIFRANCE

Code	Désignation	Largeur	Prés.	Cond.
Corps plastique				
1270009	12 cutters	9 mm	V	1
1270019	12 cutters	18 mm	V	1
1270010	Carte de 1 cutter	9 mm	SC	1
1270020	Carte de 1 cutter	18 mm	SC	1
Glissière acier				
1270011	12 cutters	9 mm	V	1
1270021	12 cutters	18 mm	V	1
1270012	Carte de 1 cutter	9 mm	SC	1
1270022	Carte de 1 cutter	18 mm	SC	1



CUTTER AUTO-BLOQUANT

Corps plastique, glissière acier.
Bouton à blocage de lame automatique, réserve de 3 lames dans le manche (livré avec 3 lames au total).
Casse lame intégré sur l'arrière.

OUTIFRANCE

Code	Désignation	Largeur	Prés.	Cond.
1270023	1 cutter	18 mm	V	12
1270024	Carte de 1 cutter	18 mm	SC	1





CUTTER BI-MATIERE A MOLETTE

Corps plastique avec grip confort antidérapant.
Glissière acier. Molette de blocage pour une serrage de lame puissant.



Code	Désignation	Largeur	Prés.	Cond.
1270150	1 cutter	18 mm	V	12
1270026	1 cutter	25 mm	V	10
1270151	Carte de 1 cutter	18 mm	SC	1
1270029	Carte de 1 cutter	25 mm	SC	1
1270156	Pack de 6 cutters	18 mm	R	1




CUTTER BI-MATIERE AUTO-BLOQUANT A CHARGEUR

Corps plastique avec grip confort ergonomique et antidérapant.
Glissière acier. Bouton à blocage de lame automatique. Vis de verrouillage de lame sur l'avant de la glissière.
Chargeur automatique de 6 lames dans le manche (livré avec 3 lames au total).



Code	Désignation	Largeur	Prés.	Cond.
1270160	1 cutter	18 mm	V	12
1270170	1 cutter	25 mm	V	10
1270161	Carte de 1 cutter	18 mm	SC	1
1270171	Carte de 1 cutter	25 mm	SC	1
1270169	Box de 24 cutters	18 mm	B	1
1270175	Box de 24 cutters	25 mm	B	1



CUTTER BI-MATIERE AUTO-BLOQUANT + 10 LAMES

Corps plastique avec grip confort ergonomique et antidérapant.
Glissière acier. Bouton à blocage de lame automatique. Réservoir de lames dans le manche.
Livré sous film avec un étui de 10 lames.



Code	Désignation	Largeur	Prés.	Cond.
1270025	Cutter + 10 lames	25 mm	R	1
1270027	Carte de 1 cutter + 10 lames	25 mm	SC	1



CUTTER ALUMINIUM A MOLETTE

Corps fonte d'aluminium, glissière acier.
Molette de blocage pour un serrage de lame puissant.
Casse lame intégré sur l'arrière.



Code	Désignation	Largeur	Prés.	Cond.
1270109	1 cutter	9 mm	V	12
1270118	1 cutter	18 mm	V	12
1270110	Carte de 1 cutter	9 mm	SC	1
1270119	Carte de 1 cutter	18 mm	SC	1



CUTTER DE SECURITE DOUBLE FONCTION

Corps alliage de zinc avec grip ergonomique et antidérapant, glissière acier. Casse lame intégré sur l'arrière.
Bouton de blocage double fonction : la partie arrière du bouton est auto-bloquante, elle permet de sortir et de maintenir la lame dans sa position. La partie avant du curseur est montée sur ressort, elle permet de sortir la lame qui se rétracte automatiquement dès relâchement.



Code	Désignation	Largeur	Prés.	Cond.
4780035	1 cutter	18 mm	V	6
4780036	Carte de 1 cutter	18 mm	SC	6
4780037	Box de 20 cutters	18 mm	V	1



CUTTER BI-MATIERE AUTO-BLOQUANT PRO

Corps ergonomique en plastique avec repose-doigt strié et grip caoutchouc confortable et antidérapant sur la face arrière. Glissière en acier inoxydable.
Bouton de blocage auto-bloquant à mécanisme renforcé ultra endurant.
Livré avec une lame 18 mm à revêtement anti-abrasion et anti-frictions extrêmement résistante à l'usure.



Code	Désignation	Largeur	Prés.	Cond.
1270500	Carte de 1 cutter	18 mm	SC	10



CUTTER ACIER INOX ULTRA SLIM A LAME EFFILEE

Corps acier inoxydable extrêmement fin : seulement 4 mm d'épaisseur. Bouton de blocage de lame automatique.
Utilise des lames 9 mm effilées avec une pointe de 30° idéales pour les travaux de précision et difficiles d'accès.
Clip de poche sur l'arrière pour l'avoir toujours sur soi.



Code	Désignation	Largeur	Prés.	Cond.
1270490	Carte de 1 cutter	9 mm	SC	10
4680015	10 lames de cutter pointe 30°	9 mm	SC	10



CUTTER DE PRECISION A LAME EFFILEE

Corps acier inoxydable. Bouton de blocage de lame automatique.
Utilise des lames 9 mm effilées avec une pointe de 30° idéales pour les travaux de précision et difficiles d'accès.
Clip de poche. Livré avec 3 lames.



Code	Désignation	Largeur	Prés.	Cond.
4780000	Carte de 1 cutter	9 mm	SC	1
4780485	10 lames de cutter pointe 30°	9 mm	ET	10



CUTTER ENDURA

Corps plastique. Glissière acier. Bouton de blocage automatique ou à molette.
Réservoir de stockage dans le manche, livré avec 3 lames. Casse lame intégré.

Code	Désignation	Largeur	Prés.	Cond.
4780020	Carte de 1 cutter à blocage automatique	18 mm	LS	10
4780030	Carte de 1 cutter à molette crantée	18 mm	LS	10

TAJIMA



CUTTER BI-MATIERE GRIP

Corps plastique avec grip confort antidérapant. Glissière renforcée en acier inoxydable.
Disponible avec blocage automatique ou à molette.

Code	Désignation	Largeur	Prés.	Cond.
Blocage automatique				
4780040	Carte de 1 cutter	18 mm	LS	10
4780059	Carte de 1 cutter	25 mm	LS	10
Blocage à molette crantée				
4780045	Carte de 1 cutter	18 mm	LS	10
4780060	Carte de 1 cutter	25 mm	LS	10

TAJIMA



CUTTER GROS TRAVAUX ROCK-HARD

Cutter extrêmement résistant pour les travaux les plus contraignants.
Corps ABS moulé sur la glissière en acier inox à épaisseur renforcée. Blocage de lame puissant par molette crantée.
Cutter simple et hyper performant pour usages intensifs.

Code	Désignation	Largeur	Prés.	Cond.
4780065	Carte de 1 cutter	25 mm	LS	10

TAJIMA



CUTTER DOUBLE FONCTION QUICK-BACK

Corps ergonomique bi-matière en ABS léger et très résistant avec inserts en caoutchouc antidérapant et repose-doigts sur l'avant facilitant le guidage lors de coupes de précision. Bouton poussoir double fonction : la partie arrière (rouge) fonctionne comme un cutter standard auto-bloquant et la partie avant (noire) fonctionne comme un couteau de sécurité. Ergot arrière permettant d'ouvrir et de plier les cartons sans risque de coupes malencontreuses, lors de la pose de moquette ou de revêtements de sol synthétiques. Extrémité avant de la glissière fine et trempée, pointe trempée peut s'utiliser comme tournevis d'appoint ou pour ouvrir les pots de peinture. Lame "razor black" à trempe et affûtage japonais pour un tranchant en fil de rasoir avec revêtement anti-frictions améliorant la résistance dans le temps.

Code	Désignation	Largeur	Prés.	Cond.
4780080	Carte de 1 cutter	18 mm	SC	10

TAJIMA



CUTTER AMBIDEXTRE TRAVAUX LOURDS DORA

Cutter de très haute qualité en ABS avec grip doux antidérapant pour le confort et la sécurité.
Glissière acier prolongée pour un meilleur maintien de la lame, avec revêtement noir anti-corrosion.
Bouton de blocage automatique positionné sur le dessus pour une manipulation aisée de la main droite ou de la main gauche.
Livré avec une lame Razar Black à trempe et affûtage multi-phase japonais.

Code	Désignation	Largeur	Prés.	Cond.
4780110	Carte de 1 cutter	18 mm	LS	10

TAJIMA



CUTTER AUTO-BLOQUANT

Corps plastique. Glissière auto-bloquante pour des réglages rapides. Casse lame intégré.
Clip ceinture à l'arrière. Le modèle 18 mm en vrac est livré avec une lame bi-métal, en box comptoir pour toute commande de 100 pièces.

Code	Désignation	Largeur	Prés.	Cond.
10506546	1 cutter	9 mm	V	24
10507446	1 cutter lame bi-métal	18 mm	V	100
10506543	Carte de 1 cutter	9 mm	SC	5
10506544	Carte de 1 cutter	18 mm	SC	5

IRWIN TOOLS



CUTTER BI-MATIERE A MOLETTE

Corps ABS avec gainage bi-matière, glissière acier.
Bouton de blocage à vis pour un serrage puissant de la lame. Le modèle 18 mm est livré avec 1 lame bi-métal.

Code	Désignation	Largeur	Prés.	Cond.
10508135	Carte de 1 cutter lame bi-métal	18 mm	SC	5
10508136	Carte de 1 cutter	25 mm	SC	5

IRWIN TOOLS



CUTTER BI-MATIERE A MOLETTE ET RESERVOIR

Corps ABS robuste, gainage confort, glissière acier inoxydable. Bouton de blocage à vis.
Tête fine pour une visibilité maximale de la surface de coupe. Réservoir de lame amovible pouvant contenir jusqu'à 2 lames.
Capuchon arrière pivotant, inséparable du corps.

Code	Désignation	Largeur	Prés.	Cond.
10507580	Carte de 1 cutter lame bi-métal	18 mm	SC	5

IRWIN TOOLS





CUTTER A MOLETTE SPECIAL MOQUETTE

Cutter ABS ergonomique doté d'un ergot acier pour faciliter la pose de moquette ou ouvrir un carton sans risque de couper le contenu.

Glissière acier. Bouton de blocage à vis pour un serrage puissant.



Code	Désignation	Largeur	Prés.	Cond.
10507843	Carte de 1 cutter lame bi-métal	18 mm	SC	5



CUTTER AUTO-BLOQUANT "PROTOUCH"

Corps aluminium avec gainage caoutchouc pour le confort et la sécurité.

Glissière acier. Bouton de blocage automatique. Capuchon arrière pivotant, inséparable du corps.

Le modèle 18 mm dispose d'un chargeur de capacité 6 lames (livré avec 3 lames bi-métal au total).



Code	Désignation	Largeur	Prés.	Cond.
10504555	Carte de 1 cutter	9 mm	SC	8
10507106	Carte de 1 cutter lame bi-métal	18 mm	SC	8
10504553	Carte de 1 cutter	25 mm	SC	8



CUTTER SM

Bouton poussoir multi-positions pour un usage rapide et facile.

Corps en plastique assemblé en deux parties pour un changement rapide de la lame. Casse-lame intégré.



Code	Désignation	Largeur	Prés.	Cond.
1-10-150	1 cutter	9 mm	V	24
1-10-151	1 cutter	18 mm	V	24
0-10-150	Carte de 1 cutter	9 mm	SC	12
0-10-151	Carte de 1 cutter	18 mm	SC	12



CUTTER ABS

Corps résistant en ABS antichoc. Blocage de la lame dans la position désirée pour une meilleure sécurité et

une plus grande efficacité de coupe. Guide-lame en acier inoxydable pour renforcer la longévité et la solidité du cutter.

Réservoir de 2 lames intégré dans la poignée fourni avec 2 lames).



Code	Désignation	Largeur	Prés.	Cond.
1-10-280	1 cutter	18 mm	V	12
0-10-280	Carte de 1 cutter	18 mm	SC	12



CUTTER MPO

Système de blocage de la lame par molette pour une plus grande sécurité pendant la coupe.

Poignée ergonomique en élastomère souple. Chariot porte-lame et guide-lame en acier inoxydable pour renforcer la longévité et la solidité du cutter.



Code	Désignation	Largeur	Prés.	Cond.
1-10-409	1 cutter	9 mm	V	12
1-10-418	1 cutter	18 mm	V	6
0-10-409	Carte de 1 cutter	9 mm	SC	12
0-10-418	Carte de 1 cutter	18 mm	SC	6



CUTTER INTERLOCK

Corps métallique, très résistant. Blocage efficace de la lame par molette crantée.

Changement de lame rapide et facile, sans outils.



Code	Désignation	Largeur	Prés.	Cond.
1-10-018	1 cutter	18 mm	V	12
0-10-095	Carte de 1 cutter	9 mm	SC	12
0-10-018	Carte de 1 cutter	18 mm	SC	12



CUTTER BI-MATIERE DYNAGRIP

Corps bi-matière Dynagrip ergonomique pour une bonne prise en main.

Blocage de lame par molette crantée pour une meilleure sécurité.

Chariot porte-lame et guide-lame en acier inoxydable pour renforcer la longévité et la solidité du cutter.



Code	Désignation	Largeur	Prés.	Cond.
1-10-425	1 cutter	25 mm	V	6
0-10-425	Carte de 1 cutter	25 mm	SC	6



CUTTER A CARTOUCHE FATMAX

Corps ABS bi-matière pour une bonne prise en main. Chariot de lame en acier inoxydable pour la longévité et un guidage parfait de la lame. Bouton à blocage automatique pour la sécurité. Casse-lames intégré.

Cartouche de 6 lames à rechargement automatique permettant un gain de temps sur le chantier.

Fourni avec 6 lames de cutter FatMax.



Code	Désignation	Largeur	Prés.	Cond.
1-10-481	1 cutter	18 mm	V	6
0-10-475	Carte de 1 cutter	9 mm	SC	6
0-10-481	Carte de 1 cutter	18 mm	SC	6
0-10-486	Carte de 1 cutter	25 mm	SC	6




LAMES DE CUTTER

Lames en acier au carbone à affûtage deux angles, avec segments auto-cassants. Livrées en étui ou en boîte.

OUTIFRANCE

Code	Désignation	Largeur	Prés.	Cond.
1270091	Etui de 10 lames	9 mm	SC	10
1270090	Etui de 10 lames	9 mm	V	10
1270101	Etui de 10 lames	18 mm	SC	10
1270100	Etui de 10 lames	18 mm	V	10
1270103	Lot de 3 étuis de 10 lames	18 mm	V	10
1270080	Boîte de 100 lames	18 mm	V	1
1270125	Etui de 10 lames	25 mm	SC	10
1270120	Etui de 10 lames	25 mm	V	10



LAMES DE CUTTER "TITANE"

Lames en acier au carbone avec tranchant revêtu d'une feuille de titane pour une meilleure résistance et une efficacité accrue. Affûtage 3 angles. Segments auto-cassants.

OUTIFRANCE

Code	Désignation	Largeur	Prés.	Cond.
1270135	Distributeur de 10 lames	18 mm	SC	10
1270130	Distributeur de 10 lames	18 mm	V	10
1270138	Distributeur de 10 lames	25 mm	SC	10
1270137	Distributeur de 10 lames	25 mm	V	10



LAMES DE CUTTER HAUTE PERFORMANCE

Lames en acier au carbone à affûtage deux angles pour des coupes rapides et précises. Grande résistance idéale pour matériaux abrasifs. Segments auto-cassants. Livrées en distributeur de sécurité. Fabrication allemande. La lame à pointe 30° permet des coupes de haute précision ou difficiles d'accès.

TECHMAN

Code	Désignation	Largeur	Prés.	Cond.
	Lames haute précision à pointe 30°			
4680015	Distributeur de 10 lames	9 mm	SC	10
	Lames tous travaux à pointe 60°			
4680010	Distributeur de 10 lames	9 mm	SC	10
4680020	Distributeur de 10 lames	18 mm	SC	10



LAMES DE CUTTER ENDURA

Lames extrêmement affûtées qui combinent acier de haute qualité, technique japonaise de trempe et affûtage en plusieurs étapes pour offrir longévité et performances de coupes uniques. Lames livrées en distributeurs de 10 ou en étui de 50 pièces.

TAJIMA

Code	Désignation	Largeur	Prés.	Cond.
4780490	Distributeur de 10 lames	9 mm	V	1
4780500	Distributeur de 10 lames	18 mm	SC	10
4780510	Etui de 50 lames	18 mm	V	1
4780520	Distributeur de 10 lames	25 mm	SC	10
4780525	Distributeur de 10 lames	25 mm	V	1




LAME DE CUTTER RAZAR BLACK

Lames très fines (0,5 mm) en acier de très haute qualité. Trempe et affûtage multi-phases japonais pour un tranchant en fil de rasoir. Revêtement anti-frictions améliorant la résistance dans le temps. distributeur permettant le chargement des lames sans manipulation avec les doigts (sécurité).

TAJIMA

Code	Désignation	Largeur	Prés.	Cond.
4780482	Distributeur de 10 lames	18 mm	SC	10




LAMES DE CUTTER

Lames en acier carbone à segments auto-cassants. Tranchant régulier, coupe nette.

IRWIN TOOLS

Code	Désignation	Largeur	Prés.	Cond.
10504567	Carte de 10 lames	9 mm	SC	5
10504562	Carte de 10 lames	18 mm	SC	5
10504558	Carte de 5 lames	25 mm	SC	5
10504559	Carte de 10 lames	25 mm	SC	5




LAMES DE CUTTER BI-MÉTAL BLEUES

Lames bi-métal combinant de l'acier HSS pour le tranchant et de l'acier à ressort pour la flexibilité. Restent affûtées 3 fois plus longtemps que les lames de cutter standard et se plient sans jamais casser accidentellement. Les segments restent légèrement accrochés lorsqu'ils sont rompus, ce qui limite les risques de blessure.

IRWIN TOOLS

Code	Désignation	Largeur	Prés.	Cond.
10507102	Carte de 5 lames	18 mm	SC	10
10507103	Etui de 8 lames	18 mm	SC	10
10507104	Boîte de 50 lames	18 mm	SC	2





LAMES DE CUTTER

Lames en acier au carbone à épaisseur renforcée pour usage intensif.

Les distributeurs de lames disposent d'un système casse lame et d'un réservoir de stockage des segments usés.

Code	Désignation	L. mm	Prés.	Cond.	Code	Désignation	L. mm	Prés.	Cond.
4-11-300	Carte de 5 lames	9 mm	SC	10	0-11-301	Etui de 10 lames	18 mm	SC	10
2-11-300	Distributeur de 5 lames	9 mm	SC	10	1-11-301	10 étuis de 10 lames	18 mm	B	1
0-11-300	Distributeur de 10 lames	9 mm	SC	10	3-11-301	Boîte de 50 lames	18 mm	V	2
1-11-300	10 distributeurs de 10 lames	9 mm	B	1	0-11-325	Etui de 10 lames	25 mm	SC	10
2-11-301	Etui de 5 lames	18 mm	SC	10	1-11-325	Etui de 20 lames	25 mm	V	10
0-11-301	Etui de 10 lames	18 mm	SC	10	Lames extra-épaisses				
					0-11-219	Etui de 8 lames	18 mm	SC	10

STANLEY



LAMES DE CUTTER FATMAX

Traitement par induction du tranchant pour une meilleure résistance à l'usure et

des performances répondant aux attentes des professionnels. Livrées sur carte, en étui ou en boîte.

Code	Désignation	Largeur	Prés.	Cond.	Code	Désignation	Largeur	Prés.	Cond.
0-11-718	Carte de 5 lames	18 mm	SC	10	0-11-725	Carte de 5 lames	25 mm	SC	10
2-11-718	Etui de 10 lames	18 mm	SC	10	2-11-725	Etui de 10 lames	25 mm	SC	10
3-11-718	Boîte de 50 lames	18 mm	SC	1	3-11-725	Etui de 20 lames	25 mm	SC	1

STANLEY



COUTEAU DE SECURITE AUTO-RETRACTABLE AMBIDEXTRE

Couteau à retour de lame automatique, évite les risques de blessure par inattention.

Utilisation facile pour droitiers et gauchers par simple inversion du sens de la lame.

Corps plastique avec grip confortable et antidérapant. Glissière acier inox.

Utilise tous types de lame trapèze avec un trou central.

Code	Désignation	Prés.	Cond.
2100090	Couteau de sécurité ambidextre	V	10
2100095	Etui de 10 lames	V	10
2100091	Couteau de sécurité ambidextre	SC	10
2100096	Etui de 10 lames	SC	10

OUTIFRANCE



COUTEAU DE SECURITE AUTO-RETRACTABLE

Corps en zamak, peinture laquée. Large bouton permettant une utilisation latérale ou par dessus.

Retour automatique de lame en fin de coupe pour limiter les risques de blessure.

Utilise tous types de lames trapèze.

Code	Désignation	Prés.	Cond.
2100050	Couteau de sécurité	V	12
2100055	Couteau de sécurité	SC	12

OUTIFRANCE



COUTEAU DE SECURITE AUTO-RETRACTABLE

Corps en aluminium laqué. Lame auto-rétractable en fin de coupe pour minimiser le risque de blessures.

Deux positions de lame possibles : sortie complète ou réduite pour l'ouverture de colis.

Changement de lame sans outil.

Réservoir de capacité 5 lames, livré avec 3 lames bi-métal de sécurité à bouts arrondis.

Code	Désignation	Prés.	Cond.
10505822	Couteau de sécurité	SC	5

IRWIN TOOLS



COUTEAU DE SECURITE AUTO-RETRACTABLE

Corps en alliage de zinc strié, très résistant et léger, finition peinture époxy.

Système Interlock de verrouillage du couteau. Retour automatique de la lame lorsqu'on lâche le bouton poussoir.

Lame à bout arrondi, aucun risque de piqûre. Magasin de lames intégré.

Code	Désignation	Prés.	Cond.
1-10-189	Couteau de sécurité	V	12
0-10-189	Couteau de sécurité	SC	6

STANLEY



COUTEAUX A LAME FIXE

Corps en métal strié à ouverture par vis centrale.

Système Interlock breveté de verrouillage latéral de la lame.

Réservoir dans le manche.

Code	Désignation	Prés.	Cond.
0-10-299	Couteau 299 + 3 lames	SC	12
2-10-199	Couteau 199E + 5 lames	SC	12
1-10-199	Couteau 199E + 5 lames	V	12

STANLEY



COUTEAU A LAME FIXE FATMAX

Corps ergonomique bi-matière conçu pour les usages intensifs.

Large bouton pour accéder facilement sans outil au réservoir de capacité 10 lames.

Nez magnétique pour une mise en place de la lame plus facile. Fourni avec 5 lames FatMax.

Code	Désignation	Prés.	Cond.
0-10-780	Couteau FatMax + 5 lames	SC	6

STANLEY



COUTEAUX ALU - FIXE ET RETRACTABLE

Corps léger en aluminium résistant à l'usure.

Vis non démontable pour éviter de la perdre lors du changement de lame. Maintien magnétique pour faciliter la mise en place de la lame. Réservoir de capacité 5 lames dans le manche.

Livré avec 1 lame trapèze à segments sécables : multiplie par 2 la durée de vie.



Code	Désignation	Prés.	Cond.
10507449	Couteau à lame fixe	SC	5
10507448	Couteau à lame rétractable	SC	5



COUTEAU ALLIAGE DE ZINC - RETRACTABLE

Corps léger et fin en alliage de zinc avec repose-doigt strié. Mécanisme robuste et endurant.

Changement de lame en ouvrant le couteau avec la vis centrale.



Code	Caractéristiques	Prés.	Cond.
2100030	Couteau rétractable	V	10
2100040	Couteau rétractable	SC	10



COUTEAU ABS A LAME RETRACTABLE

Corps ABS antichoc, léger et solide. Chariot porte-lame métallique.

Réglage de la sortie de lame par crantage sur 5 positions. Remplacement de la lame rapide et sans outils.

Réservoir de lames intégré. Fourni avec 1 lame.



Code	Désignation	Prés.	Cond.
0-10-088	Couteau ABS 088	SC	12



COUTEAU A LAME RETRACTABLE

Couteau classique à lame rétractable. Corps en alliage de zinc strié, très résistant et léger.

Système interLock de blocage de la lame, pour prévenir le soulèvement du couteau, même sous forte pression.

Chariot porte-lame métallique à 5 positions. Blocage total de la lame pour les coupes difficiles. Fourni avec 3 lames.



Code	Désignation	Prés.	Cond.
1-10-099	Couteau à lame rétractable 99E	V	12
2-10-099	Couteau à lame rétractable 99E	SC	12



COUTEAU A DOUBLE LAME RETRACTABLE

Corps aluminium avec grip texturé antidérapant. Equipé de 2 porte-lames sur glissière qui permettent de passer rapidement d'une lame trapèze standard à une lame à crochets.

Réservoir de stockage dans le manche permettant de ranger 2 lames de chaque. Changement de lame sans outil.

Livré avec 3 lames trapèze et 3 lame à crochets. Livré en box pour toute commande de 24 pièces.



Code	Désignation	Prés.	Cond.
2100120	Couteau double lame + 6 lames	V	12
2100121	Couteau double lame + 6 lames	SC	6



COUTEAU 3EN1 A RESERVOIR

Trois fonctions pour ce couteau très robuste en fonte aluminium :

1 bouton d'actionnement de lame à retour automatique type "sécurité",

1 autre bouton d'actionnement de lame à blocage 3 positions, et 1 encoche pour dénuder un fil électrique, couper une ficelle, une sangle ou un cerclage. Réservoir escamotable de 3 lames dans le manche. Changement de lame rapide sans outil.

Grand confort d'utilisation grâce au repose-doigt strié en caoutchouc et au large grip antidérapant. Trou d'ancrage sur l'arrière idéal pour sécuriser le cutter lors des travaux en hauteur. Livré avec 4 lames en acier haute qualité à affûtage double biseau.



Code	Désignation	Prés.	Cond.
2100130	Couteau 3en1 + 4 lames	SC	12



COUTEAU ALU + 10 LAMES V-REX

Corps ergonomique en aluminium, lame rétractable 4 positions, réservoir de lames dans le manche, large bouton d'ouverture pour un changement de lame sans outil. Livré avec 10 lames Tajima V-REX :

Lames très épaisses, extra-dures, à revêtement fluoruro-coat anti-adhésif et anticorrosion, optimisées pour les cloisons sèches, les revêtements de sol et tous matériaux résistants. Livré en box pour toute commande de 12 pièces.



Code	Désignation	Prés.	Cond.
4780016	Couteau alu + 10 lames V-Rex	SC	12



COUTEAU POUR TRAVAUX DE CONSTRUCTION

Corps robuste et léger en aluminium, de forme ergonomique pour un grand confort de coupe.

Mécanisme d'ouverture de type "pousser / glisser" pour un changement rapide de la lame sans outils.

Lame rétractable 3 positions. Livré avec 1 lame bi-métal.



Code	Désignation	Prés.	Cond.
10508105	Couteau construction	SC	5



COUTEAU "PRO TOUCH"

Corps en aluminium avec gainage caoutchouc pour le confort et la sécurité. Lame rétractable 3 positions.

Mécanisme Quick-Change de changement rapide des lames avec bouton poussoir pour ouvrir le couteau.

Réservoir de capacité 5 lames, livré avec 1 lame bi-métal.



Code	Désignation	Prés.	Cond.
10504236	Couteau ProTouch	SC	5





COUPEAU INSTANT CHANGE FATMAX

STANLEY

Système Instant Change de remplacement frontal de la lame sans outils. Sécurité renforcée avec système de verrouillage de la lame par curseur. Corps en acier pour une utilisation intensive avec repose-doigt et bouton poussoir à revêtement caoutchouc, grips latéraux. Essuie-lame pour une lame toujours propre. Réglage de lame sur 4 positions en fonction de la profondeur de coupe souhaitée. Compartiment de stockage pour 5 lames. Livré avec 5 lames de rechange Fatmax.

Code	Désignation	Prés.	Cond.
0-10-778	Coupeau Instant Change	SC	6



COUPEAU DE POCHE PLIANT

FAITHFULL
QUALITY TOOLS

Petit coupeau pliant idéal pour tenir dans la poche. Corps ultra plat (10 mm) en aluminium. Porte-lame en acier inox avec système de changement rapide et sécurité anti-fermeture. Clip ceinture sur l'arrière. 3 couleurs (rouge, bleu et orange) assorties. Livré en box pour toute commande de 15 pièces.

Code	Désignation	Prés.	Cond.
2100032	Coupeau pliant ultra compact	SC	15



COUPEAU PLIANT A LAME RETRACTABLE FATMAX

STANLEY

Coupeau compact. Ouverture d'une seule main. Système Instant Change pour un changement facile et rapide de la lame. Poignée bi matière pour plus de confort en utilisation intensive. Réservoir de lames intégré. Fourni avec 3 lames.

Code	Désignation	Prés.	Cond.
0-10-825	Coupeau pliant Instant Change	SC	6



COUPEAU PLIANT

IRWIN
TOOLS

Corps métal et plastique compact. Rebord de pouce pour une meilleure prise en main. Encoche pour dénuder les câbles. Mécanisme de changement de lame rapide à 45° pour plus de sécurité. Clip ceinture métallique intégré. Livré avec une lame bi-métal, en box pour toute commande de 10 pièces.

Code	Désignation	Prés.	Cond.
10507695	Coupeau pliant	SC	10



COUPEAU PLIANT FK100

IRWIN
TOOLS

Corps acier inox et aluminium extrêmement rigide et résistant. Angle de coupe 16° et repose-doigt élargi pour un excellent confort d'utilisation. Système de fixation de lame BladeLock breveté. Corps pliant compact et clip de poche pour l'avoir toujours à portée de main. Encoche pour dénuder les câbles. Livré avec 1 lame bi-métal.

Code	Désignation	Prés.	Cond.
1888437	Coupeau FK100	SC	5



COUPEAU PLIANT FK250

IRWIN
TOOLS

Corps acier inox et aluminium extrêmement rigide et résistant avec réservoir pour 2 lames, 1 tournevis dépliant et 2 embouts de vissage. Angle de coupe 16° et repose-doigt élargi pour un excellent confort d'utilisation. Système de fixation de lame sécurisé BladeLock breveté, permet de la changer rapidement sans outils. Corps pliant compact et clip de poche pour l'avoir toujours à portée de main. Encoche coupe-câbles. Livré avec 3 lames bi-métal, un embout Ph2 et un embout carré S1.

Code	Désignation	Prés.	Cond.
1888439	Coupeau FK250 + 3 lames + 2 embouts de vissage	SC	10



LAMES DE COUPEAU HAUTE PERFORMANCE

TECHMAN

Lames en acier au carbone à affûtage double biseau pour des coupes rapides et précises. Grande résistance idéale pour matériaux abrasifs. Livrées en distributeur de sécurité. Fabrication allemande. Le modèle trapèze 50 mm dispose de 3 encoches permettant d'ajuster la longueur de lame.

Code	Désignation	Longueur	Hauteur	Épaisseur	Trous	Prés.	Cond.
4680030	Distributeur de 5 lames courtes	50 mm	19 mm	0,40 mm	Avec	SC	10
4680040	Distributeur de 5 lames longues	60 mm	19 mm	0,65 mm	Avec	SC	10
4680050	Distributeur 5 lames à crochets	50 mm	19 mm	0,65 mm	Avec	SC	10



LAMES DE COUPEAU V-REX II

TAJIMA

Lame en acier au carbone SK-120 de très haute qualité, extra épaisse et extra dure grâce au processus de trempe et d'affûtage japonais. Géométrie spéciale pour maximiser la résistance au point de coupe. Revêtement Fluoro-Coat anti-adhésif et anticorrosion. Lame idéale pour la coupe des plaques de plâtre et autres matériaux abrasifs.

Code	Désignation	Prés.	Cond.
4780400	Distributeur de 10 lames	SC	10



LAMES DE COUPEAU 4 POINTES

IRWIN
TOOLS

Demière innovation qui allie la robustesse des lames trapèzes traditionnelles à la longévité accrue des lames sécables. Se sectionne le long de l'entaille pour créer de nouvelles pointes tranchantes et offrir 2 fois plus de coupe. Encoches supplémentaires pour allonger la lame.

Code	Désignation	Prés.	Cond.
2018453	Carte de 5 lames	SC	5
2018454	Etui de 10 lames	SC	5

LAMES DE COUPEU BI-METAL

Lames bi-métal combinant de l'acier HSS pour le tranchant et de l'acier à ressort pour la flexibilité. Restent affûtées 3 fois plus longtemps que les lames standard et se plient sans jamais casser accidentellement. Pour la coupe tous types de matériaux, même les plus durs. Le modèle de sécurité dispose de bouts arrondis pour limiter les risques de coupe accidentelle.



Code	Désignation	Prés.	Cond.
Lames pointues			
10504240	Carte de 5 lames	SC	5
10504241	Etui de 10 lames	SC	5
10504243	Boîte de 100 lames	SC	1
Lames de sécurité			
10505823	étui plastique de 5 lames à bouts arrondis	SC	10

LAMES DE COUPEU

Lames en acier au carbone pour tous les travaux généraux de coupe. Compatibles avec tous les couteaux Stanley.



Code	Désignation	Longueur	Hauteur	Epaisseur	Trous	Prés.	Cond.
Lames 1991							
0-11-911	Carte de 5 lames courtes	50 mm	19 mm	0,45 mm	Sans	SC	10
3-11-908	Distributeur de 10 lames courtes	50 mm	19 mm	0,45 mm	Avec	SC	10
1-11-908	Boîte de 100 lames courtes	50 mm	19 mm	0,45 mm	Avec	V	1
Lames 1992							
0-11-921	Carte de 5 lames longues	62 mm	19 mm	0,65 mm	Sans	SC	10
2-11-921	Distributeur de 10 lames longues	62 mm	19 mm	0,65 mm	Sans	SC	10
1-11-921	Boîte de 100 lames longues	62 mm	19 mm	0,65 mm	Sans	V	1
3-11-916	Distributeur de 10 lames longues	62 mm	19 mm	0,65 mm	Avec	SC	10
6-11-916	10 distributeurs de 10 lames longues	62 mm	19 mm	0,65 mm	Avec	V	1
1-11-916	Boîte de 100 lames longues	62 mm	19 mm	0,65 mm	Avec	V	1
Lames 1992 de sécurité							
2-11-987	Distributeur de 10 lames bouts arrondis	55 mm	19 mm	0,65 mm	Sans	SC	10
Lames 1996							
0-11-983	Carte de 5 lames à crochets	50 mm	19 mm	0,65 mm	Sans	SC	10
3-11-802	Distributeur de 10 lames à crochets	50 mm	19 mm	0,65 mm	Avec	SC	10
6-11-802	10 distributeurs de 10 lames à crochets	50 mm	19 mm	0,65 mm	Avec	V	1
1-11-802	Boîte de 100 lames à crochets	50 mm	19 mm	0,65 mm	Avec	V	1
Lames 1996H avec gros trou central							
0-11-946	Carte de 5 lames à crochets	50 mm	19 mm	0,65 mm	Avec	SC	10
6-11-946	10 distributeurs de 10 lames à crochets	50 mm	19 mm	0,65 mm	Avec	V	1
Lames 1995H avec gros trou central							
1-11-967	Boîte de 100 lames à crochets	55 mm	19 mm	0,65 mm	Avec	V	1



CISEAUX INOX TYPE "CHIRURGIE" A BOUTS RONDS

Ciseaux en acier inoxydable à longues poignées avec lames affûtées pour une coupe précise, bouts ronds limitant les risques de blessure.

Vis centrale de resserrage permettant le démontage pour nettoyage ou affûtage.



Code	Caractéristiques	Prés.	Cond.
8330051	150 mm	SC	1
8330052	150 mm	V	1



CISEAUX INOX

Ciseaux traditionnels en acier inoxydable avec lames affûtées pour une coupe précise.

Vis centrale de resserrage permettant le démontage pour nettoyage ou affûtage.



Code	Désignation	Longueur	Prés.	Cond.
0700030	Ciseaux de poche à bouts ronds	100 mm	LS	1
0700010	Ciseaux ménagers	150 mm	LS	1
0700020	Ciseaux de couture	200 mm	LS	1
0700050	Ciseaux de tapissier	255 mm	LS	1



CISEAUX INOX DE TAILLEUR

Ciseaux traditionnels en acier inoxydable avec lames affûtées pour une coupe précise.

Vis centrale de resserrage permettant le démontage pour nettoyage ou affûtage. Poignées gainées.

Pour la coupe des textiles, toiles, caoutchouc, tapis et sous-couche, feutres, cordes, films plastique, grillages à mailles fines, papiers et cartons, etc.



Code	Caractéristiques	Prés.	Cond.
0700040	250 mm	SC	1



CISEAUX INOX BI-MATIERE

Lames en acier inox, poignées bi-matière ABS et grip antidérapant.

Vis centrale de resserrage permettant le démontage pour nettoyage ou affûtage.



Code	Caractéristiques	Prés.	Cond.
2810030	195 mm	SC	5
2810010	225 mm	SC	5
2810020	255 mm	SC	5





CISEAUX INOX MULTI-USAGES

Lame en acier inox, poignée ABS avec mâchoire crantée idéale pour ouvrir des bouchons, casser des noix, etc... Ciseaux non démontable.



Code	Caractéristiques	Prés.	Cond.
2810090	215 mm	SC	6



CISEAUX INOX D'ELECTRICIEN

Ciseaux haute qualité fabriqués en acier inoxydable duré 30HRC. Assemblage des lames avec vis centrale qui permet le resserrage ou le démontage pour l'affutage. Poignées polypropylène avec grip intérieur. Diamètre encoche coupe-fils : 6 mm.



Code	Caractéristiques	Prés.	Cond.
9320020	145 mm	V	6
9320030	145 mm	SC	6



CISEAUX INOX D'ELECTRICIEN

Lame en acier inox avec tranchant à coupe-câble. Tête polie, poignées avec gaines bi-matière, renforcées de fibres de verre. Livré avec pochette de ceinture en plastique.



Code	Réf.	Caractéristiques	Prés.	Cond.
0070580	95.05.155SB	155 mm	SC	6



COUTEAU A DEGAINER

Permet d'enlever facilement les gaines de câbles électriques sans risque d'endommagement. Réglage de la profondeur de coupe par molette arrière. Lame crochet. Livré avec 1 pointe à dégainer de rechange dans le manche.



Code	Caractéristiques	Prés.	Cond.
7500218	Couteau pour gaines Ø 4 à 28 mm	SC	10
7500215	Pointe à dégainer de rechange	SC	10



COUTEAU A DEGAINER DE SECURITE

Couteau à dégainer avec lame crochet rétractable limitant les risques de blessure. Corps ergonomique. Permet d'enlever facilement les gaines de câbles électriques sans risque d'endommagement. Réglage de la profondeur de coupe par molette. Utilise les mêmes pointes à dégainer réf. 7500215.



Code	Caractéristiques	Prés.	Cond.
7500227	Couteau pour gaines Ø 4 à 28 mm	SC	12



COUTEAUX D'ELECTRICIEN

Lame en acier inoxydable, manche bois ou ABS. Le modèle à 2 lames dispose d'un verrouillage de sécurité empêchant les lames de se refermer accidentellement.



Code	Caractéristiques	Manche	Prés.	Cond.
7170512	1 lame droite	ABS	V	6
7170510	1 lame serpette	Bois	V	6
7170515	1 lame serpette	Bois	SC	6
7170520	2 lames (serpette et droite)	Bois	V	6
7170521	2 lames (serpette et droite)	Bois	SC	6



COUTEAU A CHAMPIGNONS

Manche bois, lame pliante courbée avec un côté cranté, brosse pour le nettoyage des champignons.



Code	Désignation	Prés.	Cond.
7170528	Couteau à champignon	V	1



COUTEAU MULTI-USAGES

Manche ergonomique en polypro. Lame affûtée en acier inoxydable. Longueur totale : 310 mm.



Code	Caractéristiques	Prés.	Cond.
7170525	Lame inox 185 mm	V	1



COUTEAUX POUR LAINE DE VERRE/ROCHE

Manche bois. Lame inoxydable en acier au chrome molybdène. Double denture pour matériaux mous et durs.



Code	Longueur lame	Prés.	Cond.
7170550	280 mm	LS	1
7170555	480 mm	LS	1



COUTEAU MULTIFONCTIONS

Corps aluminium avec inserts caoutchouc, lames et outils en acier inoxydable. Couteau, scie, ciseaux, tournevis, tire-bouchon, décapsuleur, etc. 15 fonctions au total.



Code	Longueur	Prés.	Cond.
1660900	90 mm	SC	1

MINI-PINCE MULTIFONCTIONS

Pour résoudre les petits problèmes qui surviennent en voiture, à la chasse, à la pêche, en camping ou à domicile. 10 fonctions : pince universelle, coupe fils, ciseaux, tournevis (plat et cruciforme), ouvre-boîte, décapsuleur, poinçon, couteau, lime. De petite taille, se replie complètement et peut s'accrocher aux clés.

Code	Longueur	Prés.	Cond.
90982	100 mm	SC	1

Maxicraft

PINCE MULTIFONCTIONS

En acier inoxydable. Livrée avec étui de rangement. Equipée d'un couteau, de tournevis plats et Phillips, d'un décapsuleur, d'une lime à ongles, d'un réglé, d'un ouvre-boîte, d'une pince universelle coupante, etc. 12 fonctions au total.

Code	Longueur	Prés.	Cond.
1660901	155 mm	SC	1

OUTIFRANCE

PINCE MULTIFONCTIONS

Bras en acier gainés ABS. Lames et outils en acier inoxydables. Pince universelle, couteau, scie, tournevis, décapsuleur, poinçon, etc. 13 fonctions au total.

Code	Longueur	Prés.	Cond.
1660905	170 mm	SC	1

OUTIFRANCE

PINCE MULTIFONCTIONS

12 outils en 1 : Pince universelle à bec dentelé, pince coupe cables, scie, petit et grand couteaux, décapsuleur, pince à bec coudé, tournevis plats 3 - 6 - 8 mm, tournevis Phillips, lime. Acier inoxydable. Poignées ergonomiques. Accès facile aux différents outils. Livrée avec pochette à agrafe-ceinture.

Code	Longueur	Prés.	Cond.
0-84-519	165 mm	SC	5

STANLEY

GRATTE VITRE

Corps en plastique avec lame rétractable. Utilise des lames trapèze 60 mm avec trou central. En vrac, ce gratte vitre est proposé à la douzaine uniquement.

Code	Caractéristiques	Prés.	Cond.
1270200	Gratte vitre 60 mm	SC	10
1270199	12 gratte vitres 60 mm	V	1
4680038	Carte de 10 lames 60 mm	SC	10

OUTIFRANCE

GRATTE VITRE

Corps plastique avec embout protège lame. Livré avec une lame trapèze 1992.

Code	Caractéristiques	Prés.	Cond.
0-28-590	Gratte vitre 60 mm	SC	12

STANLEY

GRATTE VITRE

Corps tout acier. Lame rétractable.

Code	Désignation	Largeur	Prés.	Cond.
1270260	Gratte vitre	40 mm	V	10
1270261	Gratte vitre	40 mm	SC	1
1270266	Carte de 5 lames de rechange	40 mm	SC	1
1270265	Boîte de 100 lames de rechange	40 mm	B	1

OUTIFRANCE

GRATTE VITRE

Corps métallique. Bouton poussoir en laiton. Lame rectangulaire rétractable.

Code	Caractéristiques	Largeur	Prés.	Cond.
0-28-500	Gratte vitre	40 mm	SC	10
0-28-510	Distributeur de 10 lames	40 mm	SC	10
1-11-515	Boîte de 100 lames	40 mm	V	1

STANLEY

GRATTOIR MULTI-USAGES

Long manche tubulaire avec poignée gainée. Tête en fonte d'aluminium inclinée latéralement de 10°. Pour racler, gratter, nettoyer, etc. Longueur totale : 270 mm.

Code	Caractéristiques	Prés.	Cond.
1270250	Grattoir 100 mm	V	10
1270254	Etui de 10 lames 100 mm	V	10
1270252	Grattoir 100 mm	SC	10
1270255	Etui de 10 lames 100 mm	SC	10

OUTIFRANCE

GRATTOIR MULTI-USAGES PRO

Manche tubulaire en acier avec poignée ergonomique gainée et opercule de frappe en acier inox. Mâchoire de serrage en fonte d'aluminium avec 2 vis pour un maintien ferme de la lame. Utilise des lames de cutter de 18 mm. Fourni avec 3 lames.

Code	Caractéristiques	Prés.	Cond.
4781112	Grattoir largeur 100 mm avec manche 300 mm	SC	4
4781113	Grattoir largeur 100 mm avec manche 600 mm	SC	4

TAJIMA

