

## BROSSES POUR TOURET

Fils ondulés pour nettoyer ou décaper les bois et métaux.

Les modèles en boîte sont livrés avec un assortiment de bagues de réduction pour s'adapter sur tous les axes de touret.

**OUTIFRANCE**

Code	Désignation	Diamètre	Epaisseur	Alésage	Prés.	Cond.
<b>Fils en acier</b>						
8200380	1 brosse disque	100 mm	10 mm	12,7 mm	V	1
<b>Fils en acier laitonné</b>						
8760042	1 brosse disque	150 mm	20 mm	16 mm	B	1
8760044	1 brosse disque	150 mm	20 mm	32 mm	B	1
8760046	1 brosse disque	200 mm	20 mm	32 mm	B	1



## BROSSES ACIER ONDULE POUR PERCEUSE

Pour enlever la rouille, la peinture, le ciment sur le bois, le métal, la pierre. Se montent sur une perceuse.

Composition du jeu de 3 pièces :

- 1 pinceau Ø 22 mm. - 1 soucoupe Ø 50 mm - 1 disque Ø 75 mm

**OUTIFRANCE**

Code	Désignation	Diamètre brosse	Diamètre tige	Prés.	Cond.
8200320	1 brosse pinceau	22 mm	6 mm	V	10
8200300	1 brosse soucoupe	50 mm	6 mm	V	10
8200310	1 brosse soucoupe	75 mm	6 mm	V	10
8200340	1 brosse disque	50 mm	6 mm	V	10
8200350	1 brosse disque	75 mm	6 mm	V	10
8200360	1 brosse disque	100 mm	6 mm	V	10
8200580	Jeu de 3 brosses : pinceau - soucoupe - disque	22 / 50 / 75 mm	6 mm	SC	6



## BROSSES ACIER ONDULE POUR PERCEUSE

Fils ondulés. Pour enlever la rouille, la peinture, le ciment sur le bois, le métal, la pierre.

Se montent sur une perceuse.

**KREATOR**

Code	Désignation	Diamètre brosse	Diamètre tige	Prés.	Cond.
03150101	1 brosse pinceau	25 mm	6 mm	SC	6
03150102	1 brosse soucoupe	50 mm	6 mm	SC	6
03150103	1 brosse soucoupe	70 mm	6 mm	SC	6
03150108	1 brosse disque	75 mm	6 mm	SC	6
03150109	1 brosse dsique	100 mm	6 mm	SC	6



## BROSSES ACIER TORSADE POUR PERCEUSE

Fils torsadés très résistants et très abrasifs pour les travaux intensifs.

Pour les cordons de soudure, enlever la rouille, la peinture, le ciment sur le métal, la pierre.

Se montent sur une perceuse.

**KREATOR**

Code	Désignation	Diamètre brosse	Diamètre tige	Prés.	Cond.
03150107	1 brosse soucoupe	65 mm	6 mm	SC	6



## BROSSES ACIER LAITON POUR PERCEUSE

Fils ondulés. Le revêtement en cuivre protège de l'oxydation.

Pour enlever la rouille, la peinture, le ciment sur le bois, le métal, la pierre.

Se montent sur une perceuse.

**KREATOR**

Code	Désignation	Diamètre brosse	Diamètre tige	Prés.	Cond.
03150104	1 brosse soucoupe	50 mm	6 mm	SC	6
03150110	1 brosse disque	75 mm	6 mm	SC	6



## BROSSES CORINDON POUR PERCEUSE

Fils corindon pour un travail plus fin que les fils métalliques.

Pour enlever la peinture et nettoyer le bois et le métal.

Se montent sur une perceuse.

**KREATOR**

Code	Désignation	Diamètre brosse	Diamètre tige	Prés.	Cond.
03150105	1 brosse soucoupe	50 mm	6 mm	SC	6
03150106	1 brosse soucoupe	75 mm	6 mm	SC	6
03150111	1 brosse disque	75 mm	6 mm	SC	6
03150112	1 brosse disque	100 mm	6 mm	SC	6



## BROSSE NYLON POUR LUSTREUSE

Brosse spécialement conçue pour les décapages doux : enlèvement de peinture et de vernis.

Idéale pour la restauration du bois. Utilisation sur polisseuses ou lustreuses ayant une vitesse de rotation maximum de 2500 tr/min.

Fixation par écrou M14.

**OUTIFRANCE**

Code	Diamètre	Grain	Prés.	Cond.
8200450	130 mm	46	V	1
8200452	130 mm	60	V	1





## BROSSES ACIER ONDULE POUR MEULEUSE

OUTIFRANCE

Pour le cardage, ébavurage, dépolissage, enlèvement de laque, de rouille, de peinture, de ciment sur le bois, le métal, la pierre.

Se montent sur une meuleuse.

Code	Désignation	Diamètre brosse	Prés.	Cond.
8200418	1 brosse soucoupe	60 mm	LS	1
8200422	1 brosse soucoupe	80 mm	LS	1
8200421	1 brosse soucoupe	100 mm	LS	1



## BROSSES ACIER ONDULE POUR MEULEUSE

KREATOR

Pour enlever la rouille, la peinture, le ciment sur le bois, le métal, la pierre.

Se montent sur une meuleuse.

Code	Désignation	Diamètre brosse	Axe	Prés.	Cond.
03150201	1 brosse soucoupe	100 mm	M14	SC	6



## BROSSES ACIER TORSADE POUR MEULEUSE

OUTIFRANCE

Pour travaux de décalaminage, ébavurage, enlèvement de laque, rouille, scories, détartrage, nettoyage.

Fils torsadés très résistants, très rigides.

Fixation M14.

Code	Désignation	Diamètre brosse	Prés.	Cond.
8200419	1 brosse soucoupe	80 mm	LS	1
8200420	1 brosse soucoupe	100 mm	LS	1
8206124	1 brosse disque	115 mm	LS	1
8206125	1 brosse disque	125 mm	LS	1



## BROSSES ACIER TORSADE POUR MEULEUSE

KREATOR

Fils torsadés très résistants et très abrasifs pour les travaux intensifs.

Pour enlever la rouille, la peinture, le ciment sur le métal, la pierre.

Se montent sur une meuleuse.

Code	Désignation	Diamètre brosse	Axe	Prés.	Cond.
03150203	1 brosse soucoupe	75 mm	M14	SC	6
03150204	1 brosse soucoupe	90 mm	M14	SC	6
03150205	1 brosse soucoupe	100 mm	M14	SC	6



## BROSSES ACIER LAITON POUR MEULEUSE

KREATOR

Fils ondulés. Le revêtement en cuivre protège de l'oxydation.

Pour enlever la rouille, la peinture, le ciment sur le bois, le métal, la pierre.

Se montent sur une meuleuse.

Code	Désignation	Diamètre brosse	Axe	Prés.	Cond.
03150202	1 brosse soucoupe	75 mm	M14	SC	6



## CARDE A LIME

OUTIFRANCE

Idéale pour nettoyer les limes, râpes ou abrasifs divers.

Corps en bois. Surface de travail : 110 x 40 mm. Longueur totale 235 mm.

Code	Caractéristiques	Prés.	Cond.
8200260	Fils durs acier courbés vers l'arrière	V	1




## PINCEAU METALLIQUE

OUTIFRANCE

Manche en bois. Fils sur 2 rangs.

Pour le nettoyage de pièces mécaniques très sales. Longueur totale : 200 mm.

Code	Caractéristiques	Prés.	Cond.
8200270	Fils durs en acier 40 mm	V	10
8200271	Fils durs en acier 40 mm	SC	6



## JEU DE 3 MINI-BROSSES A MANCHE

Maxicraft

Pour le nettoyage, dégrasage de tous les matériaux.

Corps en bois longueur : 100 mm. Fils sur 2 rangs.

Composition : 1 brosse acier, 1 brosse laiton, 1 brosse nylon.

Code	Désignation	Caractéristiques	Prés.	Cond.
90962	3 brosses à manche	Fils souples 15 mm	SC	1



## BROSSES A BOUGIE

OUTIFRANCE

Monture en bois, fils sur 3 rangs.

Longueur totale : 200 mm.

Code	Caractéristiques	Prés.	Cond.
8200250	Fils durs en acier laitonné 20 mm	V	24
8200251	Fils durs en acier laitonné 20 mm	SC	6
8200255	Fils souples ondulés 100% laiton 20 mm	V	24

## BROSSES A MANCHE

Monture cambrée en bois, fils sur 4 rangs.  
Longueur totale : 280 mm.

OUTIFRANCE

Code	Caractéristiques	Prés.	Cond.
8200240	Fils durs en acier 25 mm	V	12
8200241	Fils durs en acier 25 mm	SC	6
8200248	Fils durs en acier inoxydable 25 mm	V	12
8200245	Fils souples ondulés en acier 25 mm	V	12
8200246	Fils souples ondulés en acier 25 mm	SC	6



## BROSSES A MANCHE FILS EN "V"

Monture cambrée en bois, fils sur 3 rangs.  
Brosse idéale pour travailler dans les angles ou les rainures.  
Longueur totale : 280 mm.

OUTIFRANCE

Code	Caractéristiques	Prés.	Cond.
8200200	Fils durs en acier 35 mm	V	12
8200201	Fils durs en acier 35 mm	SC	6
8200210	Fils durs en acier inoxydable 35 mm	V	12



## BROSSES VIOLON

Monture en bois. Fils sur 5 rangs.  
Longueur totale : 210 mm.

OUTIFRANCE

Code	Caractéristiques	Prés.	Cond.
8200230	Fils durs en acier 35 mm	V	10
8200231	Fils durs en acier 35 mm	SC	6
8200235	Fils durs en acier laitonné 35 mm	V	10
8200236	Fils durs en acier laitonné 35 mm	SC	6



## LOT DE 3 BROSSES

Composition :  
- 1 brosse violon fils sur 4 rangs longueur 180 mm. - 1 brosse à manche fils sur 4 rangs longueur 280 mm.  
- 1 brosse à bougie fils sur 3 rangs longueur 170 mm.

OUTIFRANCE

Code	Caractéristiques	Prés.	Cond.
8200060	Fils durs en acier laitonné	R	1



## BROSSES A MANCHE BI-MATIERE

Monture en ABS avec poignée gainée pour le confort.  
Fils sur 4 rangs. Longueur totale 270 mm.

OUTIFRANCE

Code	Caractéristiques	Prés.	Cond.
8200207	Fils durs en acier inoxydable 25 mm	V	5
8200205	Fils souples ondulés en acier laitonné 25 mm	V	5



## BROSSE RABOT

Monture ABS avec deux poignées pour une très bonne prise en main et une grande force de travail.  
Permet d'enlever facilement la rouille, la peinture, la saleté et autres dépôts sur le métal, bois, plastique, brique et crépis.  
Fils sur 5 rangs. Longueur totale : 240 mm.

OUTIFRANCE

Code	Caractéristiques	Prés.	Cond.
8200220	Fils durs en acier	V	1



## BROSSES METALLIQUES CONVEXES

Monture en acier avec poignée ergonomique. Fils souples ondulés.  
Forme convexe idéale pour travailler dans les recoins difficiles d'accès.  
Pour nettoyer, dégraisser, gratter, etc. Longueur totale : 245 mm.

OUTIFRANCE

Code	Caractéristiques	Prés.	Cond.
8200280	Fils souples ondulés en acier 30 mm - Poignée rouge	V	24
8200277	Fils souples ondulés en acier inoxydable 30 mm - Poignée verte	V	24
8200275	Fils souples ondulés en acier laitonné 30 mm - Poignée rouge	V	24
8200276	Fils souples ondulés en acier laitonné 30 mm - Poignée rouge	SC	6
8200272	Fils souples ondulés en acier laitonné 30 mm - Poignée rouge - Box de 24 pièces	V	1
8200278	Fils souples ondulés en laiton 30 mm - Poignée jaune	V	24



## BROSSE METALLIQUE CONCAVE

Monture en acier avec poignée ergonomique. Fils souples ondulés.  
Forme concave pour travailler sur les tubes, tuyaux, gaines, et toutes formes arrondies.  
Pour nettoyer, dégraisser, gratter, etc. Longueur totale : 265 mm.

OUTIFRANCE

Code	Caractéristiques	Prés.	Cond.
8200279	Fils souples ondulés en acier laitonné 30 mm	V	24





## BROSSES CONVEXES "SPID" LES VRAIES



Brosses universelles pratiques, maniables, robustes, idéales pour enlever la rouille, la peinture et la saleté de toutes les surfaces, nettoyer une grille, gratter un portail, faire l'entretien des vélos et motos. Faible largeur, courbure particulière et poignée ergonomique offrent une manipulation unique.

Disponibles avec fils en acier laitoné pour le travail sur les métaux, avec fils acier inox résistant à la corrosion, et avec fils en PVC pour les surfaces sensibles aux rayures. Le modèle long est idéal pour atteindre des recoins et pour travailler sur des surfaces à haute température. Longueur fils 30 mm.

Livrées en box comptoir pour toute commande de 24 pièces (sauf modèle long).

Code	Caractéristiques	Prés.	Cond.
0200010	Brosse 245 mm fils acier laitoné	V	24
0200011	Brosse 245 mm fils acier laitoné	SC	1
0200014	Brosse longue 370 mm fils acier laitoné	V	24
0200013	Brosse 245 mm fils acier inoxydable	V	24
0200012	Brosse 245 mm fils PVC	V	24