

## TRUSQUIN DE MENUISIER

Trusquin en hêtre massif gradué à doubles pointes réglables en acier trempé. Serrage à vis.

Code	Caractéristiques	Prés.	Cond.
0011092	Capacité max : 170 mm	V	1

**OUTIFRANCE**



## TRUSQUIN D'EBENISTE A VIS

Trusquin professionnel, simple pointe pour le traçage de parallèles.

Garnitures en laiton sur la planche d'appui.

Vis de serrage en laiton.

Code	Caractéristiques	Prés.	Cond.
0011096	Capacité max : 140 mm	SC	1

**FAITHFULL**  
QUALITY TOOLS



## TRUSQUIN D'EBENISTE DOUBLE POINTE

Trusquin professionnel, vis laiton avec curseur réglable,

permettant de tracer le tenon et la mortaise en 1 seule opération.

Garnitures laiton sur la planche d'appui.

Code	Caractéristiques	Prés.	Cond.
0011095	Capacité max : 140 mm	SC	1

**FAITHFULL**  
QUALITY TOOLS



## TRUSQUIN D'EBENISTE REGLAGE MICROMETRIQUE

Trusquin professionnel, vis laiton avec curseur réglable,

double pointe permettant de tracer le tenon et la mortaise en 1 seule opération.

Garnitures laiton sur la planche d'appui. Ecart max entre les deux pointes : 55 mm.

Code	Caractéristiques	Prés.	Cond.
0011097	Capacité max : 120 mm	SC	1

**FAITHFULL**  
QUALITY TOOLS



## FAUSSE EQUERRE DE MENUISIER

Permet de reporter n'importe quel angle. Talon bois ou plastique.

Lame acier avec protection anti-corrosion. Serrage vis papillon.

Code	Désignation	Longueur	Prés.	Cond.
2630050	Talon bois	200 mm	V	1
2630060	Talon bois	250 mm	V	1
2630055	Talon bois	250 mm	SC	1
2630070	Talon bois	300 mm	V	1
2630080	Talon bois	400 mm	V	1
2630100	Talon plastique	250 mm	V	1
2630101	Talon plastique	250 mm	SC	1

**OUTIFRANCE**



## FAUSSE EQUERRE DE MENUISIER

Talon aluminium. Lame acier avec protection anti-corrosion.

Serrage par vis à l'extrémité du talon. Pour le traçage / contrôle des angles.

Code	Longueur	Prés.	Cond.
10503546	250 mm	SC	4

**IRWIN**  
TOOLS



## FAUSSE EQUERRE DE MENUISIER

Talon en matière synthétique avec gorges de préhension.

Lame en acier carbone coulissante. Serrage vis papillon.

Code	Longueur	Prés.	Cond.
0-46-825	200 mm	SC	6

**STANLEY**



## FAUSSE EQUERRE D'EBENISTE

Talon bois avec garnitures et vis papillon laiton. Lame rectifiée en acier trempé.

Permet le report de n'importe quel angle.

Code	Longueur	Prés.	Cond.
2630095	270 mm	SC	1

**FAITHFULL**  
QUALITY TOOLS



## EQUERRE DOUBLE ONGLET

Talon bois, lame acier avec protection anti-corrosion.

Permet le traçage des angles : 90°- 30°- 60°- 45° - 135°.

Code	Longueur	Prés.	Cond.
2630020	250 mm	V	1
2630021	250 mm	SC	1

**OUTIFRANCE**



## EQUERRE D'ONGLET

Talon bois avec garnitures laiton. Lame rectifiée en acier trempé.

Permet le traçage des angles à 45° et 135°.

Code	Longueur	Prés.	Cond.
0010185	250 mm	SC	1

**FAITHFULL**  
QUALITY TOOLS





## EQUERRE A COMBINAISON

Equerre multifonctions pour mesurer et tracer des angles de 0 à 180°, mettre à niveau horizontalement ou verticalement, définir le centre d'une pièce cylindrique, jauger une profondeur, etc. une dizaine de fonctions. Chaque élément peut être retiré lorsqu'il n'est pas utilisé. Equipée d'un rapporteur, d'une fiole de niveau, d'une pointe à tracer.

**FAITHFULL**  
QUALITY TOOLS

Code	Caractéristiques	Prés.	Cond.
2630260	300 mm	SC	1




## EQUERRE A COMBINAISON

Equerre multi-usages avec pointe à tracer : Equerre droite extérieur, intérieur ongle, trusquin, jauge de profondeur et niveau 45° et 90°. Fiole 360°. lame anti-rouille gravée pour une excellente lisibilité.

**STANLEY**

Code	Caractéristiques	Prés.	Cond.
2-46-143	300 mm	SC	3



## EQUERRE DE MENUISIER

Talon en aluminium, lame acier à graduation recto/verso avec protection inoxydable.

**OUTIFRANCE**

Code	Longueur	Prés.	Cond.
2630290	200 x 120 mm	V	20
2630300	250 x 145 mm	V	20
2630310	300 x 165 mm	V	20
2630320	400 x 210 mm	V	20



## EQUERRE MENUISIER

Talon d'onglet profilé en aluminium. lame en acier inoxydable gravée en mm recto/verso.

**STANLEY**

Code	Caractéristiques	Prés.	Cond.
1-45-685	250 x 140 mm	V	6
1-45-686	300 x 200 mm	V	6
1-45-687	400 x 200 mm	V	6



## EQUERRE D'EBENISTE

Talon en bois avec garnitures laiton. lame rectifiée en acier trempé. Très grande précision.

**FAITHFULL**  
QUALITY TOOLS

Code	Caractéristiques	Prés.	Cond.
2630240	230 x 170 mm	SC	1
2630250	300 x 205 mm	SC	1

## EQUERRE A ONGLET PLIANTE

Lame en inox, talon alu, graduation recto/verso. Très haute précision de l'angle: Variation maxi +/- 0,05°. Testée avec la même précision après plus de 50 000 cycles. La lame se plie à l'intérieur du talon permettant un rangement facile dans une caisse ou une poche. Le modèle Octo 300 est disponible en box, renseignez-vous.

**NOBEX**

Code	Réf.	Désignation	Angles	Prés.	Cond.
0080100	Octo 300	300 x 250 mm	0°, 22.5°, 45°, 67.5°, 90°, 112.5°, 135°, 157.5°	EC	10
0080110	Octo 400	400 x 350 mm	0°, 22.5°, 45°, 67.5°, 90°, 112.5°, 135°, 157.5°	EC	10




## EQUERRE DE CHARPENTIER

En acier trempé. Double graduation sur la grande branche. Rèpère de traçage sur le talon tout les 5 mm.

**OUTIFRANCE**

Code	Longueur	Prés.	Cond.
2630350	800 x 300 mm	V	1



## EQUERRE DE MAÇON

En acier trempé, finition peinture époxy.

**OUTIFRANCE**

Code	Dimensions	Prés.	Cond.
0630200	400 x 200 mm	V	1
0630210	500 x 250 mm	V	1
0630220	600 x 300 mm	V	1
0630230	800 x 400 mm	V	1
0630240	1000 x 500 mm	V	1

## EQUERRE DEPLIANTE PROFESSIONNELLE

Equerre en aluminium de longueur 1,2 m. Angles de 90° et 45° pour une grande polyvalence. Blocage automatique en position ouverte. Idéale pour la pose de sols ou de cloisons, et pour de nombreux travaux de construction. Se plie et se déplie rapidement, facile à transporter et à ranger. Livrée dans une trousse de transport.

**OUTIFRANCE**

Code	Dimensions	Prés.	Cond.
0630245	1200 x 1200 mm	V	1

## EQUERRE DE MECANICIEN

En acier rectifié. Précision I/20 mm.

Code	Longueur	Prés.	Cond.
<b>Equerres plates</b>			
4600010	50 x 40 mm	V	1
4600020	100 x 70 mm	V	1
4600040	150 x 100 mm	V	1
4600050	200 x 130 mm	V	1
4600060	250 x 160 mm	V	1
4600070	300 x 180 mm	V	1
4600071	400 x 230 mm	V	1
4600072	500 x 280 mm	V	1
4600073	600 x 330 mm	V	1
4600075	1000 x 500 mm	V	1
4600090	100 x 70 mm	SC	1
4600110	150 x 100 mm	SC	1
4600120	200 x 130 mm	SC	1

## OUTIFRANCE

Code	Longueur	Prés.	Cond.
<b>Equerres à chapeau</b>			
4600160	100 x 70 mm	V	1
4600180	150 x 100 mm	V	1
4600190	200 x 130 mm	V	1
4600200	250 x 160 mm	V	1
4600210	300 x 180 mm	V	1
4600211	400 x 230 mm	V	1
4600212	500 x 280 mm	V	1
4600213	600 x 330 mm	V	1
4600215	1000 x 500 mm	V	1
4600230	100 x 70 mm	SC	1
4600250	150 x 100 mm	SC	1
4600260	200 x 130 mm	SC	1

## REGLE DE MECANICIEN

En acier fraisé rectifié, précision 1/20 mm.

Code	Longueur	Prés.	Cond.
<b>Règles plates</b>			
5650560	100 mm	V	1
5650561	150 mm	V	1
5650562	200 mm	V	1
<b>Règle biseautée</b>			
5650575	1000 mm	V	1

## OUTIFRANCE

Code	Longueur	Prés.	Cond.
<b>Règles plates</b>			
5650563	250 mm	V	1
5650500	350 mm	V	1
5650570	2000 mm	V	1

## EQUERRE DE MECANICIEN 135°

En acier rectifié. Précision I/20 mm. Angles 135°/45°

Code	Dimensions	Prés.	Cond.
4600495	75 x 75 mm	V	1
4600500	100 x 100 mm	V	1
4600505	125 x 125 mm	V	1

## OUTIFRANCE

Code	Dimensions	Prés.	Cond.
4600510	150 x 150 mm	V	1
4600520	200 x 200 mm	V	1
4600528	250 x 250 mm	V	1

## EQUERRE DE MECANICIEN DOUBLE ONGLET

Equerre à chapeau, permet le traçage des angles de 30°, 45°, 60° et 90°.

Code	Longueur	Prés.	Cond.
5650110	100 mm	V	1
5650130	150 mm	V	1
5650140	200 mm	V	1

## OUTIFRANCE

Code	Longueur	Prés.	Cond.
5650145	250 mm	V	1
5650146	300 mm	V	1

## FAUSSE EQUERRE DE MECANICIEN

En acier rectifié.

Code	Longueur	Prés.	Cond.
5650270	100 mm	V	1
5650280	125 mm	V	1
5650290	150 mm	V	1
5650300	200 mm	V	1

## OUTIFRANCE

Code	Longueur	Prés.	Cond.
5650301	250 mm	V	1
5650302	300 mm	V	1
5650304	400 mm	V	1
5650310	500 mm	V	1

## EQUERRE DE MECANICIEN A CENTRER

En acier. Permet de déterminer rapidement le centre d'un cylindre.

Code	Capacité max	Prés.	Cond.
5650101	Ø 75 mm	B	1

## OUTIFRANCE

## EQUERRE DE PLOMBIER A BRIDE

Equerre à 90° avec dégagement (profondeur 100 mm) d'une branche pour contrôle des brides sur canalisations avant soudure.

Code	Dimensions	Prés.	Cond.
0632144	500 x 300 mm	V	1

## OUTIFRANCE

## FAUSSE EQUERRE DE PLOMBIER

En acier rectifié, finition laquée.

Code	Longueur	Prés.	Cond.
5650320	500 mm	V	1




## OUTIFRANCE

## EQUERRES MAGNETIQUES

Permet de positionner et de maintenir toutes les pièces en métaux ferreux avant de les souder par exemple.

Code	Angle	Force	Prés.	Cond.
0230030	45 et 90°	22 kg	SC	1
0230035	Multi-positions	22 kg	SC	1

## OUTIFRANCE



## RAPPORTEUR D'ANGLE

En acier inoxydable. Serrage par vis.  
Règle coulissante sur le grand modèle.

**OUTIFRANCE**

Code	Ø du secteur	Longueur règle	Prés.	Cond.
5650360	90 mm	170 mm	SC	1
5650370	200 mm	400 mm	V	1

## RAPPORTEUR D'ANGLE A NIVEAU

Corps ABS résistant aux chocs. Permet de mesurer, vérifier ou reproduire une pente.  
Utilisation simple et d'une seule main : la mesure se fait à l'aide du bouton positionné sous le pouce.  
Echelle de 0 à 130°. Longueur semelle 250 mm.

**Tajima**

Code	Désignation	Prés.	Cond.
4781600	Rapporteur à niveau	V	6
4781610	Rapporteur à niveau avec semelle magnétique et cadre en aluminium	V	6

## COMPAS A VERGES NON DIVISE

Règle en acier rectifié, verges en laiton, pointes acier.

**OUTIFRANCE**

Code	Longueur	Prés.	Cond.
5650020	500 mm	V	1
5650030	1000 mm	V	1

## POINTES DE COMPAS A VERGE

Pour dessiner des grands cercles ou reporter de longues distances.  
Se fixent sur n'importe quelle règle en bois ou métal jusqu'à 31 mm d'épaisseur.  
Aiguilles en acier. L'une des pointes peut aussi tenir un crayon, feutre ou marqueur.

**FAITHFULL**  
QUALITY TOOLS

Code	Désignation	Prés.	Cond.
5650035	Jeu de pointes porte-crayon	LS	1

## COMPAS DE MENUISIER DROIT

Compas à charnière, branches carrées, doubles pointes.

**OUTIFRANCE**

Code	Longueur	Prés.	Cond.	Code	Longueur	Prés.	Cond.
6600200	160 mm	V	1	6600240	310 mm	V	1
6600210	190 mm	V	1	6600270	190 mm	SC	2
6600220	220 mm	V	1	6600280	220 mm	SC	2
6600230	250 mm	V	1				

## COMPAS DE MENUISIER PORTE CRAYON

Compas à charnière, branches carrées, 1 pointe et 1 porte-crayon.

**OUTIFRANCE**

Code	Longueur	Prés.	Cond.	Code	Longueur	Prés.	Cond.
6600500	160 mm	V	1	6600530	250 mm	V	1
6600510	190 mm	V	1	6600540	310 mm	V	1
6600520	220 mm	V	1	6600570	220 mm	SC	2

## COMPAS DE MENUISIER 1/4 CERCLE

Compas à charnière, branches carrées, doubles pointes.  
Secteur 1/4 de cercle pour blocage à la position désirée.

**OUTIFRANCE**

Code	Longueur	Prés.	Cond.	Code	Longueur	Prés.	Cond.
6600300	150 mm	V	1	6600340	310 mm	V	1
6600310	190 mm	V	1	6600350	400 mm	V	1
6600320	220 mm	V	1	6600370	190 mm	SC	2
6600330	250 mm	V	1	6600380	220 mm	SC	2

## COMPAS DE MENUISIER 1/4 CERCLE PORTE CRAYON

Compas à charnière, branches carrées, 1 pointe et 1 porte-crayon.  
Secteur 1/4 de cercle pour blocage à la position désirée.

**OUTIFRANCE**

Code	Longueur	Prés.	Cond.	Code	Longueur	Prés.	Cond.
6600400	150 mm	V	1	6600440	310 mm	V	1
6600410	190 mm	V	1	6600450	400 mm	V	1
6600420	220 mm	V	1	6600470	190 mm	SC	2
6600430	250 mm	V	1	6600480	220 mm	SC	2

## COMPAS MECANICIEN DROIT

Compas à ressort, avec vis débrayable pour un réglage rapide et fin.  
Branches carrées, doubles pointes.

**OUTIFRANCE**

Code	Longueur	Prés.	Cond.	Code	Longueur	Prés.	Cond.
6600020	150 mm	V	1	6600061	400 mm	V	1
6600040	200 mm	V	1	6600080	150 mm	SC	2
6600050	250 mm	V	1	6600100	200 mm	SC	2
6600060	300 mm	V	1				



## COMPAS MECANICIEN PORTE-CRAYON

Compas à ressort, avec vis débrayable pour un réglage rapide et fin.  
Branches carrées, 1 pointe et 1 porte-crayon.

OUTIFRANCE

Code	Longueur	Prés.	Cond.	Code	Longueur	Prés.	Cond.
6600120	150 mm	V	1	6600150	300 mm	V	1
6600130	200 mm	V	1	6600170	150 mm	SC	2
6600140	250 mm	V	1	6600180	200 mm	SC	2




## COMPAS MECANICIEN D'INTERIEUR

Compas à ressort, avec vis débrayable pour un réglage rapide et fin.  
Branches carrées, doubles pointes tournées vers l'intérieur.

OUTIFRANCE

Code	Longueur	Prés.	Cond.	Code	Longueur	Prés.	Cond.
6600598	80 mm	V	1	6600639	400 mm	V	1
6600599	100 mm	V	1	6600641	500 mm	V	1
6600600	150 mm	V	1	6600642	1000 mm	V	1
6600620	200 mm	V	1	6600640	150 mm	SC	2
6600630	250 mm	V	1	6600660	200 mm	SC	2




## COMPAS MECANICIEN D'EPASSEUR

Compas à ressort, avec vis débrayable pour un réglage rapide et fin.  
Branches carrées, doubles pointes tournées vers l'extérieur.

OUTIFRANCE

Code	Longueur	Prés.	Cond.	Code	Longueur	Prés.	Cond.
6600680	150 mm	V	1	6600720	150 mm	SC	2
6600700	200 mm	V	1	6600740	200 mm	SC	2
6600710	250 mm	V	1				



## JEU DE 2 MINI-COMPAS MECANICIENS INTERIEUR ET EPASSEUR

Compas à ressort, avec vis débrayable pour un réglage rapide et fin. Branches carrées, doubles pointes.

Maxicraft

Code	Désignation	Longueur	Prés.	Cond.
71214	jeu de 2 mini-compas	100 mm	SC	1



## KIT MECANICIEN

Kit composé de 3 articles : - 1 réglé 200 mm. - 1 pointe à tracer gainée. - 1 pointeau.

OUTIFRANCE

Code	Caractéristiques	Prés.	Cond.
0020010	1 réglé inox 20 cm - 1 pointeau - 1 pointe à tracer	SC	10



## POINTES A TRACER

En acier, traité anti-corrosion.

OUTIFRANCE

Code	Caractéristiques	Prés.	Cond.	Code	Caractéristiques	Prés.	Cond.
6390740	180 mm - moletée	V	10	6390760	180 mm - gainée	V	10
6390750	180 mm - moletée	SC	1	6390770	180 mm - gainée	SC	1



## POINTE A TRACER CARBURE

En forme de stylo avec agrafe de fixation dans une poche.

OUTIFRANCE

Code	Caractéristiques	Prés.	Cond.
6390791	150 mm	V	10
6390792	150 mm	SC	1



## TAILLE CRAYONS ET CRAIES

Pour crayons de charpentiers et de menuisiers.

Fonctionne efficacement avec toutes les sections : ronde, ovale, triangulaire, plate, etc.

Guide pivotant qui maintient le crayon dans l'axe et au centre pour une taille régulière.

Pierre d'affûtage intégrée pour affiner ou adoucir la pointe.

OUTIFRANCE

Code	Caractéristiques	Prés.	Cond.
5280305	1 taille crayon	V	25
5280306	1 taille crayon	SC	1



## TAILLE CRAYON DE CHARPENTIER

Taille facile des crayons charpentier ronds, triangulaires et rectangulaires.

Angle de taille étroit pour une pointe durable. Lame de taille durcie pour une durée de vie prolongée.

IRWIN  
TOOLS

Code	Caractéristiques	Prés.	Cond.
233250	1 taille crayon	V	25



## CRAYONS DE MENUISIER 18 ET 25 CM

Crayon de section ovale avec mine rectangulaire tendre.

Livrés non taillés, en vrac à la pièce et sur carte de 2 ou 12 pièces.

OUTIFRANCE

Code	Désignation	Longueur	Prés.	Cond.
5280090	1 crayon	250 mm	V	144
5280040	2 crayons	250 mm	SC	10
5280089	12 crayons	180 mm	SC	12





## CRAYONS DE MAÇON ET DE MENUISIER 30 CM



Crayons de haute qualité en tilleul, résistant, flexible et se taillant facilement. Section ovale, mine rectangulaire. Crayons de maçon avec mine dure pour le marquage sur des surfaces brutes telles que pierres, bétons, briques, etc. Et crayons de menuisier avec mine tendre pour les bois, cartons, papiers, etc. Livrés non taillés, en vrac à la pièce ou sur carte de 2 pièces.

Code	Désignation	L.	Prés.	Cond.	Code	Désignation	L.	Prés.	Cond.
Crayons de menuisier					Crayons de maçon				
5280230	1 crayon	300 mm	V	100	5280240	1 crayon	300 mm	V	100
5280231	2 crayons	300 mm	SC	10	5280241	2 crayons	300 mm	SC	10



## CRAYONS DE MAÇON ET DE MENUISIER 30 CM



Crayons de haute qualité, forme ovale, mine extrêmement résistante au bris. Crayons de maçon avec mine dure et crayons de menuisier avec mine tendre. Livrés non taillés, en vrac à la pièce ou sur carte de 2 pièces.



Code	Désignation	L.	Prés.	Cond.	Code	Désignation	L.	Prés.	Cond.
Crayons de menuisier					Crayons de maçon				
5280130	1 crayon	300 mm	V	100	5280140	1 crayon	300 mm	V	100
5280190	2 crayons	300 mm	SC	10	5280200	2 crayons	300 mm	SC	10

## CRAYON MULTIGRAPH



Crayon universel de forme triangulaire à mine graphite tendre et grasse pour écrire sur toutes les surfaces lisses telles que le verre, la céramique, le plastique, le formica, etc. Livré taillé, à la pièce en vrac ou sur carte.

Code	Désignation	Longueur	Prés.	Cond.
5280150	1 crayon	230 mm	V	50
5280160	1 crayon	230 mm	SC	1

## CRAYON GRAPHITE "LYRA DRY"



Crayon à mine graphite télescopique. Permet de marquer sur toutes les surfaces. Pointe fine et longue (40 mm) pour des marquages à travers les supports (trou de vis) ou dans les endroits difficiles d'accès. Avancement de la mine par bouton latéral coulissant. Capuchon avec taille-mine intégré et clip de poche. Diamètre de la mine 2,8 mm.

Code	Désignation	Prés.	Cond.
5280602	Crayon Lyra Dry	V	10
5280603	Crayon Lyra Dry	SC	10
5280606	Crayon Lyra Dry + étui 12 mines graphite 2B	SC	10
5280616	Box de 20 crayons Lyra Dry + 5 étuis de 12 mines graphite 2B + 5 étuis de 12 mines couleurs	B	1

## CRAYON GRAPHITE LYRA DRY PROFI



NOUVEAU Lyra Dry haute qualité avec réglage de la longueur de mine par bouton poussoir arrière. Porte-mine en acier inoxydable durand et très résistant. Forme effilée idéale pour marquer au fond d'un trou. Nouveau capuchon avec clip de poche amélioré pour une utilisation facile d'une seule main. Nouveau taille-crayon intégré pour affûter sa mine sans retirer le capuchon du pantalon. Livré avec une mine graphite 2B pour toutes surfaces (bois, métal, verre, céramique, etc). Rechargement facile par l'avant ou par l'arrière. Diamètre de la mine 2,8 mm.

Code	Désignation	Prés.	Cond.
5280660	Crayon Lyra Dry Profi	V	10
5280650	Crayon Lyra Dry Profi	SC	10
5280652	Crayon Lyra Dry Profi + étui 12 mines graphite 2B	SC	10
5280662	Box de 20 crayons Lyra Dry Profi + 8 étuis de 12 mines graphite 2B + 4 étuis de 12 mines couleurs	B	1

## CRAYON GRAPHITE LYRA DRY PROFI LED



NOUVEAU Lyra Dry a LED intégré pour des applications précises dans des zones mal éclairées. Livré prêt à l'emploi avec piles insérées, durée de vie garantie pour 2 ans. Positionnement optimisé du bouton d'éclairage pour une utilisation simple et immédiate de la lumière. Crayon haute qualité avec réglage de la longueur de mine par bouton poussoir arrière. Porte-mine en acier inoxydable durand et très résistant. Forme effilée idéale pour marquer au fond d'un trou. Nouveau capuchon avec clip de poche amélioré pour une utilisation facile d'une seule main. Nouveau taille-crayon intégré pour affûter sa mine sans retirer le capuchon du pantalon. Livré avec une mine graphite 2B pour toutes surfaces (bois, métal, verre, céramique, etc). Rechargement facile par l'avant ou par l'arrière. Diamètre de la mine 2,8 mm.

Code	Désignation	Prés.	Cond.
5280672	Crayon Lyra Dry Profi LED	V	6
5280670	Crayon Lyra Dry Profi LED	SC	10
5280674	Box de 12 crayons Lyra Dry Profi LED + 8 étuis de 12 mines graphite 2B + 4 étuis de 12 mines couleurs	B	1

## MINES LYRA DRY



Mines conçues pour écrire sur toutes les surfaces, livrées en distributeur les protégeant de la casse. Diamètre 2,8 mm compatible avec toute la gamme de crayons Lyra Dry.

Code	Désignation	Prés.	Cond.
5280630	Etui de 12 mines graphite 2B	V	10
5280632	Etui de 12 mines couleur (6 graphites, 3 rouges, 3 jaunes)	V	10
5280604	Etui de 12 mines graphite 2B	SC	10
5280605	Etui de 12 mines couleur (6 graphites, 3 rouges, 3 jaunes)	SC	10



## CRAYON POUR SUPPORT HUMIDE

Spécialement conçus pour les marquages sur supports mouillés, écrit également sur les surfaces sèches telles que bois, métal, tuile, ardoise, etc. Section ovale. Livré non taillé, en vrac à la pièce.

Code	Désignation	Longueur	Prés.	Cond.
5280500	1 crayon support humide	240 mm	V	12

## CRAYON BICOLORE GEANT

Mine très résistante extra-large bicolore rouge d'un côté et bleue de l'autre. Grande luminosité des couleurs. Section hexagonale. Permet de faire des marquages et de les corriger, idéal pour le repérage eau chaude / eau froide.

Code	Désignation	Longueur	Prés.	Cond.
5280340	12 crayons	175 mm	B	1
5280350	1 crayon	175 mm	SC	1

## CRAYON CIRE POUR SURFACES LISSES

Polyvalents, ces crayons à pointe en cire écrivent clairement sur n'importe quel matériau lisse, poreux ou non poreux, tels que verre, porcelaine, plastique, film, métal, caoutchouc, etc. Marquages très résistants dans le temps, qui s'effacent facilement avec un chiffon humide. Système d'affûtage ingénieux : en tirant sur une cordelette enroulée autour du marqueur, on déballe un nouveau morceau de la pointe en cire.

Code	Désignation	L. mm	Prés.	Cond.	Code	Désignation	L. mm	Prés.	Cond.
5280120	1 crayon bleu	170	V	12	5280110	1 crayon bleu	170	SC	1
5280121	1 crayon blanc	170	V	12	5280111	1 crayon blanc	170	SC	1
5280122	1 crayon noir	170	V	12	5280112	1 crayon noir	170	SC	1

## CRAIES INDUSTRIELLES

Craie grasse à base d'huile pour écrire sur toutes surfaces dans le bâtiment et l'industrie. Forme hexagonale Ø11 mm. Livrée en boîte de 12 craies ou sur carte de 2 craies.

Code	Caractéristiques	Prés.	Cond.	Code	Caractéristiques	Prés.	Cond.
5280070	12 craies bleues	B	1	5280082	12 craies vertes indélébiles	B	1
5280080	12 craies rouges	B	1	5280060	1 craie rouge + 1 craie bleue	SC	1
5280071	12 craies jaunes	B	1				

## CRAIES FORESTIERES

Craie de marquage à base d'huile, idéale pour tous les bois secs ou humides. Pigmentation intense pour une bonne visibilité. Forme hexagonale Ø12 mm. Emballée pour ne pas se salir les doigts. Grande résistance au bris.

Code	Caractéristiques	Prés.	Cond.
5280170	12 craies bleues	B	1
5280180	12 craies rouges	B	1
5280210	1 craie rouge + 1 craie bleue	SC	1

## CRAIES PLAST-O-GLAS

Craie pour le marquage sur toutes les surfaces lisses telles que le verre, le plexiglas, faïences etc. Forme ronde Ø9,5 mm. Emballée pour ne pas se salir les doigts. Facilement effaçable.

Code	Caractéristiques	Prés.	Cond.
5280300	12 craies jaunes	B	1
5280301	12 craies rouges	B	1

## CRAIE DE BRIANÇON

Craie stéatite pour écrire sur les tôles grasses, idéale pour les marquages en travaux de soudure. Résiste à 2000°C. Livrée en boîte de 1 kg ou sur carte de 2 pièces.

Code	Caractéristiques	Prés.	Cond.
4920080	50 craies (environ)	B	1
4920090	2 craies	SC	1

## CRAIE D'ÉCOLIER

Craie blanche, section ronde. Pour marquage sur tableaux noirs, ardoises, matières rugueuse. Effaçage facile.

Code	Caractéristiques	Prés.	Cond.
4920070	10 craies	B	1
4920075	100 craies	B	1

## PORTE-CRAIES

Protège et permet une bonne préhension de la craie. Réglage par bouton poussoir. Pour craies de diamètre 11 / 12 mm.

Code	Désignation	Prés.	Cond.
5280077	1 porte-craies	V	1
5280076	1 porte-craies	SC	1





## MARQUEUR CRAIE EFFACABLE

Marqueur craie liquide à pointe en ogive.  
Peut s'utiliser sur le verre, le métal, la céramique, le cuir, les pneus, le caoutchouc et l'ardoise.  
S'efface à l'aide d'un chiffon sec ou d'un chiffon humide pour les surfaces plus rugueuses.



Code	Désignation	Couleur	Prés.	Cond.
5280710	1 marqueur craie blanc	Blanc	V	10



## MARQUEUR PEINTURE

Marqueur peinture, pointe laiton. Pour écrire sur toutes les surfaces lisses et poreuses.  
Pointe ogive 3 mm. Sèche rapidement, difficilement effaçable, sans xylène, ni toluène.



Code	Désignation	Prés.	Cond.	Code	Désignation	Prés.	Cond.
5280530	1 marqueur blanc	V	10	5280570	1 marqueur noir	V	10
5280540	1 marqueur jaune	V	1	5280531	1 marqueur blanc	SC	1
5280550	1 marqueur rouge	V	10	5280541	1 marqueur jaune	SC	1
5280560	1 marqueur bleu	V	10	5280551	1 marqueur rouge	SC	1



## MARQUEUR A BILLE

Marqueur indélébile pour toutes surfaces.  
Particulièrement efficace sur les supports extrêmement difficiles comme les métaux huileux ou rouillés.  
Résiste à l'eau, reste lisible à très haute température (1000°C). Pointe à bille Ø 3 mm. Contenance 50 ml.



Code	Désignation	Prés.	Cond.	Code	Désignation	Prés.	Cond.
5280181	1 marqueur rouge	V	10	5280179	1 marqueur rouge	SC	1
5280182	1 marqueur bleu	V	10	5280191	1 marqueur bleu	SC	1
5280183	1 marqueur jaune	V	10	5280192	1 marqueur jaune	SC	1
5280184	1 marqueur blanc	V	10	5280193	1 marqueur blanc	SC	1
5280188	1 marqueur noir	V	10	5280194	1 marqueur noir	SC	1



## MARQUEUR FONGICIDE

Pour les joints sales dans la cuisine, la salle de bain, etc.  
Peinture permanente, très résistante et à base d'eau pour rendre vos joints comme neufs.  
Sèche rapidement. Résiste à l'eau et aux taches. Ralentit l'apparition de moisissures. Hautement opaque.  
Faible odeur. Largeur d'écriture 2 à 4 mm.



Code	Désignation	Prés.	Cond.
5280510	1 marqueur fongicide blanc	V	10
5280515	1 marqueur fongicide gris	V	10



## MARQUEUR "LYRA INK"

Marqueur Lyra à pointe fine et extra-longue Ø 1,5 x 35 mm en acier inoxydable.  
Permet de marquer à travers un support (trou de vis) et de travailler dans les endroits difficiles d'accès.  
Forme triangulaire qui l'empêche de rouler. Encre permanente.  
Ecrit et marque sur toutes les surfaces : bois, métal, plastique, verre, céramique, etc.  
Capuchon de protection avec clip de poche.



Code	Désignation	Prés.	Cond.
5280620	Marqueur Lyra Ink noir	V	1
5280622	Marqueur Lyra Ink rouge	V	1
5280624	Marqueur Lyra Ink bleu	V	1
5280610	Marqueur Lyra Ink noir	SC	1
5280612	Marqueur Lyra Ink rouge	SC	1
5280614	Marqueur Lyra Ink bleu	SC	1
5280615	Box de 20 marqueurs Lyra Ink (12 noirs + 5 rouges + 3 bleus)	B	1



## MARQUEURS A POINTE FINE

Idéal pour les électriciens, plombiers, maçons, menuisiers, charpentiers, etc.  
Marquage sur tout type de matériaux : béton, revêtement toiture, métal, bois, tuyau, soudure, etc.  
Pointe fine. Marqueur permanent à séchage rapide. Encre résistante à l'eau et à l'huile.



Code	Désignation	Prés.	Cond.
0-47-316	2 marqueurs noirs	SC	24
<b>Mini marqueurs</b>			
1-47-324	1 marqueur noir	V	72
2-47-329	4 marqueurs (noir, rouge, bleu, vert)	SC	12



## MARQUEUR A POINTE FINE

Marqueur permanent universel idéal pour écrire sur plastique, métal, verre, papier, bois, céramique, etc.  
Indispensable dans la maison, au bureau ou à l'école pour écrire sur n'importe quel type d'objet, gobelets en plastique, CD, enveloppes transparentes, sacs, couvertures de livres, etc.  
L'encre à base d'alcool sèche très rapidement et résiste à l'eau. Largeur de trait 1 mm.



Code	Désignation	Prés.	Cond.
5280177	1 marqueur noir	V	8
5280178	1 marqueur noir	SC	1





## MARQUEURS FINS

Pointe ogive 0,9 mm. Indélébile sur la plupart des surfaces. Résistant à la décoloration. Encre à séchage rapide. Formule non toxique certifiée.

Pour la plupart des surfaces : carton, papier photo, carton ondulé, bois, métal, aluminium, pierre, plastique, cuir, etc.

Code	Réf.	Désignation	Prés.	Cond.
7137145	S0810930	1 marqueur fin noir	V	12
7137150	S0810940	1 marqueur fin rouge	V	12

Sharpie®



## MARQUEURS TWIN TIP

2 pointes dans un seul marqueur :

une pointe ogive fine standard 0,9 mm et une pointe ultra fine 0,5 mm pour la précision.

Indélébile sur la plupart des surfaces. Résistant à la décoloration. Encre à séchage rapide. Formule non toxique certifiée.

Pour la plupart des surfaces : carton, papier photo, carton ondulé, bois, métal, aluminium, pierre, plastique, cuir, etc.

Code	Réf.	Désignation	Prés.	Cond.
7137155	S0811100	1 marqueur double pointe noir	V	12
7137160	S0811120	1 marqueur double pointe bleu	V	12
7137165	S0811110	1 marqueur double pointe rouge	V	12

Sharpie®



## MARQUEURS RETRACTABLES

Marqueur avec pointe rétractable très pratique, équipé d'un clapet protecteur de la mèche qui évite le séchage de l'encre. Indélébile sur la plupart des surfaces.

Résistant à la décoloration. Encre à séchage rapide. Formule non toxique certifiée.

Pour la plupart des surfaces : carton, papier photo, carton ondulé, bois, métal, aluminium, pierre, plastique, cuir, etc.

Pointe ogive 1,0 mm.

Code	Réf.	Désignation	Prés.	Cond.
7137170	S0810840	1 marqueur rétractable noir	V	12
7137175	S0810860	1 marqueur rétractable bleu	V	12
7137180	S0810850	1 marqueur rétractable rouge	V	12
7137006	S0810880	4 marqueurs rétractables (noir, bleu, rouge, vert)	SC	12

Sharpie®



## MARQUEUR A POINTE BISEAUTEE

Marqueur permanent résistant à l'eau pour écrire sur toutes les surfaces lisses ou poreuses.

Sèche rapidement. Sans xylène, ni toluène. Grande contenance. Biseau de 2 à 6 mm.

Code	Désignation	Prés.	Cond.	Code	Désignation	Prés.	Cond.
5280185	1 marqueur noir	V	10	5280187	1 marqueur rouge	SC	1
5280189	1 marqueur rouge	V	10	5280099	2 marqueurs (noir + rouge)	SC	1
5280186	1 marqueur noir	SC	1				

LYRA



## MARQUEURS W10

Fonctionne même après 10 jours sans capuchon. Pointe biseautée 5,0 mm dure très résistante.

Permanent sur la plupart des surfaces : carton, papier photo, surfaces ondulées, bois, métal, feuilles, pierres, plastique, cuir, etc.

Encre sans xylène, ni toluène, à séchage rapide résistante à la décoloration et à l'eau (encre teintée).

Code	Réf.	Désignation	Prés.	Cond.
7137185	S0192654	1 marqueur W10 noir	V	12
7137190	S0192695	1 marqueur W10 bleu	V	12
7137200	S0192675	1 marqueur W10 rouge	V	12
7137205	S0187285	Pochette 4 marqueurs W10 (noir, bleu, rouge, vert)	ET	6

Sharpie®



## MARQUEURS CORPS METAL

Corps métallique conçu pour usage intensifs. Capuchon plastique avec clip de poche.

Peut écrire après 15 minutes sans capuchon. Indélébile sur la plupart des surfaces. Résistant à la décoloration.

Encre à séchage rapide. Formule non toxique certifiée. Pour la plupart des surfaces, même mouillées ou huileuses.

Excellent pour le marquage sur carton, papier photo, carton ondulé, bois, métal, aluminium, pierre, plastique, cuir, etc.

Code	Réf.	Désignation	Prés.	Cond.
<b>Pointes ogives 1,0 mm</b>				
7137095	S0945720	1 marqueur noir	V	12
7137100	S0945730	1 marqueur bleu	V	12
7137105	S0945740	1 marqueur rouge	V	12
<b>Pointes biseautées 4,0 mm</b>				
7137110	S0945770	1 marqueur noir	V	12
7137115	S0945780	1 marqueur bleu	V	12
7137120	S0945790	1 marqueur rouge	V	12
<b>KING SIZE - Pointes biseautées larges 6,2 mm</b>				
7137125	S0949820	1 marqueur King Size noir	V	12
7137130	S0949840	1 marqueur King Size rouge	V	12
<b>MAGNUM - Pointes Biseautées extra-larges 14,8 mm</b>				
7137135	S0949850	1 marqueur Magnum noir	V	12
7137140	S0949870	1 marqueur Magnum rouge	V	12

Sharpie®





## MARQUEURS POUR TABLEAU BLANC

Feutre effaçable à sec, pointe fine ogive 2,7 mm. Couleurs vives. Ne laisse aucune trace. Odeur neutre.

LYRA

Code	Désignation	Prés.	Cond.	Code	Désignation	Prés.	Cond.
5280400	1 marqueur noir	V	10	5280412	1 marqueur bleu	SC	1
5280402	1 marqueur bleu	V	10	5280414	1 marqueur rouge	SC	1
5280404	1 marqueur rouge	V	10	5280416	1 marqueur vert	SC	1
5280406	1 marqueur vert	V	10	5280417	4 marqueurs (noir, bleu, rouge, vert)	SC	1
5280410	1 marqueur noir	SC	1				



## TABLEAUX BLANCS ET LIEGE

Tableaux d'affichage à cadre en aluminium. Livrés avec kit de fixation pour installation horizontale ou verticale.

OUTIFRANCE

Code	Désignation	Dimensions	Prés.	Cond.
5281000	Tableau blanc magnétique	60 x 90 cm	V	1
5281010	Tableau blanc magnétique	90 x 120 cm	V	1
5281020	Tableau liège naturel	60 x 90 cm	V	1



## PORTE-MINES PENCIL

Porte-mines avec gomme. clip de poche.

Paper Mate

Mine graphite HB. Corps moulé pour une bonne prise en main, couleurs translucides assorties.

Code	Réf.	Désignation	Couleur	Mine	Prés.	Cond.
7137090	S0686151	12 porte-mines	Graphite	0,7 mm	B	1



## FEUTRE FLAIR ORIGINAL

Corps à la texture mate et clip métal. Pour écrire et dessiner de façon nette et lumineuse.

Paper Mate

Encre à base d'eau à séchage rapide, évite les bavures, ne traverse pas les papiers. Mine 1,0 mm.

Code	Réf.	Désignation	Prés.	Cond.
7137085	S0190973	Boîte de 12 feutres noirs	B	1



## STYLO A BILLE

Stylo avec capuchon. Idéal pour l'écriture au quotidien. Pointe moyenne.

Paper Mate

Code	Réf.	Désignation	Prés.	Cond.
7137010	1880634	Boîte de 60 stylos noirs	B	1



## STYLOS INKJOY 100

Nouvelle encre révolutionnaire InkJoy. Le stylo délivre l'encre rapidement, sans bavure, tout en nécessitant une pression minimale de la main. Pour des lignes propres et claires à chaque utilisation. Corps transparent hexagonal pour plus de confort et de contrôle. Mine 1,0 mm.

Paper Mate

Code	Réf.	Désignation	Prés.	Cond.
<b>Stylos à capuchon</b>				
7137015	S0957120	Boîte de 50 stylos noirs	B	1
7137020	S0957130	Boîte de 50 stylos bleus	B	1
7137025	S0957140	Boîte de 50 stylos rouges	B	1
7137030	S0977410	Boîte de 80 stylos noirs + 20 gratuits	B	1
7137035	S0977420	Boîte de 80 stylos bleus + 20 gratuits	B	1
<b>Stylos à mine rétractable</b>				
7137040	S0957030	Boîte de 50 stylos noirs	B	1
7137045	S0957040	Boîte de 50 stylos bleus	B	1
7137050	S0977430	Boîte de 80 stylos noirs + 20 gratuits	B	1
7137055	S0977440	Boîte de 80 stylos bleus + 20 gratuits	B	1



## STYLO INKJOY QUATRO

Technologie InkJoy dans un stylo à 4 couleurs intenses : noir, bleu, rouge, vert. Le stylo délivre l'encre rapidement, sans bavure, tout en nécessitant une pression minimale de la main. Pour des lignes propres et claires à chaque utilisation. Boutons larges pour faciliter le changement de couleur. Corps fin avec grip confort. Mine 1,0 mm.

Paper Mate

Code	Réf.	Désignation	Prés.	Cond.
7137060	S0977260	Boîte de 12 stylos Quatro	B	1



## STYLOS FLEXGRIP ULTRA

Le stylo bille référence de PaperMate. Technologie d'écriture déposée "Floating Ball" pour une écriture douce. Couleurs lumineuses. Grip caoutchouté et stries anti-glisse pour une bonne prise en main. Fabriqué avec au moins 55% de matériaux recyclés. Mine 1,0 mm.

Paper Mate

Code	Réf.	Désignation	Prés.	Cond.
7137065	S0190283	Boîte de 12 stylos noirs	B	1
7137070	S0190303	Boîte de 12 stylos bleus	B	1
7137075	S0190413	Boîte de 12 stylos rouges	B	1
7137080	S0189343	box de 36 stylos (12 noirs, 18 bleus, 6 rouges)	B	1





## STYLO REPLAY PREMIUM

Stylo à encre gel qui offre une agréable sensation de fluidité et qui s'efface proprement et sans bavures grâce à la gomme caoutchouc thermo-résistante inusable.  
Design élégant et grip strié pour une excellente prise en main. Mine 0,7 mm.

Paper Mate



Code	Réf.	Désignation	Prés.	Cond.
7137098	1901322	Boîte de 12 stylos noirs	B	1
7137099	1901323	Boîte de 12 stylos bleus	B	1

## PEINTURE RAL

Peintures synthétiques à base de résine alkyde modifiée, à haut pouvoir couvrant et séchage rapide.  
Sans CFC et exemptes de plomb, elles préservent l'environnement et sont moins toxiques pour l'utilisateur.  
Peintures anti-corrosion : elles décorent et permettent le traitement de toutes surfaces contre les agressions des éléments extérieurs : intempéries, atmosphères humides, vapeurs de produits chimiques.  
Ni fuites, ni coulures avec le diffuseur à débit réglable.

RONT  
PRODUCTION



1015	6005
1018	7016
2004	7035
3000	9005
5017	9010

Code	Couleur	Contenance/Contenu	Prés.	Cond.
7388006	RAL 1015 - Beige	520 / 400 ml	V	6
7388008	RAL 1018 - Jaune zinc	520 / 400 ml	V	6
7388020	RAL 2004 - Orange pur	520 / 400 ml	V	6
7388022	RAL 3000 - Rouge feu	520 / 400 ml	V	6
7388040	RAL 5017 - Bleu trafic	520 / 400 ml	V	6
7388050	RAL 6005 - Vert mousse	520 / 400 ml	V	6
7388066	RAL 7016 - Gris anthracite	520 / 400 ml	V	6
7388076	RAL 7035 - Gris lumière	520 / 400 ml	V	6
7388104	RAL 9005 - Noir brillant	520 / 400 ml	V	6
7388108	RAL 9005 - Noir mat	520 / 400 ml	V	6
7388112	RAL 9010 - Blanc pur brillant	520 / 400 ml	V	6
7388114	RAL 9010 - Blanc pur mat	520 / 400 ml	V	6

## GALVANISATION A FROID

Utilisable pour les travaux de protection intérieurs et extérieurs sur toutes surfaces en acier : charpente, matériel mécanique, véhicule TP, etc. Traitement zinc aluminium anti-corrosion.  
Protection durable très adhérente même exposée aux intempéries.  
Séchage très rapide (moins de 5 minutes au touché, recouvrable après 10 minutes).  
Ne contient ni dichlorométhane, ni plomb, ni solvant chloré.

ampere  
system



Code	Présentation	Volume	Prés.	Cond.
7380090	Brillant	650/500 ml	V	12
7380091	Mat	650/500 ml	V	12

## PEINTURE DE MARQUAGE TEMPORAIRE

Peinture de marquage temporaire pour chantier. Traçage fin et précis. Les fluos sont visibles de loin et restent longtemps grâce à la forte pigmentation. Capuchon tournant de sécurité ergonomique évitant les déclenchements accidentels. Valve multi directionnelle. Séchage rapide (10 min).  
S'applique sur presque tous les matériaux. Excellente adhérence. Résiste aux températures basses.  
Peinture sans CFC, sans plomb, sans cadmium. Non nocive, non irritante. S'utilise avec la canne de traçage 7380167.

ampere  
system



Code	Couleur	Contenance/Contenu	Prés.	Cond.	Code	Couleur	Contenance/Contenu	Prés.	Cond.
<b>Fluorescentes</b>					<b>Standard</b>				
7380200	Jaune fluo	650 / 500 ml	V	12	7380205	Jaune	650 / 500 ml	V	12
7380170	Rouge fluo	650 / 500 ml	V	12	7380190	Blanche	650 / 500 ml	V	12
7380220	Orange fluo	650 / 500 ml	V	12	7380216	Noire	650 / 500 ml	V	12
7380210	Bleue fluo	650 / 500 ml	V	12					
7380215	Rose fluo	650 / 500 ml	V	12					
7380240	Verte fluo	650 / 500 ml	V	12					

## CANNE DE TRACAGE AU SOL

Permet de tracer des lignes sans se baisser.  
Equippée d'une roulette pour des traçages faciles sur longues distances.  
Livrée en vrac sans peinture.

ampere  
system



Code	Désignation	Longueur	Prés.	Cond.
7380169	Canne pour traceurs ancienne génération	870 mm	V	1
7380167	Canne pour traceurs nouvelle génération	870 mm	V	1


## PEINTURE DE MARQUAGE PERMANENT

Peinture spéciale pour sol à très haut pouvoir couvrant. Idéale pour les traçages dans les parkings, ateliers ou entrepôts. Résiste aux roulements, aux frottements, aux intempéries, aux hydrocarbures.  
Sèche rapidement. Sans CFC, sans plomb. S'utilise avec la traceuse de ligne 7380258.

ampere  
system



Code	Couleur	Contenance/Contenu	Prés.	Cond.
7380250	Jaune	650 / 500 ml	V	12
7380251	Blanche	650 / 500 ml	V	12
7380252	Noire	650 / 500 ml	V	12
7380253	Rouge	650 / 500 ml	V	12



## TRACEUSE DE LIGNE AU SOL "STRIPER 1"

Pour tracer facilement en intérieur comme en extérieur les parkings et zones de stockages en entrepôts, ... Réglage de la largeur du tracé de 3 à 10 cm. Dispose d'un support latéral pour le traçage en déporté le long des palettes, des machines ou des murs. Roues larges pour une bonne stabilité. Flèche réglable pour suivre le pré-traçage. Bac porte aérosol. Fourni avec cordeau traceur (30m) + poudre.



Code	Désignation	Prés.	Cond.
7380258	Traceuse de ligne au sol	B	1



## PINCEAU BROsse POUR VIGNETTES A JOUR

Pure soie. Manche bois avec virole.



Code	Désignation	Prés.	Cond.
9250480	Brosse petit modèle	V	1
9250490	Brosse grand modèle	V	1



## VIGNETTES A JOUR

Jeu de lettres et chiffres de hauteurs 5 à 300 mm. Pour marquage propre dans le bâtiment, les ateliers, etc.



Code	Caractéristiques	Prés.	Cond.	Code	Caractéristiques	Prés.	Cond.
<b>Lettres</b>				<b>Chiffres</b>			
9250215	Lettres - 5 mm	V	1	9250347	Chiffres - 5 mm	V	1
9250220	Lettres - 20 mm	SC	1	9250350	Chiffres - 20 mm	SC	1
9250230	Lettres - 25 mm	SC	1	9250360	Chiffres - 25 mm	SC	1
9250240	Lettres - 30 mm	SC	1	9250370	Chiffres - 30 mm	SC	1
9250250	Lettres - 35 mm	SC	1	9250380	Chiffres - 35 mm	SC	1
9250260	Lettres - 40 mm	SC	1	9250390	Chiffres - 40 mm	SC	1
9250270	Lettres - 50 mm	SC	1	9250410	Chiffres - 50 mm	SC	1
9250290	Lettres - 60 mm	SC	1	9250420	Chiffres - 60 mm	SC	1
9250300	Lettres - 70 mm	SC	1	9250430	Chiffres - 70 mm	SC	1
9250310	Lettres - 80 mm	SC	1	9250440	Chiffres - 80 mm	SC	1
9250330	Lettres - 100 mm	SC	1	9250460	Chiffres - 100 mm	SC	1
9250332	Lettres - 150 mm	V	1	9250472	Chiffres - 150 mm	V	1
9250333	Lettres - 200 mm	V	1	9250473	Chiffres - 200 mm	V	1
9250336	Lettres - 250 mm	V	1	9250475	Chiffres - 250 mm	V	1
9250337	Lettres - 300 mm	V	1	9250474	Chiffres - 300 mm	V	1



## MARQUES A FRAPPER

Jeu de lettres et chiffres de hauteurs 1 à 15 mm. Pour marquage à la frappe sur les métaux.



Code	Caractéristiques	Prés.	Cond.	Code	Caractéristiques	Prés.	Cond.
<b>Lettres</b>				<b>Chiffres</b>			
9250010	Lettres - 1,5 mm	B	1	9250110	Chiffres - 1,5 mm	B	1
9250020	Lettres - 2 mm	B	1	9250120	Chiffres - 2 mm	B	1
9250030	Lettres - 3 mm	B	1	9250130	Chiffres - 3 mm	B	1
9250040	Lettres - 4 mm	B	1	9250140	Chiffres - 4 mm	B	1
9250050	Lettres - 5 mm	B	1	9250150	Chiffres - 5 mm	B	1
9250060	Lettres - 6 mm	B	1	9250160	Chiffres - 6 mm	B	1
9250070	Lettres - 8 mm	B	1	9250170	Chiffres - 8 mm	B	1
9250080	Lettres - 10 mm	B	1	9250180	Chiffres - 10 mm	B	1
9250090	Lettres - 12 mm	B	1	9250190	Chiffres - 12 mm	B	1
9250100	Lettres - 15 mm	B	1	9250200	Chiffres - 15 mm	B	1
9250530	Lettres - 2 mm	SC	1	9250600	Chiffres - 2 mm	SC	1
9250540	Lettres - 3 mm	SC	1	9250610	Chiffres - 3 mm	SC	1
9250550	Lettres - 4 mm	SC	1	9250620	Chiffres - 4 mm	SC	1
9250560	Lettres - 5 mm	SC	1	9250630	Chiffres - 5 mm	SC	1
9250570	Lettres - 6 mm	SC	1	9250640	Chiffres - 6 mm	SC	1

TRAÇAGE, MARQUAGE



## PINCE A PLOMBER

Fils perlés, plombs et pince nécessaires pour sceller les conteneurs et sacs dans les transports et les services postaux, protéger des appareils de mesure ou de lutte contre les incendies.



Code	Désignation	Caractéristiques	Prés.	Cond.
9250700	Pince a plombier	Acier inox - L. 130 mm - Cap. 10 mm	V	1
9250740	Bobine de 250 g de fil perlé n°0	L. 230 m - Ø 0,84 mm	V	1
9250730	Bobine de 250 g de fil perlé n°1	L. 90 m - Ø 1,10 mm	V	1
9250750	100 plombs + fils perlé montés	Plomb Ø 8 mm - Fil 200 mm	V	1
9250710	Sachet de 1000 plombs à sceller	Ø 10 mm	V	1



## JETONS ALU ET LAITON

Jetons percés en alu ou laiton. Pour les jetons numérotés, rajouter le numéro souhaité en deux caractères à la fin de la référence : par exemple pour le jeton 42, commander la ref. 6143842. Sur le site, préciser le numéro souhaité en commentaire de commande.



Code	Désignation	Diamètre	Prés.	Cond.
9250900	Jeton neutre en alu	30 mm	V	1
9250920	Jeton neutre en laiton	30 mm	V	1
61438	Jeton en laiton numéroté	30 mm	V	1