

RACLOIR A BITUME BOIS

En bois avec 2 angles chanfreinés opposés pour pousser et pour tirer.
Douille métallique 90° diamètre 28 mm.
S'utilise avec les manches de balais de cantonnier.

OUTIFRANCE

Code	Largeur	Hauteur	Prés.	Cond.
6590650	550 mm	100 mm	V	1



PIOCHE DE TERRASSIER

En acier forgé, œil rond diamètre 50 mm. Livrée avec ou sans manche.

OUTIFRANCE

Code	Caractéristiques	Prés.	Cond.	Code	Caractéristiques	Prés.	Cond.
	Sans manche				Avec manche bois		
8955280	Pioche 2 kg	V	1	8955282	Pioche 2 kg	V	1
8955290	Pioche 2,5 kg	V	1	8955292	Pioche 2,5 kg	V	1



MANCHES DE PIOCHE

Manche en bois ou en fibre de verre incassable avec grip antidérapant.

OUTIFRANCE

Code	Désignation	Dimensions	Emmancement	Prés.	Cond.
8952581	Manche de pioche rond bois	Ø 33 x 900 mm	Rond évasé Ø 50 mm	V	10
8580610	Manche de pioche ovale fibre de verre	38 x 26 x 900 mm	Rond évasé Ø 50 mm	V	10



PELLE-PIOCHE PLIANTE

En acier tubulaire, lame en acier carbone pliante à 90° pour utilisation en pioche et à 180° pour le rangement.
Idéale pour niveler la terre, enlever les décombres, creuser ou racler grâce à son bord dentelé.
Avec étui nylon équipé d'une encoche porte ceinture.

FAITHFUL®
QUALITY TOOLS

Code	Dimensions	L. repliée	L. totale dépliée	Poids	Prés.	Cond.
8370030	150 x 210 mm	230 mm	570 mm	1 kg	V	1



MINI PELLES

Idéales pour les endroits confinés tels que le fond des tranchées,
pour pelletter des matériaux livrés en sac, pour garder dans la voiture en cas de neige ou autres urgences.

OUTIFRANCE

Code	Lame	Manche	Dimension (L x H)	Prés.	Cond.
8952405	Ronde - acier	Bois avec poignée caoutchouc	150 x 210 mm	V	1
8370035	Ronde - acier haute qualité	Fibre de verre avec poignée à béquille bi-matière	150 x 200 mm	V	1
8370036	Carrée - acier haute qualité	fibre de verre avec poignée à béquille bi-matière	150 x 200 mm	V	1




PELLE BATIMENT

En acier, col de cygne.

OUTIFRANCE

Code	Caractéristiques	Prés.	Cond.
8952439	Ronde - 27 cm - trempée	V	1
8952440	Ronde - 29 cm - trempée	V	1
8952452	Ronde - 29 cm - trempée - avec manche bois 1,10 m	V	1
8952460	Carrée - 25 cm - trempée	V	1



PELLE BATIMENT FORGEE MODELE SAVOIE

Pelle professionnelle, en acier forgé et trempé, avec col de cygne relevé.
S'utilise avec le manche en frêne cintré pour une position de travail confortable.

OUTIFRANCE

Code	Désignation	Prés.	Cond.
8952410	Pelle (livrée sans manche)	V	1





PELLE SUPER LEGERE

SEULEMENT 1 KG : 2 fois plus légère qu'une pelle traditionnelle en acier de mêmes dimensions.
Permet de gagner 1,5 tonne d'effort par heure de travail. (calcul réalisé sur la base de 25 pelletés par minute).
Lame 27 cm en aluminium trempé. Livrée avec le manche en peuplier, une essence de bois légère, résistante, et peu fissile.

Code	Désignation	Poids	Prés.	Cond.
0280010	Pelle aluminium trempé emmanchée	1 kg	V	1

OUTIFRANCE



MANCHES DE PELLE

Manche en bois, section ronde, compatibles avec les pelles bâtiment, fourches, crocs et racloirs de coffreur.

Code	Désignation	Ø x long.	Emmanchement	Prés.	Cond.
Manches droits en frêne					
8952571	Manche de pelle	40 x 1100 mm	Légèrement conique Ø 35 mm	V	25
8952572	Manche de pelle	40 x 1300 mm	Légèrement conique Ø 35 mm	V	25
Manche droit en peuplier					
0280009	Manche de pelle super léger	40 x 1300 mm	Légèrement conique Ø 35 mm	V	25
Manche coudé en frêne					
8952573	Manche de pelle type savoie	38 x 1350 mm	Légèrement conique Ø 35 mm	V	25

OUTIFRANCE



PELLE LARGE GRANDE CAPACITE

Idéale pour la neige, les grains ou granulés en tous genres.
Lame nervurée profonde et large très pratique pour racler.

Code	Lame	Manche	Dimension (L x H)	Longueur Totale	Prés.	Cond.
8360056	Plastique	Bois	460 x 350 mm	1350 mm	V	1

OUTIFRANCE



PELLE CREUSE POLYPRO

Très efficace sur tous types de grains, granulés et neige (lourde et fondue ou gelée et dure) grâce à sa grande profondeur et à son bord d'attaque en alu.

Code	Lame	Manche	Dimension (L x H)	Longueur Totale	Prés.	Cond.
8370530	Polypro + bord alu	Bois avec poignée	390 x 470 mm	1340 mm	V	1

OUTIFRANCE



PELLE CREUSE ALUMINIUM

Creuse, légère et maniable, parfaite pour la neige et les grains.
Emmanchement épaulé fixé par vis.

Code	Lame	Manche	Dimension (L x H)	Longueur Totale	Prés.	Cond.
8952466	Alu nervuré épaisseur 1,5 mm	Bois	330 x 420 mm	1585 mm	V	1
8952465	Alu épaisseur 2 mm	Bois	360 x 390 mm	1600 mm	V	1

OUTIFRANCE



PELLE TELESCOPIQUE "YETI"

Pelle avec manche alu télescopique.
Faible encombrement idéal pour la voiture ou l'alpinisme.

Code	Lame	Manche	D. (L x H)	L. Totale	Prés.	Cond.
8370670	Polypropylène	Manche avec poignée ergonomique	310 x 345 mm	700 à 840 mm	V	1

OUTIFRANCE



PELLE / POUSSOIR POLYPRO

Légère et profonde, haut rendement. Lame rigide nervurée.
Avec manche bois ou alu gainé thermoconfort.

Code	Lame	Manche	D. (L x H)	L. Totale	Prés.	Cond.
Modèle large "Alpin"						
8370500	Polypro avec bord d'attaque alu	Bois avec poignée	490 x 380 mm	1380 mm	V	1
8370510	Polypro avec bord d'attaque alu	Alu thermoconfort avec poignée	490 x 380 mm	1470 mm	V	1
Modèle extra-large "Alpinus"						
8370515	Polypro avec bord d'attaque alu	Bois avec poignée	550 x 380 mm	1380 mm	LS	1
8370520	Polypro avec bord d'attaque alu	Alu thermoconfort avec poignée	550 x 380 mm	1470 mm	V	1

OUTIFRANCE



PELLE / POUSSOIR BOIS

Pelle tout bois, très rigide et efficace.
Idéale pour racler ou lisser.

Code	Lame	Manche	D. (L x H)	L. Totale	Prés.	Cond.
8370710	Multiplis avec bord d'attaque acier	Bois	500 x 413 mm	1390 mm	V	1

OUTIFRANCE



PELLE / POUSSOIR "ALU-ICE"

Longévité et efficacité. Lame nervurée.
Performante sur la neige, la glace, le gravier, le charbon, le sable, ...

Code	Lame	Manche	D. (L x H)	L. Totale	Prés.	Cond.
8370655	Alu avec bord d'attaque renforcé	Bois avec poignée	500 x 360 mm	1450 mm	V	1

OUTIFRANCE



PELLE / POUSSOIR "ALU-MAX"

Pour usage intensif. Lame nervurée et renforcée.
Manche "gros efforts" de section ovale avec gainage thermoconfort.

Code	Lame	Manche	D. (L x H)	L. Totale	Prés.	Cond.
8370650	Alu renforcé	Alu gainé thermoconfort avec large poignée	500 x 350 mm	1500 mm	V	1

OUTIFRANCE

PELLE / POUSSOIR "DIABLO"

Pour usage intensif, efficace et résistant.

Manche "gros efforts" de section ovale avec gainage thermoconfort.

Large renfort en acier sur le bord d'attaque évitant toute usure de la lame.

OUTIFRANCE

Code	Lame	Manche	D. (L x H)	L. Totale	Prés.	Cond.
8370540	Polypro avec renfort acier	Alu gainé thermoconfort avec poignée	520 x 400 mm	1630 mm	V	1

POUSSOIR CHASSE-NEIGE

Permet de pousser la neige pour créer facilement un couloir.

Lame nervurée avec bord d'attaque en alu limitant l'usure et assurant une bonne rigidité.

OUTIFRANCE

Code	Lame	Manche	D. (L x H)	L. Totale	Prés.	Cond.
8370720	Polypro avec bord d'attaque alu	Alu	600 x 253 mm	1405 mm	V	1

TRAINEAU CHASSE-NEIGE "ARCTIC"

Extra large, deux roulettes pour un maniement facile même chargé en neige.

Poignée montable / démontable par vis papillon, idéal pour le rangement ou le transport.

OUTIFRANCE

Code	Lame	Manche	D. (L x H)	L. Totale	Prés.	Cond.
8370600	Polypro avec lame d'attaque alu	Poignée métallique	820 X 435 mm	1270 mm	V	1

TRAINEAU CHASSE-NEIGE "ARCTIC L"

Extra profond, très grande capacité. 2 roulettes de maniement.

Poignée montable / démontable par vis papillon, idéal pour le rangement ou le transport.

OUTIFRANCE

Code	Lame	Manche	D. (L x H)	L. Totale	Prés.	Cond.
8370610	Polypro avec lame d'attaque alu	Poignée métallique	680 x 710 mm	1490 mm	V	1

CHASSE-NEIGE

Idéal pour les trottoirs, parkings, cours, etc. Permet de déneiger une largeur de 750 mm en un seul passage.

Lame en pointe pour évacuer la neige de chaque côté. Long manche équipé de poignées gainées pour une grande force de poussée.

Emplacement Ø 220 mm pour seaux de sel de déneigement. Roues à bandage caoutchouc incroyables.

Tout acier, finition peinture laquée.

OUTIFRANCE

Code	Lame	Manche	D. (L x H)	L. Totale	Prés.	Cond.
8370910	Acier avec protection caoutchouc	Acier avec poignées gainées	750 x 300 mm	1300 mm	V	1

GRATTOIR A GLACE "GERDA"

2 bords grattants (un lisse et un denté).

Languette d'essuyage caoutchouc.

OUTIFRANCE

Code	Largeur	Longueur Totale	Prés.	Cond.
8370690	118 mm	186 mm	V	1

GRATTOIR A GLACE "ICE-CAR"

2 outils pour un résultat impeccable.

Brosse à 2 rangées pour enlever la neige fraîche.

Grattoir avec lame à angle aigu pour une très bonne efficacité, et languette d'essuyage caoutchouc.

OUTIFRANCE

Code	Largeur	Longueur Totale	Prés.	Cond.
8370680	110 mm	400 mm	V	1

GRATTOIR A GLACE "ALASKA"

Double bord grattant (lisse et denté).

Manche long avec manchon antigel fourré.

Idéal pour les grosses épaisseurs de neige.

OUTIFRANCE

Code	Largeur	Longueur Totale	Prés.	Cond.
8370685	155 mm	300 mm	V	1

GRATTOIR / CASSE-GLACE

Performance accrue grâce à sa grande largeur et à sa forme trapèze permettant d'aller dans les coins.

Lame acier renforcée finition galvanisée.

Pour briser et racler la glace.

OUTIFRANCE

Code	Lame	Manche	D. (L x H)	L. Totale	Prés.	Cond.
8370700	Acier renforcé finition galvanisée	Bois	250 x 80 mm	1230 mm	V	1

AEROSOL DEGIVRANT PARE-BRISÉS

Dégivre en quelques instants les pare-brises, glaces, serrures, etc.

Sans danger pour les peintures et caoutchoucs. Evite la reprise du gel.

OUTIFRANCE

Code	Présentation	Volume	Prés.	Cond.
7385500	Aérosol	650 / 500 ml	V	12





PELLE LUGE "KID"

Une des luges les plus répandues.

Flexible, peu encombrante et résistante, elle s'emmène partout et offre de bonnes performances de glisse.

OUTIFRANCE

Code	Largeur	Longueur Totale	Prés.	Cond.
8370800	345 mm	530 mm	V	1



LUGE "SNOW"

Luge pour petits et grands enfants. Légère et flexible, haute résistance.

En polypropylène. Peut être utilisée par les enfants de 3 ans environ grâce à son assise avec dossier.

Livrée avec une corde de traction.

OUTIFRANCE

Code	Largeur	Longueur Totale	Prés.	Cond.
8370810	390 mm	890 mm	V	1



PINCE RAMASSE DECHETS

Idéale pour ramasser déchets, détritux, canettes etc...sans se baisser!

Pression réglable. Pinces équipées de ventouses pour un meilleur maintien.

OUTIFRANCE

Code	Désignation	Longueur	Prés.	Cond.
8920140	Canne de ramassage à déchets	700 mm	V	1

POUBELLE 80L

En polypropylène incassable, 2 poignées.

Couvercle avec système de verrouillage. Hauteur 490 mm, diamètre 530 mm.

Pour sacs poubelle 100 L (non fournis).

OUTIFRANCE

Code	Désignation	Volume	Prés.	Cond.
8360180	Poubelle polypro	80 L	V	1

SACS POUBELLE

Sacs poubelle avec lien de fermeture.

OUTIFRANCE

Code	Volume	Prés.	Cond.
8955265	Rouleau de 20 sacs de 50 litres (40 microns)	V	1
8955267	Rouleau de 20 sacs de 100 litres (60 microns)	V	1

SAC A GRAVATS

Sac très résistant en polypropylène tressé.

Pour transporter les objets lourds et contondants, idéal pour les chantiers.

Livré en lot de 5 sacs.

OUTIFRANCE

Code	Caractéristiques	Volume	Prés.	Cond.
8955270	60 x 90 cm	70 L	V	6

ROULEAU DE FILM DE PROTECTION

Pour protéger un sol très rapidement.

Bobine de film épaisseur 4/100 mm.

Largeur 3 m et longueur 25 m.

Film plié en 4 sur une bobine de 75 cm.

OUTIFRANCE

Code	Désignation	Surface	Prés.	Cond.
1660558	Bobine de protection 2,8 kg	75 m ²	V	1

BACHE DE PEINTRE

En polypropylène transparent fin, pour protéger des surfaces ou meubles lors de travaux de peinture.

Fabriquée en France. 100% recyclable.

OUTIFRANCE

Code	Dimensions	Prés.	Cond.
1660554	4 m x 5 m	V	6