



COFFRET DE 3 OUTILS DE TOURNEUR

Lames en acier forgé finement poli. Manches 250 mm en bois verni avec virole laiton. Coffret bois verni.

Composition : - 1 gouge à profiler 10 mm, - 1 grain d'orge pointu 5 x 15 mm - 1 ciseau à tranchant oblique 15 mm

OUTIFRANCE

Code	Caractéristiques	Prés.	Cond.
0803008	Coffret de 3 outils de tourneur	4V	1



COFFRET DE 8 OUTILS DE TOURNEUR

Lames en acier HSS. Manche 250 mm en noyer verni avec virole laiton.

Longueur totale : 410 mm. Longueur lame 160 mm. Coffret bois verni.

Composition : - 1 racloir rond 15 mm - 1 gouge à profiler 8 mm - 2 gouges à dégrossir 16 / 20 mm
- 2 ciseaux à tranchant oblique 15 / 25 mm - 1 grain d'orge angle aigu 15 mm - 1 grain d'orge angle 90° 15 mm

FAITHFULL
QUALITY TOOLS

Code	Caractéristiques	Prés.	Cond.
0803009	Coffret de 8 outils de tourneur	V	1



CÂBLE ANTIVOL VELO / MOTO

Avec protection vinyle pour éviter les rayures.

Code	Caractéristiques	Diamètre	Longueur	Prés.	Cond.
6370500	Câble antivol de vélo - 2 clés	6 mm	55 cm	LS	6
6370505	Câble antivol spirale - 2 clés	8 mm	1,80 m	LS	6
6370510	Antivol articulé scooter / moto - 4 clés	22 mm	1,20 m	LS	6

Master Lock



CÂBLE ANTIVOL AJUSTABLE PYTHON

Câble ajustable de 30 cm à 1,75 m avec mécanisme de verrouillage gardant le câble serré quelque soit la position.

Résistant au crochetage et au coupe-boulon. Protection vinyle. 4 clés.

Code	Désignation	Diamètre	Longueur	Prés.	Cond.
6370512	Câble antivol ajustable python	10 mm	1,80 m	LS	6

Master Lock



ANTIVOL DE REMORQUE UNIVERSEL

Antivols de tête d'attelage universel pour protéger votre remorque ou caravane.

En zinc chromé, résiste à la rouille et la corrosion. Mécanisme de verrouillage résistant aux crochetages et tentatives d'ouverture.

Pour tête d'attelage Ø48 à 51 mm. Livré avec 2 clés.

Code	Dimensions	Prés.	Cond.
6370480	226 x 198 x 86 mm	SC	1

Master Lock



CADENAS A COMBINAISON

Boîtier de cadenas massif en aluminium à revêtement anodisé résistant à la corrosion.

Code individuel personnalisable à 3 ou 4 chiffres. Grande facilité d'identification grâce aux couleurs vives.

Pour la protection de bagages, de casiers dans les écoles ou centres sportifs, de coffres, de caisses à outils, d'installations électriques, etc.

ABUS
Security Tech Germany

Code	Caractéristiques	Anse Ø / Hauteur intérieur	Combinaison	Prés.	Cond.
6360442	Cadenas 30 mm	Ø 5 mm / 26 mm	3 chiffres	B	6
6360443	Cadenas 40 mm	Ø 6 mm / 26 mm	4 chiffres	B	6



CADENAS A COMBINAISON

Anse et corps en acier traité.

Ouverture par combinaisons personnalisables à 3 ou 4 chiffres.

Code	Caractéristiques	Anse Ø / Hauteur intérieur	Combinaison	Prés.	Cond.
6370230	Cadenas 30 mm finition noire	Ø 5 mm / 24 mm	3 chiffres	SC	10
6370240	Cadenas 40 mm finition laiton	Ø 6 mm / 26 mm	4 chiffres	SC	10
6370260	Cadenas 60 mm couleurs assorties	Ø 7 mm / 39 mm	4 chiffres	SC	10

Master Lock



CADENAS A COMBINAISON AVEC CLE DE CODAGE

Corps en zinc massif avec finition laiton pour une excellente résistance aux intempéries.

Anse en acier cémenté pour garantir encore plus de résistance à la coupe.

Combinaison programmable à 4 chiffres à l'aide d'une clé de codage.

Code	Caractéristiques	Anse Ø / Hauteur intérieur	Combinaison	Prés.	Cond.
6370350	Cadenas 51 mm	Ø 8 mm / 25 mm	4 chiffres	LS	6

Master Lock





CADENAS A COMBINAISON "PRO-SERIES"

Master Lock

Conçu pour des applications professionnelles et industrielles.
Corps et anse en acier inoxydable pour une résistance à la corrosion optimale.
Système de combinaison programmable (sans outil de réinitialisation) et mécanisme à pêne dormant assurant une protection contre l'effet de levier, le crochetage et l'arrachage.

Code	Caractéristiques	Anse Ø / Hauteur intérieur	Combinaison	Prés.	Cond.
6370090	Cadenas 58 mm	8 mm / 28 mm	4 chiffres	SC	4



CADENAS LAITON

OUTIFRANCE

En acier finition laitonnée. Modèle renforcé, anse cémentée.
Livré avec 3 clés.

Code	Caractéristiques	Anse Ø / Hauteur intérieur	Prés.	Cond.
6360010	25 mm	Ø 4 mm / 15 mm	V	12
6360020	30 mm	Ø 5 mm / 20 mm	V	12
6360040	40 mm	Ø 6 mm / 23 mm	V	12
6360050	50 mm	Ø 8 mm / 29 mm	V	12
6360060	25 mm	Ø 4 mm / 15 mm	SC	1
6360070	30 mm	Ø 5 mm / 20 mm	SC	1
6360090	40 mm	Ø 6 mm / 23 mm	SC	1
6360100	50 mm	Ø 8 mm / 29 mm	SC	1



CADENAS LAITON

ABUS
Security Tech Germany

Cadenas à anse en acier cémenté avec technologie NANO PROTECT,
et blindée pratiquement inaccessible aux outils d'attaques conventionnels.
Double verrouillage. Livré avec 2 clés.

Code	Caractéristiques	Anse Ø / Hauteur intérieur	Prés.	Cond.
6360320	Cadenas 20 mm	Ø 3,5 mm / 11,5 mm	B	12
6360325	Cadenas 25 mm	Ø 4 mm / 14 mm	B	12
6360330	Cadenas 30 mm	Ø 5 mm / 17 mm	B	12
6360335	Cadenas 35 mm	Ø 5,5 mm / 20,5 mm	B	12
6360340	Cadenas 40 mm	Ø 6,5 mm / 23 mm	B	12
6360345	Cadenas 45 mm	Ø 7 mm / 25 mm	B	6
6360350	Cadenas 50 mm	Ø 8 mm / 29,5 mm	B	6
6360360	Cadenas 60 mm	Ø 10 mm / 35 mm	B	6
Cadenas avec anse haute				
6360230	Cadenas 30 mm	Ø 5 mm / 60 mm	B	12
6360241	Cadenas 40 mm	Ø 6,5 mm / 63 mm	B	12
Cadenas s'entrouvrant				
6360535	Cadenas 35 mm s'entrouvrant	Ø 5,5 mm / 20,5 mm	B	12
6360540	Cadenas 40 mm s'entrouvrant	Ø 6,5 mm / 23 mm	B	12
6360545	Cadenas 45 mm s'entrouvrant	Ø 7 mm / 25 mm	B	6



CADENAS LAITON

Master Lock

Corps en laiton massif, anse en acier cémenté pour garantir encore plus de résistance à la coupe.
Double-verrouillage pour une meilleure résistance à l'effet de levier.
Cylindre à 4 goupilles. Livré avec 2 Clés.

Code	Caractéristiques	Anse Ø / Hauteur intérieur	Prés.	Cond.
6370020	Cadenas 20 mm	Ø 4 mm / 11 mm	SC	6
6370030	Cadenas 30 mm	Ø 5 mm / 16 mm	SC	6
6370040	Cadenas 40 mm	Ø 6 mm / 22 mm	SC	6
6370050	Cadenas 50 mm	Ø 7 mm / 25 mm	SC	6
6370060	Cadenas 60 mm	Ø 9 mm / 29 mm	SC	6
6370065	Cadenas 70 mm	Ø 11 / 39 mm	SC	6
Cadenas avec anse haute				
6370045	Cadenas 40 mm	Ø 6 mm / 51 mm	SC	6
Cadenas s'entrouvrant				
6370032	2 cadenas 30 mm s'entrouvrant	Ø 5 mm / 16 mm	SC	6
6370042	2 cadenas 40 mm s'entrouvrant	Ø 6 mm / 22 mm	SC	6



CADENAS LAITON A ANSE AJUSTABLE

Master Lock

Corps en laiton massif. Anse en acier cémenté pour garantir encore plus de résistance à la coupe.
Anse amovible et ajustable de pour une souplesse d'utilisation optimale.
Double-verrouillage pour une meilleure résistance à l'effet de levier. Cylindre à 5 goupilles pour plus de résistance au crochetage.
Livré avec 2 clés.

Code	Caractéristiques	Anse Ø / Hauteur intérieur	Prés.	Cond.
6370360	50 mm	Ø 8 mm / 70 à 155 mm	LS	6

CADENAS ACIER HAUTE SECURITE

Master Lock

Corps en acier laminé avec boîtier en titane renforcé. Anse en alliage de bore ultra résistant, de forme octogonale qui l'empêche de pivoter lorsqu'elle est sciée ou coupée d'un côté.
Pour ouvrir le cadenas sans clé, il faut couper les 2 côtés. Double verrouillage du pêne dormant pour une protection supplémentaire contre l'effet de levier et les coups de marteau. Cylindre à 4 goupilles. Livré avec 4 clés.

Code	Caractéristiques	Anse Ø / Hauteur intérieur	Prés.	Cond.
6370300	Cadenas 45 mm	Ø 8 mm / 38 mm	SC	6
6370302	Cadenas 50 mm	Ø 9 mm / 25 mm	SC	6
6370304	2 cadenas 50 mm s'entrouvrant	Ø 9 mm / 25 mm	SC	6



CADENAS DISQUE INOX

Corps de 70 mm de diamètre en acier inoxydable résistant à la corrosion due aux intempéries extrêmes.
Anse protégée en acier cémenté pour plus de résistance à la coupe et aux ouvertures forcées.
Double verrouillage du pêne dormant pour une protection supplémentaire contre l'effet de levier et les coups de marteau.
Cylindre à 4 goupilles. Livré avec 2 clés.

**Master
Lock**



Code	Caractéristiques	Anse Ø / Hauteur intérieur	Prés.	Cond.
6370075	Cadenas 70 mm inox	Ø 10 mm / 19 mm	SC	6

CADENAS ARTILLERIE TRIANGULAIRE

Corps en laiton massif. Anse acier zingué. Condamnation par vis à tête triangulaire.
Clé livrée séparément.

OUTIFRANCE

Code	Désignation	Prés.	Cond.
6361330	Cadenas seul, entrée triangulaire	V	1
6361331	Clé triangulaire	V	1



CADENAS POMPIER

Cadenas de pompier à clé triangulaire 14 mm. Finition peinture époxy rouge.
Clé vendue séparément.

OUTIFRANCE

Code	Caractéristiques	Anse Ø / Hauteur intérieur	Prés.	Cond.
3830630	Cadenas à clé triangulaire 14 mm	Ø 8 mm / 90 mm	V	1
3830600	Clé de pompier triangulaire 14 mm		V	1



CADENAS DE CONSIGNATION

Cadenas et mâchoire permettant à plusieurs intervenants de travailler simultanément sur une même installation, en étant sûr que la source d'énergie ne sera pas réactivée tant que leur cadenas n'est pas enlevé.
Cadenas en aluminium compact et léger. Corps sécurisé et anse en acier isolée contre les décharges électriques et étincelles.
Livrés avec une clé et des étiquettes d'avertissement en français et anglais.
Mâchoire de sécurité à 6 emplacements en acier inox avec gaine PVC.

ABUS
Security Tech Germany

Code	Désignation	Prés.	Cond.
6360799	Mâchoire de sécurité 6 emplacements	V	1
6360800	Cadenas 40 mm - Rouge	V	1
6360810	Cadenas 40 mm - Bleu	V	1
6360820	Cadenas 40 mm - Jaune	V	1
6360830	Cadenas 40 mm - Vert	V	1



PORTE CADENAS

Permet de fermer une ouverture par cadenas.
En acier, fixations cachées, revêtement résistant à la corrosion.
Fourni avec visserie.

FAITHFULL
QUALITY TOOLS

Code	Diamètre maxi	Dimensions	Prés.	Cond.
64080	12 mm	75 x 38 mm	LS	6
64081	12 mm	115 x 38 mm	LS	6




VERROU DE BOX

Avec porte-cadenas

OUTIFRANCE

Code	Caractéristiques	Prés.	Cond.
2717280	Verrou de box 12 mm	V	10
2717285	Verrou de box 14 mm	V	10
2717290	Verrou de box 16 mm	V	10



VERROU AUTOMATIQUE

Corps et gâche en acier finition nickelée. Bouton tournant. Pêne plat. Livré sans visserie.

OUTIFRANCE

Code	Caractéristiques	Prés.	Cond.
2717295	Verrou automatique 25 mm	V	1
2717300	Verrou automatique 30 mm	V	1
2717305	Verrou automatique 35 mm	V	1
2717310	Verrou automatique 40 mm	V	1



VERROU AUTOMATIQUE

Code	Réf.	Caractéristiques	Prés.	Cond.
6050060	2974-40/SC	Acier doré verni - 40 mm	SC	10

VACHETTE



VERROU ECLADOR

Coffre, gâche et pêne en acier. Cylindre à goupille Ø20 x 40 mm.
Livré avec 3 clés et rosace extérieure.

VACHETTE

Code	Réf.	Caractéristiques	Prés.	Cond.
6010050	7632/SC	A bouton et cylindre	SC	4





VERROU PLUTON

Coffre et gâche en acier embouti, finition vernie. Pêne en acier. Cylindre à 5 goupilles Ø23 x 45 mm. Pour porte bois, métal, PVC de 38 à 42 mm d'épaisseur. Livré avec gabarit de pose, visserie, contre-plaque extérieure et 3 clés.



Code	Réf.	Caractéristiques	Prés.	Cond.
6010006	4200 / SC	A bouton et cylindre 45 mm	SC	4
6010055	64300 / SC	A double cylindre 45 mm	SC	4



VERROU CYCLOP

Coffre et gâche en acier embouti, finition peinture époxy. Pêne en acier carbonitruré. Cylindre à 5 goupilles. Système anti-crochetage pour éviter les effractions. Pour porte bois, métal, PVC de 23 à 28mm d'épaisseur avec cylindre 30mm et 38 à 42 mm d'épaisseur avec cylindre 45mm. Livré avec gabarit de pose, visserie, contre-plaque extérieure et 3 clés.



Code	Réf.	Caractéristiques	Prés.	Cond.
6010010	766V/SC	A bouton	SC	4
6010095	67600C/SC	A bouton et cylindre 30 mm	SC	4
6010030	7600-45/SC	A bouton et cylindre 45 mm	SC	4
6010040	7600MN/SC	A bouton et cylindre 45 mm - lot de 2 verrous s'entrouvrant	SC	4
6010045	7603-45/SC	A double cylindre 45 mm	SC	4



BARILLETS POUR MEUBLES ET BOÎTES AUX LETTRES



Barillet batteuse pour sécuriser les meubles et boîtes aux lettres. Livré avec 2 clés. Le modèle homologué PTT peut être ouvert par les services de poste.

Code	Réf.	Désignation	Epaisseur maxi	Fixation	Prés.	Cond.
6050160	311F	Barillet pour meuble	18 mm	Contre-écrou	SC	1
6050170	325Y	Barillet pour boîte aux lettres	2 mm	Clip	SC	1
0951000	721109	Barillet boîte aux lettres homologué PTT	25 mm	Contre-écrou	SC	1



CYLINDRES LAITON



Boîtier en laiton. Livré avec vis de fixation et 3 clés.

Code	Caractéristiques	Prés.	Cond.
0616302	Cylindre laiton 30 x 30 mm	SC	6
0616303	Cylindre laiton 30 x 40 mm	SC	6
2616707	Cylindre laiton 30 x 30 mm	V	6
2616708	Cylindre laiton 30 x 40 mm	V	6



CYLINDRES LAITON



Boîtier en laiton. Pièces intérieures non corrosives. Cylindre à 5 goupilles avec 4 contre-goupilles en forme "tête de champignon" pour éviter le crochetage. Livré avec 3 clés.

Code	Caractéristiques	Prés.	Cond.
6363100	Cylindre laiton 30 x 10 mm	SC	10
6363110	Cylindre laiton 30 x 30 mm	SC	10
6363150	Cylindre laiton 30 x 40 mm	SC	5
6363140	Cylindre laiton 30 x 30 mm à bouton	SC	5
6363120	2 cylindres laiton s'entrouvrant 30 x 30 mm	B	5
6363130	3 cylindres laiton s'entrouvrant 30 x 30 mm	B	5



CYLINDRES LAITON NICKELE



Boîtier laiton nickelé. Pièces intérieures non corrosives. Cylindre à 6 goupilles. Tige en acier pour la protection des goupilles et des contre-goupilles contre le perçage. 4 contre-goupilles en forme "tête de champignon" contre le crochetage. Livré avec 5 clés réversibles et une "Code Card".

Code	Caractéristiques	Prés.	Cond.
6363010	Cylindre laiton nickelé 30 x 10 mm	B	10
6363030	Cylindre laiton nickelé 30 x 30 mm	B	10
6363040	Cylindre laiton nickelé 30 x 40 mm	B	10
6363050	Cylindre laiton nickelé 30 x 50 mm	B	10
6363031	Cylindre laiton nickelé 30 x 30 s'entrouvrant	B	10



CYLINDRE LAITON NICKELE HAUTE SECURITE



Boîtier en laiton nickelé. Système de fermeture de qualité avec 12 éléments indépendants sur 3 niveaux de goupilles. Cylindre utilisable même si la clé se trouve à l'intérieur. Protection contre le perçage avec goupilles renforcées en acier. Protection contre les enfoncements, excellente résistance aux coups. Livré avec 3 clés multipoints à goupilles breveté dans la pointe et une carte de propriété (indispensable pour refaire une clé).

Code	Caractéristiques	Prés.	Cond.
6363060	Cylindre haute sécurité 30 x 30 mm	SC	5

SERRURES A LARDER

Serrures à larder avec pêne dormant réversible pour ouverture à droite ou à gauche, livrées avec gâches.
Entraxe de 70 mm du bec de cane au système de fermeture. Les modèles avec condamnation à clé sont livrés avec leur clé.
Les modèles avec condamnation à cylindre sont livrés avec un cylindre 30x30mm et 3 clés en présentation sur carte, et sans cylindre en vrac.

OUTIFRANCE

Code	Caractéristiques	Coffre	Prés.	Cond.
0616244	Sans condamnation	135 x 65 x 10 mm	SC	6
0616246	Avec condamnation à bouton	135 x 65 x 10 mm	SC	6
0616234	Avec condamnation à clé	135 x 65 x 10 mm	SC	6
0616238	Avec condamnation à cylindre (axe 40 mm)	150 x 65 x 14 mm	SC	6
0616240	Avec condamnation à cylindre (axe 50 mm)	150 x 75 x 14 mm	SC	6
2616710	Sans condamnation	135 x 65 x 10 mm	V	6
2616720	Avec condamnation à bouton	135 x 65 x 10 mm	V	6
2616670	Avec condamnation à clé	135 x 65 x 10 mm	V	6
2616690	Avec condamnation à cylindre (axe 40 mm)	150 x 65 x 14 mm	V	6
2616700	Avec condamnation à cylindre (axe 50 mm)	150 x 75 x 14 mm	V	6



SERRURES A LARDER

Réversible sans démontage (droite ou gauche) par retournement du pêne 1/2 tour.
Entraxe de 70 mm du bec de cane au système de fermeture.

VACHETTE

Code	Réf.	Caractéristiques	Coffre	Prés.	Cond.
6030020	D13/SC	Avec condamnation à bouton	134 x 61 x 10 mm	SC	6
6030030	D15/SC	Avec condamnation à clé	134 x 61 x 10 mm	SC	6



POIGNEES DE PORTE

Poignées de porte pour ouverture à droite ou à gauche, livrées avec visserie.

OUTIFRANCE

Code	Caractéristiques	Prés.	Cond.
Finition chromée			
0616127	Bec de cane	SC	10
0616140	Bec de cane + condamnation à bouton	SC	10
0616128	Bec de cane + condamnation à clé	SC	10
0616139	Bec de cane + condamnation à cylindre	SC	10
2617525	Bec de cane	V	10
2617535	Bec de cane + condamnation à bouton	V	10
2617520	Bec de cane + condamnation à clé	V	10
2617530	Bec de cane + condamnation à cylindre	V	10
Finition champagne			
0616154	Bec de cane	SC	10
0616156	Bec de cane + condamnation à bouton	SC	10
0616153	Bec de cane + condamnation à clé	SC	10
0616155	Bec de cane + condamnation à cylindre	SC	10
2617545	Bec de cane	V	10
2617555	Bec de cane + condamnation à bouton	V	10
2617540	Bec de cane + condamnation à clé	V	10
2617550	Bec de cane + condamnation à cylindre	V	10
Finition argent			
2617620	Bec de cane	V	10
2617625	Bec de cane + condamnation à cylindre	V	10



BOUTONS DE PORTE

Code	Réf.	Caractéristiques	Prés.	Cond.
6040250	7876V	Bouton double céramique carré 6mm	SC	5

VACHETTE



POIGNEE SAINT-ETIENNE

Code	Caractéristiques	Prés.	Cond.
2111476	Poignée St Etienne galva 140 mm	V	10

OUTIFRANCE




FERRURE SLIPPER - 2 PORTES

Ferrures pour doubles portes coulissantes l'une devant l'autre.
Idéale pour les placards, meubles de cuisines ou salles de bain, passe-plats, etc. Patins en nylon sur rail aluminium.
Fixation facile par le haut. Portes démontables rapidement pour le nettoyage. Poids maximum de la porte : 9 kg.

HENDERSON

Code	Réf.	Rail	Ouverture Max.	Prés.	Cond.
3220125	SS4	1200 mm	1200 mm	LS	1
3220130	SS5	1500 mm	1500 mm	LS	1








FERRURE SINGLETOP - 1 PORTE

Ferrure pour simple porte coulissante à chambranle en bois ou en matériaux composites.
Rail en aluminium et galets en nylon pour un fonctionnement silencieux. Réglage facile de la hauteur de porte.
Poids maximum de la porte : 45 kg.

HENDERSON

Code	Réf.	Rail	Ouverture Max.	Prés.	Cond.
3220135	ST15	1500 mm	750 mm	LS	1
3220140	ST18	1800 mm	900 mm	LS	1





FERRURE DOUBLETOP - 2 PORTES

HENDERSON

Ferrure pour doubles portes coulissantes l'une devant l'autre à chambranle en bois ou en matériaux composites. Rail en aluminium et galets en nylon pour un fonctionnement silencieux. Réglage facile de la hauteur de porte. Poids maximum de la porte : 45 kg.

Code	Réf.	Rail	Ouverture Max.	Prés.	Cond.
3220144	W12	1200 mm	1200 mm	LS	1
3220145	W15	1500 mm	1500 mm	LS	1
3220150	W18	1800 mm	1800 mm	LS	1
3220155	W24	2400 mm	2400 mm	LS	1
3220610	222	Monture pour single ou double top		SC	1
3220615	24/25	4 guides pour single ou double top		SC	1

FERRURE PHANTOM - 1 PORTE

HENDERSON

Ferrures pour porte de séparation en bois, à chambranle bois ou en matériaux composite. Système à différentiel sans friction, ultra silencieux. Rail acier et aluminium. Fixation sous linteau ou en applique. Poids maximum de la porte : 45 kg.

Code	Réf.	Rail	Ouverture Max.	Prés.	Cond.
3220160	P9	1525 mm	900 mm	LS	1

FERRURE MARATHON - 1 PORTE

HENDERSON

Ferrures pour porte coulissante séparative lourde à usage intensif. Glissière à billes en acier. Pour tous types de porte. Fixation en applique. Possibilité de mettre une deuxième porte. Poids maximum de la porte : 55 kg.

Code	Réf.	Rail	Ouverture Max.	Prés.	Cond.
3220175	J4	1700 mm	1000 mm	LS	1

FERRURE HUSKY - 1 PORTE

HENDERSON

Ferrure pour porte de penderies ou de séparation. Montures réglables en nylon. Rail en acier galvanisé. Pour portes en bois ou métal. Chariots de guidage sur 4 roulements. Grande facilité d'utilisation. Possibilité de mettre une deuxième porte. Poids maximum de la porte : 50 kg.

Code	Réf.	Rail	Ouverture Max.	Prés.	Cond.
3220180	H50/18	1800 mm	900 mm	LS	1
3220185	H50/24	2400 mm	1200 mm	LS	1
3220620	284N	Monture supplémentaire pour husky		SC	1
3220630	102N	2 guides supplémentaires pour husky		SC	1
3220650	H50N	Kit complet pour porte supplémentaire sur rail existant		SC	1

BOITE AUX LETTRES NORMA

DECAYEUX

En acier revêtu de résine thermodurcissable. Couleur marron. Entrée de courrier en façade 235 x 35 mm. Serrure à cylindre avec 2 clés. Porte nom. Fixation en applique.

Code	Réf.	Caractéristiques	Prés.	Cond.
0911146	211 146	260 x 85 x h. 340 mm	V	1

BOITE AUX LETTRES PAVILLON

DECAYEUX

En acier galvanisé. Entrées de courrier sous le toit et au dos 190 x 30 mm. Serrure à cylindre avec 2 clés. Porte nom. Fixation en applique.

Code	Réf.	Caractéristiques	Prés.	Cond.
0911222	113 222	210 x 80 x h. 310 mm	V	1

BOITES AUX LETTRES MISSIVE

DECAYEUX

En acier revêtu de résine thermodurcissable couleur marron ou acier galvanisé. Entrée de courrier en façade 150 x 18 mm. Serrure à cylindre avec 2 clés. Fixation en applique.

Code	Réf.	Caractéristiques	Prés.	Cond.
0911122	111 122	Galvanisée - 180 x 60 x h. 250 mm	V	1
0911142	111 142	Marron - 180 x 60 x h. 250 mm	V	1

BOITES AUX LETTRES PRO-BOX

DECAYEUX

En acier électrozingué recouvert de résine 100% polyester finition lisse. Entrée de courrier sur la face avant. Serrure à cylindre avec 2 clés. Goulotte antivol. Enjoliveur protecteur ABS. Porte nom. Fixation sur piquet ou support mural. Disponible avec une ou deux portes.

Code	Réf.	Caractéristiques	Prés.	Cond.
		Modèles simple face		
0911289	123 222	Galvanisée - 180 x 60 x h. 250 mm	V	1
0911290	123 221	Beige - 1 porte - 300 x 400 x h. 300 mm	B	1
		Verte - 1 porte - 300 x 400 x h. 300 mm	B	1
		Modèles double face		
0911295	123 232	Beige - 2 portes - 300 x 400 x h. 300 mm	B	1
0911296	123 231	Verte - 2 portes - 300 x 400 x h. 300 mm	B	1



BOÎTE AUX LETTRES B-BOX

En acier électrozingué recouvert de poudre thermodurcissable, finition aspect givré.
Entrée de courrier sur la face avant. Serrure à cylindre avec 2 clés. Goulotte antivol. Porte nom.
Fixation sur piquet ou support mural. Disponible avec une ou deux portes.
Fenêtre de visualisation du courrier sur la porte arrière.



Code	Réf.	Caractéristiques	Prés.	Cond.
Modèle simple face				
09125648	125 648	Gris anthracite - 1 porte - 300 x 400 x h. 290 mm	B	1
Modèle double face				
09125668	125 668	Gris anthracite - 2 portes - 300 x 400 x h. 290 mm	B	1



PIQUET ET EQUERRES DE BOÎTES AUX LETTRES

Piquet à sceller pour fixation au sol et équerres pour mise en applique.



Code	Réf.	Caractéristiques	Prés.	Cond.
0911340	139 295	Piquet aluminium Ø 45 x 1100 mm avec platine	V	1
09127813	127 813	Paire d'équerres vertes - 300 x 30 x h. 250 mm	V	1
09127814	127 814	Paire d'équerres beiges - 300 x 30 x h. 250 mm	V	1
09127817	127 817	Paire d'équerres grises anthracites - 300 x 30 x h. 250 mm	V	1



BOÎTIERS DE SECURITE

Boîtiers de sécurité en métal laqué, livrés avec 2 clés. Ouverture de la porte par le haut pour le petit modèle.
Ouverture au choix à droite ou à gauche pour le grand modèle.



Code	Caractéristiques	Dimensions	Prés.	Cond.
0911342	Boîtier de sécurité avec vitre	110 x 30 x h. 140 mm	V	1
0911343	Boîtier de sécurité avec vitre + brise glace	140 x 60 x h. 160 mm	V	1



ARMOIRE A PHARMACIE

En acier laqué blanc, avec croix blanche sur fond vert sur la porte avant.
Étagères intérieures, trou de fixation murale.
Fermeture à clé. Livrée avec 2 clés.



Code	Caractéristiques	Prés.	Cond.
0961251	Armoire à pharmacie 320 x 120 x h. 525 mm	B	1



ARMOIRE A CLES

Armoire en acier embouti finition laque cuite au four. Equipée d'une serrure à barillet.
Crochets fixes. Livrée avec 2 clés, porte-clés couleurs et visserie de fixation.



Code	Caractéristiques	Prés.	Cond.
6162450	Armoire 20 clés - 160 x 80 x h. 200 mm	B	1
6162460	Armoire 48 clés - 180 x 80 x h. 250 mm	B	1
6162465	Armoire 93 clés - 240 x 80 x h. 300 mm	B	1



PORTE-CLES A ETIQUETTE

Sachet de 12 porte-clés à étiquette personnalisable. Couleurs assorties.



Code	Caractéristiques	Prés.	Cond.
9250800	Sachet de 12 porte-clés à étiquette	SC	1



COFFRET A MONNAIE

En acier, peinture époxy, avec poignée de transport et casier amovible à 5 compartiments.
Fermeture à clé, livré avec 2 clés (sans argent).



Code	Caractéristiques	Prés.	Cond.
0941344	Bleue - 200 x 160 x h. 90 mm	B	1
0941345	Rouge - 250 x 180 x h. 90 mm	B	1
0941444	Balnc - 300 x 240 x h. 90 mm	B	1



Master Lock

MINI COFFRE-FORT

Idéal pour les clés de maison ou de voiture. Corps en fonte résistant au martelage et au sciage.
Grand compartiment pouvant sécuriser plusieurs clés de maison ou de voiture. Combinaison programmable à 4 chiffres.
Cache de protection de la combinaison. Fixation murale intérieure ou extérieure.

Code	Caractéristiques	Prés.	Cond.
6370400	Dimensions intérieures 117 x 79 x 42 mm	LS	1

Master Lock

MINI COFFRE-FORT RENFORCE

Idéal pour les clés de maison ou de voiture. Corps en zinc massif pour une excellente résistance aux coups de marteau et au sciage.
Grand compartiment pouvant sécuriser plusieurs clés de maison ou de voiture. Combinaison programmable à 4 chiffres.
Double-verrouillage. Porte de protection en plastique pour les intempéries et la discrétion. Fixation murale.

Code	Caractéristiques	Prés.	Cond.
6370402	Dimensions intérieures 96 x 64 x 35 mm	LS	1

DECAYEUX

COFFRE FORT

Serrure à clé double panneton asymétrique à 6 gorges. Manœuvre des pènes par la clé.
Épaisseur de la tôle : corps 20/10ème - porte 40/10ème. Coloris gris. 4 trous au dos et 4 trous au bas du coffre pour scellement.
Dimensions : 350 x 250 x 250 mm.

Code	Désignation	Poids	Prés.	Cond.
0911400	Coffre fort	17 kg	V	1

OUTIFRANCE

ROULE TOUT INTERIEUR

Permet de déplacer des charges jusqu'à 90 kg sans effort.
Équipé de coussinets antidérapants et de 3 roulettes diamètre 30 mm pivotantes.
En acier, peinture laquée.

Code	Désignation	Diamètre	Prés.	Cond.
7230005	Roule tout intérieur	150 mm	V	1

OUTIFRANCE

ROULETTES DIPLOMAT

Roulettes pivotantes en résine sur monture en zamack. Idéales usage intensif.
Diamètre 35 mm / Charge 50 kg.

Code	Désignation	Fixation	Prés.	Cond.
7230050	Roulette pivotante sans frein	Tige filetée Ø8 x 15 mm	V	1
7230060	Roulette pivotante sans frein	Platine 38 x 30 mm	V	1

OUTIFRANCE

ROULETTE NYLON SUR PLATINE

En nylon blanc. Monture acier galvanisé.
Diamètre 75 mm / charge 120 kg.

Code	Désignation	Fixation	Prés.	Cond.
7230720	Roulette pivotante sans frein	Platine 105 x 85 mm	V	1

OUTIFRANCE

DOUBLES ROULETTES CAOUTCHOUC

Roulettes composées de 2 roues à bandage en caoutchouc sur jante en nylon.
Monture en nylon, minimise les bruits. Frein avec indicateur. Idéales ameublement, collectivités et services médicaux.
Diamètre 125 mm / charge 60 kg.

Code	Désignation	Fixation	Prés.	Cond.
7230121	Roulette pivotante sans frein	Tige filetée Ø16 x 18 mm	V	1
7230122	Roulette pivotante avec frein	Tige filetée Ø16 x 18 mm	V	1

OUTIFRANCE

ROULETTES CAOUTCHOUC A OEIL

Bandage en caoutchouc sur jante en polypropylène.
Monture en acier galvanisé.
Diamètre 100 mm / charge 85 kg.

Code	Désignation	Fixation	Prés.	Cond.
7230665	Roulette pivotante sans frein	oeil Ø 10 mm	V	1
7230670	Roulette pivotante avec frein	oeil Ø 10 mm	V	1

OUTIFRANCE

ROULETTES CAOUTCHOUC SUR PLATINE

Bandage en caoutchouc sur jante en polypropylène.
Monture en acier galvanisé.

Code	Désignation	Fixation	Prés.	Cond.
Diamètre 100 mm / charge 85 kg				
7230655	Roulette fixe sans frein	Platine 100 x 80 mm	V	1
7230650	Roulette pivotante sans frein	Platine 100 x 80 mm	V	1
7230660	Roulette pivotante avec frein	Platine 100 x 80 mm	V	1
Diamètre 200 mm / charge 200 kg				
7230920	Roulette fixe sans frein	Platine 140 x 110 mm	V	1
7230900	Roulette pivotante sans frein	Platine 140 x 110 mm	V	1
7230910	Roulette pivotante avec frein	Platine 140 x 110 mm	V	1

PENTURES ANGLAISES

En acier, finition zinguée, avec trous fraisés. Livrée à la pièce.

OUTIFRANCE

Code	Désignation	Plat	Axe	Epaisseur	Nb de trous	Prés.	Cond.
2313401	Penture 80 mm	75 x 25 mm	Ø 4 mm	15/10 mm	6	V	10
2313405	Penture 120 mm	75 x 25 mm	Ø 4 mm	15/10 mm	6	V	10
2313391	Penture 150 mm	110 x 50 mm	Ø 8 mm	25/10 mm	6	V	10
2313393	Penture 200 mm	110 x 50 mm	Ø 8 mm	25/10 mm	7	V	10
2313395	Penture 250 mm	110 x 50 mm	Ø 8 mm	25/10 mm	7	V	10
2313397	Penture 300 mm	110 x 50 mm	Ø 8 mm	25/10 mm	7	V	10
2313399	Penture 350 mm	110 x 50 mm	Ø 8 mm	25/10 mm	8	V	10



PATTES DE SCHELLEMENT

En acier finition zinguée. Bout rond avec trou fraisé.

Livrées en pack uniquement.

OUTIFRANCE

Code	Caractéristiques	Prés.	Cond.
2313387	Pack de 100 pattes longueur 120 mm	R	1
2313389	Pack de 100 pattes longueur 140 mm	R	1




PATTES ET EQUERRES D'ASSEMBLAGE

En acier, finition zinguée, avec trous fraisés.

Livrées en pack de 25 pièces.

OUTIFRANCE

Code	Désignation	Fer	Nb de trous	Prés.	Cond.
Equerres de chaise bouts ronds					
2140030	25 équerrés de chaises 30 mm	14 x 2 mm	4	R	1
2140040	25 équerrés de chaises 40 mm	14 x 2 mm	4	R	1
2140050	25 équerrés de chaises 50 mm	14 x 2 mm	4	R	1
2140060	25 équerrés de chaises 60 mm	14 x 2 mm	4	R	1
2140080	25 équerrés de chaises 80 mm	16 x 2 mm	4	R	1
2140100	25 équerrés de chaises 100 mm	18 x 3 mm	6	R	1
Equerres plates bouts ronds					
2150040	25 équerrés plates 40 mm	16 x 1,5 mm	4	R	1
2150060	25 équerrés plates 60 mm	16 x 1,5 mm	4	R	1
2150080	25 équerrés plates 80 mm	16 x 1,5 mm	4	R	1
2150100	25 équerrés plates 100 mm	16 x 2 mm	4	R	1
Pattes d'assemblage bouts ronds					
2160060	25 pattes d'assemblage 60 mm	14 x 2 mm	4	R	1
2160080	25 pattes d'assemblage 80 mm	14 x 2 mm	4	R	1
2160100	25 pattes d'assemblage 100 mm	14 x 2 mm	4	R	1
2160120	25 pattes d'assemblage 120 mm	14 x 2 mm	4	R	1



CONSOLES MURALES

En tôle d'acier emboutie, finition peinture laquée blanche.

Livrée à la pièce en vrac.

OUTIFRANCE

Code	Caractéristiques	Prés.	Cond.	Code	Caractéristiques	Prés.	Cond.
0830100	Console 75 x 100 mm	V	20	0830250	Console 200 x 250 mm	V	20
0830125	Console 100 x 125 mm	V	20	0830300	Console 250 x 300 mm	V	20
0830150	Console 125 x 150 mm	V	20	0830350	Console 300 x 350 mm	V	20
0830200	Console 150 x 200 mm	V	20				



CONSOLES ET CREMAILLERES

Les consoles s'emboîtent dans les crémaillères préalablement fixées au mur pour créer des étagères modulables. En acier, finition peinture époxy blanche.

Perforations au pas de 32 mm. Livrée à la pièce en vrac.

OUTIFRANCE

Code	Désignation	Prés.	Cond.	Code	Désignation	Prés.	Cond.
Consoles				Crémaillères			
4180145	Console 170 mm	V	10	4180110	Crémaillère 960 mm	V	8
4180150	Console 220 mm	V	10	4180115	Crémaillère 1440 mm	V	8
4180155	Console 270 mm	V	10	4180125	Crémaillère 1920 mm	V	8
4180160	Console 320 mm	V	10	4180130	Crémaillère 2240 mm	V	8
4180165	Console 370 mm	V	10	4180135	Crémaillère 2400 mm	V	8
4180170	Console 470 mm	V	10				



PORTE-MANTEAUX

En acier, peinture laquée blanche. Tête ronde. Trous de fixations à chaque tête.

OUTIFRANCE

Code	Désignation	Prés.	Cond.	Code	Désignation	Prés.	Cond.
Blancs				Chromés			
1128111	Porte-manteaux 1 tête	V	1	1128441	Porte-manteaux 1 tête	V	1
1128112	Porte-manteaux 2 têtes	V	1	1128442	Porte-manteaux 2 têtes	V	1
1128113	Porte-manteaux 3 têtes	V	1	1128443	Porte-manteaux 3 têtes	V	1
1128114	Porte-manteaux 4 têtes	V	1	1128444	Porte-manteaux 4 têtes	V	1

