


14.

BROSSES MÉTALLIQUES



SC: Sur carte
V: Vrac
B: Boîte
EC: Etiquette cavalier
BB: Blibox
R: Film rétractable

/// Broses rotatives

/// Broses à main

légendes

14. BROSSES MÉTALLIQUES



/// BROSSES POUR TOURET

OUTIFRANCE

Fils ondulés en acier laitonné, pour nettoyer ou décaper les bois et métaux. Livrées avec un assortiment de bagues de réduction pour s'adapter sur tous les axes de touret.

CODE	DÉSIGNATION	DIAMÈTRE	ALÉSAGE	EPAISSEUR		
8760044	1 brosse disque	150 mm	32 mm	20 mm	B	1
8760046	1 brosse disque	200 mm	32 mm	20 mm	B	1



/// BROSSES ACIER ONDULE POUR PERCEUSE

OUTIFRANCE

Pour enlever la rouille, la peinture, le ciment sur le bois, le métal, la pierre. Se montent sur une perceuse. Composition du jeu de 3 pièces : 1 pinceau Ø 22 mm / 1 soucoupe Ø 50 mm / 1 disque Ø 75 mm

CODE	DÉSIGNATION	DIAMÈTRE BROSE	DIAMÈTRE TIGE		
8200320	1 brosse pinceau	22 mm	6 mm	V	10
8200300	1 brosse soucoupe	50 mm	6 mm	V	10
8200310	1 brosse soucoupe	75 mm	6 mm	V	10
8200340	1 brosse disque	50 mm	6 mm	V	10
8200350	1 brosse disque	75 mm	6 mm	V	10
8200360	1 brosse disque	100 mm	6 mm	V	10
8200580	Jeu de 3 brosses : pinceau - soucoupe - disque	22 / 50 / 75 mm	6 mm	SC	6



/// BROSE ACIER ONDULE POUR PERCEUSE "CLEPSYDRA"

sit

Brosse innovante brevetée à forme profilée. Permet de guider le brossage et de ne pas glisser sur le profil, rend le travail plus facile, plus rapide et plus sûr, avec une meilleure finition que les brosses standard. Nettoyage et élimination de rouille et débris sur profils arrondis ou angulaires. Idéale sur le métal, le bois, les pierres et briques.

CODE	DÉSIGNATION	DIAMÈTRE	DIAMÈTRE TIGE		
8200390	1 brosse circulaire clepsydra	60 mm	10 mm	SC	1



/// BROSSES ACIER ONDULE POUR PERCEUSE

KREATOR

Fils ondulés. Pour enlever la rouille, la peinture, le ciment sur le bois, le métal, la pierre. Se montent sur une perceuse.

CODE	DÉSIGNATION	DIAMÈTRE BROSE	DIAMÈTRE TIGE		
03150101	1 brosse pinceau	25 mm	6 mm	SC	6
03150102	1 brosse soucoupe	50 mm	6 mm	SC	6
03150103	1 brosse soucoupe	70 mm	6 mm	SC	6
03150108	1 brosse disque	75 mm	6 mm	SC	6
03150109	1 brosse disque	100 mm	6 mm	SC	6



/// BROSSES ACIER TORSADÉ POUR PERCEUSE

KREATOR

Fils torsadés très résistants et très abrasifs pour les travaux intensifs. Pour les cordons de soudure, enlever la rouille, la peinture, le ciment sur le métal, la pierre. Se montent sur une perceuse.

CODE	DÉSIGNATION	DIAMÈTRE BROSE	DIAMÈTRE TIGE		
03150107	1 brosse soucoupe	65 mm	6 mm	SC	6

/// BROSSES ACIER LAITON POUR PERCEUSE

KREATOR

Fils ondulés. Le revêtement en cuivre protège de l'oxydation. Pour enlever la rouille, la peinture, le ciment sur le bois, le métal, la pierre. Se montent sur une perceuse.

CODE	DÉSIGNATION	DIAMÈTRE BROSE	DIAMÈTRE TIGE		
03150104	1 brosse soucoupe	50 mm	6 mm	SC	6
03150110	1 brosse disque	75 mm	6 mm	SC	6

/// BROSSES CORINDON POUR PERCEUSE

KREATOR

Fils corindon pour un travail plus fin que les fils métalliques. Pour enlever la peinture et nettoyer le bois et le métal. Se montent sur une perceuse.

CODE	DÉSIGNATION	DIAMÈTRE BROSE	DIAMÈTRE TIGE		
03150105	1 brosse soucoupe	50 mm	6 mm	SC	6
03150106	1 brosse soucoupe	75 mm	6 mm	SC	6
03150111	1 brosse disque	75 mm	6 mm	SC	6
03150112	1 brosse disque	100 mm	6 mm	SC	6



/// BROSSES ACIER ONDULE POUR MEULEUSE

OUTIFRANCE

Pour le cardage, ébavurage, dépolissage, enlèvement de laque, de rouille, de peinture, de ciment sur le bois, le métal, la pierre. Se montent sur une meuleuse.

CODE	DÉSIGNATION	DIAMÈTRE BROSE		
8200418	1 brosse soucoupe	60 mm	LS	1
8200422	1 brosse soucoupe	80 mm	LS	1
8200421	1 brosse soucoupe	100 mm	LS	1

/// BROSSES ACIER TORSADÉ POUR MEULEUSE

OUTIFRANCE

Pour travaux de décalaminage, ébavurage, enlèvement de laque, rouille, scories, détartrage, nettoyage. Fils torsadés très résistants, très rigides. Fixation M14.

CODE	DÉSIGNATION	DIAMÈTRE BROSE		
8200419	1 brosse soucoupe	80 mm	LS	1
8200420	1 brosse soucoupe	100 mm	LS	1
8206124	1 brosse disque	115 mm	LS	1
8206125	1 brosse disque	125 mm	LS	1

/// BROSSES ACIER ONDULE POUR MEULEUSE

KREATOR

Pour enlever la rouille, la peinture, le ciment sur le bois, le métal, la pierre. Se montent sur une meuleuse.

CODE	DÉSIGNATION	DIAMÈTRE BROSE	AXE		
03150201	1 brosse soucoupe	100 mm	M14	SC	6

/// BROSSES ACIER TORSADÉ POUR MEULEUSE

KREATOR

Fils torsadés très résistants et très abrasifs pour les travaux intensifs. Pour enlever la rouille, la peinture, le ciment sur le métal, la pierre. Se montent sur une meuleuse.

CODE	DÉSIGNATION	DIAMÈTRE BROSE	AXE		
03150203	1 brosse soucoupe	75 mm	M14	SC	6
03150204	1 brosse soucoupe	90 mm	M14	SC	6
03150205	1 brosse soucoupe	100 mm	M14	SC	6

/// BROSSES ACIER LAITON POUR MEULEUSE

KREATOR

Fils ondulés. Le revêtement en cuivre protège de l'oxydation. Pour enlever la rouille, la peinture, le ciment sur le bois, le métal, la pierre. Se montent sur une meuleuse.

CODE	DÉSIGNATION	DIAMÈTRE BROSE	AXE		
03150202	1 brosse soucoupe	75 mm	M14	SC	6

/// Brosse NYLON POUR LUSTREUSE

SPD siv

Brosse spécialement conçue pour les décapages doux : enlèvement de peinture et de vernis. Idéale pour la restauration du bois. Utilisation sur polisseuses ou lustreuses, vitesse de rotation maximum 2500 tr/mn. Fixation par écrou M14.

CODE	DIAMÈTRE	GRAIN		
8200450	130 mm	46	V	1
8200452	130 mm	60	V	1

/// CARDE A LIME

OUTIFRANCE

Idéale pour nettoyer les limes, râpes ou abrasifs divers. Corps en bois. Surface de travail : 110 x 40 mm. Longueur totale 235 mm.

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
8200260	Fils durs acier courbés vers l'arrière	V	1

/// PINCEAU METALLIQUE

OUTIFRANCE

Manche en bois. Fils sur 2 rangs. Pour le nettoyage de pièces mécaniques très sales. Longueur totale : 200 mm.

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
8200270	Fils durs en acier 40 mm	V	10

/// BROSSES A BOUGIE

OUTIFRANCE

Monture en bois, fils sur 3 rangs. Longueur totale : 200 mm.

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
8200250	Fils durs en acier laitoné 20 mm	V	24
8200255	Fils souples ondulés 100% laiton 20 mm	V	24



14. BROSSES MÉTALLIQUES

/// BROSSES A MANCHE

OUTIFRANCE

Monture cambrée en bois, fils sur 4 rangs. Longueur totale : 280 mm.

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
8200240	Fils durs en acier 25 mm	V	12
8200248	Fils durs en acier inoxydable 25 mm	V	12
8200245	Fils souples ondulés en acier 25 mm	V	12

/// BROSSES VIOLON

OUTIFRANCE

Monture en bois. Fils sur 5 rangs. Longueur totale : 210 mm.

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
8200230	Fils durs en acier 35 mm	V	10
8200235	Fils durs en acier laitoné 35 mm	V	10

/// LOT DE 3 BROSSES

OUTIFRANCE

Composition :
 - 1 brosse violon fils sur 4 rangs longueur 180 mm.
 - 1 brosse à manche fils sur 4 rangs longueur 280 mm.
 - 1 brosse à bougie fils sur 3 rangs longueur 170 mm.

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
8200060	Fils durs en acier laitoné	R	1

/// BROSSES A MANCHE BI-MATIERE

OUTIFRANCE

Monture en ABS avec poignée gainée pour le confort. Fils sur 4 rangs. Longueur totale 270 mm.

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
8200207	Fils durs en acier inoxydable 25 mm	V	5
8200205	Fils souples ondulés en acier laitoné 25 mm	V	5

/// BROSSSE CONVEXE

BricoTop

Monture en acier forme convexe. Fils souples ondulés en acier laitoné 30 mm. Pour nettoyer, dégraisser, gratter, etc. Longueur totale : 245 mm.

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
201230	Fils souples ondulés en acier 30 mm	V	12

/// BROSSES CONVEXES

OUTIFRANCE

Monture en acier avec poignée ergonomique. Fils souples ondulés. Forme convexe idéale pour travailler dans les recoins difficiles d'accès. Pour nettoyer, dégraisser, gratter, etc. Longueur totale : 245 mm.

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
8200280	Fils souples ondulés en acier 30 mm - Poignée rouge	V	24
8200277	Fils souples ondulés en acier inoxydable 30 mm - Poignée verte	V	24
8200275	Fils souples ondulés en acier laitoné 30 mm - Poignée rouge	V	24
8200278	Fils souples ondulés en laiton 30 mm - Poignée jaune	V	24
Sur carte Libre Service			
8200276	Fils souples ondulés en acier laitoné 30 mm - Poignée rouge	V	24

/// BROSSSE CONCAVE

OUTIFRANCE

Monture en acier avec poignée ergonomique. Fils souples ondulés. Forme concave pour travailler sur les tubes, tuyaux, gaines, et toutes formes arrondies. Pour nettoyer, dégraisser, gratter, etc. Longueur totale : 265 mm.

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
8200279	Fils souples ondulés en acier laitoné 30 mm	V	24

/// BROSSES "SPID" LES VRAIES

SPID

Brosses universelles pratiques, maniables, robustes, idéales pour enlever la rouille, la peinture et la saleté de toutes les surfaces, nettoyer une grille, gratter un portail, faire l'entretien des vélos et motos. Faible largeur, courbure particulière et poignée ergonomique offrent une manipulation unique.

Disponibles avec fils en acier laitoné pour le travail sur les métaux, avec fils acier inox résistant à la corrosion, et avec fils en PVC pour les surfaces sensibles aux rayures. Le modèle long est idéal pour atteindre des recoins et pour travailler sur des surfaces à haute température. Longueur fils 30 mm. Livrées en box comptoir pour toute commande de 24 pièces (sauf modèle long).

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
0200010	Brosse 245 mm fils acier laitoné	V	24
0200014	Brosse longue 370 mm fils acier laitoné	V	24
0200013	Brosse 245 mm fils acier inoxydable	V	24
0200012	Brosse 245 mm fils PVC	V	24