

23.

MARTEAUX, MASSES, MASSETTES, MAILLETS



légendes

SC : Sur carte
V : Vrac
B : Boîte
EC : Etiquette cavalier
BB : Blibox
R : Film rétractable

/// Marteaux, martelettes,
pose-pointes

/// Masses et massettes

/// Maillets bois, caoutchouc,
plastiques

23. MARTEAUX, MASSES, MASSETTES, MAILLETS



/// POSE-POINTES MAGNETIQUE

KREATOR

Permet d'enfoncer une pointe sans risque pour les doigts. Manche bois gros diamètre permettant une forte pression. Diamètre maxi des pointes : 4 mm.

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
7610030	Pose-pointes	SC	1



/// MARTEAU DE PRECISION

Maxicraft

Corps en acier bruni et manche moleté en aluminium, 6 têtes interchangeables pour une grande polyvalence : 4 têtes en acier (plate, sphérique, ogive et une panne) pour les frappes délicates et précises, marteler les feuilles de métaux tendres. 1 tête plate en laiton pour frapper sur les métaux sans les marquer. 1 tête en plastique pour l'assemblage de pièces en bois ou fragiles. Longueur totale : 190 mm. Poids total : 140 g.

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
90991	Marteau de précision	SC	1



/// TABLE DE CARROSSIER

OUTIFRANCE

Pour le débosselage en carrosserie.

CODE	DÉSIGNATION	POIDS TOTAL		
4590090	Table universelle	1800 g	V	1
4590100	Table 1/2 lune	1700 g	V	1



/// MARTEAU A GARNIR

TECHMAN

Tête en acier forgé C45 (norme DIN 5109), avec angles arrondis, trempée par induction, polie et vernie à poudre époxy. Zones de frappe usinées. Manche bois façonné et verni, fixé avec coin rond en acier et résine de blocage.

CODE	CARACTÉRISTIQUES	POIDS		
1522160	Tête ronde Ø 30 mm	400 g	V	6



/// MARTEAU POSTILLON

OUTIFRANCE

Tête en acier forgé avec une face ronde et une carrée. Manche bois. Utilisé pour former et façonner le métal.

CODE	DIMENSIONS TÊTE	POIDS		
1522170	34 mm	300g	V	6



/// MARTEAU DE TAPISSIER MAGNETIQUE

OUTIFRANCE

Tête acier forgé avec une panne fendue magnétique pour la pose de semences. Manche en bois FSC 250 mm. Pour les travaux de tapisserie tels que réfection de chaises, fauteuils ou canapés.

CODE	CARACTÉRISTIQUES	POIDS		
4590042	Tête ronde et tête aimantée	290 g	V	6



/// MARTEAU A PIQUER LES SOUDURES

OUTIFRANCE

Pour éliminer les scories et projections de soudures. Corps monobloc tout acier. Finition laquée noire avec poignée moulée ergonomique. 1 côté plat, 1 côté pointue.

CODE	DIMENSIONS		
1522200	250 g - Panne et pic	V	1



/// MARTEAU DE SOUDEUR

STANLEY

Tête à pointe affûtée et panne tranchante. Pour éliminer le laitier de soudure.

CODE	POIDS		
1-54-719	300 g	V	4



/// MARTEAU DE VITRIER TOUT ACIER

OUTIFRANCE

Petit marteau pour travaux de précision avec manche à extrémité plate et usinée idéale pour démastiquer. Corps monobloc tout acier. Poids 315 g.

CODE	DIMENSIONS TÊTE		
1522600	12 mm	V	1

/// MARTEAU DE CHARPENTIER

KREATOR

Tête acier forgé avec pointe unique pour fixer le marteau dans la charpente et libérer les mains. Manche tubulaire en acier, poignée confortable caoutchouc. Empreinte pose pointe magnétique.

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
4590050	25 mm - 600 g	V	1

/// MARTEAU DE CHARPENTIER MAGNETIQUE

OUTIFRANCE

Tête en acier avec 1 corne pour fixer le marteau dans la charpente et libérer les mains. Empreinte pose pointe magnétique. Manche tubulaire en acier avec poignée gainée caoutchouc.

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
1522255	26 mm - 600 g	V	1

/// MARTEAU DE CHARPENTIER MAGNETIQUE

STANLEY

Tête magnétique pour positionner les clous d'une seule main. Tête plate quadrillée. Manche tubulaire en acier sans soudure combinant longévité et légèreté pour assurer une liaison parfaite du manche à la tête. Griffes protubérantes, pour percer l'ardoise avant d'insérer les clous.

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
1-51-037	Magnétique - 600 g	V	2

/// MARTEAU DE CHARPENTIER MAGNETIQUE

STANLEY

Tête magnétique pour positionner les clous d'une seule main. Liaison époxy de la tête. Manche en fibre de verre plus large pour donner plus de force. Manche bi-matière nervuré pour une meilleure prise en main. Grip étendu pour un balancement optimum et une meilleure ergonomie de la poignée. Répartition idéale du poids pour plus d'efficacité.

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
STHT0-51311	Magnétique - 600 g	V	2

/// MARTEAU DE GEOLOGUE

FAITHFULL

Conçu pour les géologues lors de la prise d'échantillons de roches et de fossiles, ce marteau dispose d'une large zone de frappe carrée et d'une pointe pour fissurer et travailler sous l'effet de levier. Manche bois hickory FSC 100%.

CODE	DIMENSIONS	POIDS		
4590044	28 x 24 mm	624 g	V	6

/// MARTEAU ARRACHE CLOUS ECO

BricoTop

Tête acier trempé. Manche en bois.

CODE	DIMENSIONS TÊTE	POIDS		
211610	28 mm	750 g	V	6

/// MARTEAU ARRACHE CLOUS

KREATOR

Tête acier trempé. Manche tubulaire en acier avec gainage caoutchouc.

CODE	DIMENSIONS TÊTE	POIDS		
4590041	28 mm	650 g	V	10

/// MARTEAU ARRACHE CLOUS MAGNETIQUE

OUTIFRANCE

Tête en acier trempée et polie avec aimant dans l'empreinte de pointe. Manche ergonomique en fibre de verre léger et extrêmement résistant.

CODE	DIMENSIONS TÊTE	POIDS		
4590047	30 mm	560 g	V	6

/// MARTEAU ARRACHE CLOUS MONOBLOC

FAITHFULL

Corps monobloc en acier trempé finition polie. Manche étroit pour une bonne répartition du poids. Poignée ergonomique antidérapante.

CODE	DIMENSIONS TÊTE	POIDS		
4590045	28 mm	565 g	V	6



23. MARTEAUX, MASSES, MASSETTES, MAILLETS



/// MARTEAU ARRACHE-CLOUS "BLUE STRIKE"

STANLEY

Tête en acier forgé et trempé pour garantir la solidité, la longévité et la sécurité. Panne aiguisée. Manche tubulaire ovale en acier combinant longévité et légèreté.

CODE	POIDS		
1-51-488	450 g	V	6



/// MARTEAU ARRACHE-CLOUS MANCHE FIBRE DE VERRE

STANLEY

Tête en acier forgé. Liaison époxy entre la tête et le manche. Large manche nervuré avec grip pour une meilleure prise en main. Excellente répartition du poids du marteau.

CODE	POIDS		
SHT0-51309	450 g	V	4
SHT0-51310	560 g	V	4



/// MARTEAU MULTIFONCTIONS "FUBAR"

STANLEY

Outil 4 en 1 pour travaux de démolition et de démontage. Remplace les marteaux et pieds de biche. Mâchoire d'arrachage à 2 niveaux pour saisir les chevrons jusqu'à 5 cm et les lames de terrasses, face de frappe trempée, pointe pour couper les cloisons sèches ou fendre le bois et extrémité du manche coudée avec arrache-clous pour travailler sous l'effet de levier. En acier forgé d'une seule pièce avec poignée confortable.

CODE	LONGUEUR	POIDS		
1-55-099	450 mm	2,0 kg	B	1



/// MARTEAU BOURGEOIS

TECHMAN

Tête en acier forgé C45 (norme DIN 5109), avec angles arrondis, trempée par induction, polie et vernie à poudre époxy. Zones de frappe usinées. Manche bois façonné et verni, fixé avec coin rond en acier et résine de blocage.

CODE	DIMENSIONS		
1522224	24 mm	V	1



/// MARTEAUX DE COFFREUR

OUTIFRANCE

Manche en frêne ou tri-matière : ABS avec âme fibre de verre et grip caoutchouc antidérapant.

CODE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS TÊTE	POIDS		
Marteaux					
1520140	Marteau manche bois	30 mm	900 g	V	6
1522540	Marteau manche tri-matière	30 mm	900 g	V	6
Manches					
8952110	Manche bois			V	1
8580601	Manche tri-matière			V	1



/// MARTEAU DE COFFREUR FIBRE DE VERRE

STANLEY

Tête en acier forgé. Liaison époxy entre la tête et le manche. Large manche nervuré avec grip pour une meilleure prise en main. Excellente répartition du poids du marteau.

CODE	CARACTÉRISTIQUES	POIDS TOTAL		
SHT0-54123	Manche en fibre de verre	750 g	V	2



/// MARTELETTE DE MAÇON / DECINTROIR

OUTIFRANCE

Tête forgée en acier, trempée par induction et vernie. Manche bois.

CODE	DÉSIGNATION	CARACTÉRISTIQUES	POIDS		
1522610	Martelette de maçon	Pic et panne plate	500 g	V	6



/// MARTEAU BOUCHARDE

GUILLET

Marteau boucharde en acier haute qualité traité thermiquement pour travailler les bétons, pierres, marbres et granits. Section 40x40 mm, 25 dents pyramidales d'un côté et 49 de l'autre. Fabrication française.

CODE	DIMENSIONS		
3320726	40 mm - 1,95 kg	V	1



/// MARTEAUX MANCHE BOIS ECO

Tête acier trempé. Manche bois.

BricoTop

CODE	TYPE	DIMENSIONS TÊTE	POIDS		
Marteau d'électricien					
211710	Electricien	18 mm	300 g	SC	6
Marteaux de menuisier					
212110	Menuisier	25 mm	400 g	SC	6

CODE	TYPE	DIMENSIONS TÊTE	POIDS		
Marteaux rivoirs					
212410	Rivoir	35 mm	800 g	SC	6
212510	Rivoir	40 mm	1200 g	SC	6



/// MARTEAU MANCHE BOIS

TECHMAN

Tête en acier forgé C45 (norme DIN 5109), avec angles arrondis, trempée par induction, polie et vernie à poudre époxy. Zones de frappe usinées. Manche bois façonné et verni, fixé avec coin rond en acier et résine de blocage.

CODE	TYPE	DIMENSIONS TÊTE	POIDS		
Marteau d'électricien					
1522218	Electricien	18 mm	250 g	V	6
Marteaux de menuisier					
1522116	Menuisier	16 mm	150 g	V	6
1522120	Menuisier	20 mm	250 g	V	6
1522122	Menuisier	22 mm	300 g	V	6
1522125	Menuisier	25 mm	400 g	V	6
1522130	Menuisier	30 mm	500 g	V	6

CODE	TYPE	DIMENSIONS TÊTE	POIDS		
Marteaux rivoirs					
1522025	Rivoir	25 mm	400 g	V	6
1522030	Rivoir	30 mm	600 g	V	6
1522035	Rivoir	35 mm	800 g	V	6
1522040	Rivoir	40 mm	1200 g	V	6
1522045	Rivoir	45 mm	1600 g	V	6
1522050	Rivoir	50 mm	2000 g	V	6



/// MARTEAUX MANCHE FIBRE DE VERRE

OUTIFRANCE

Tête en acier forgé avec zones de frappe usinées. Manche incassable en ABS avec âme fibre de verre et grip antidérapant en caoutchouc.

CODE	TYPE	DIMENSIONS TÊTE	POIDS		
Marteau d'électricien					
1522218	Electricien	18 mm	300 g	V	6
Marteaux de menuisier					
1522420	Menuisier	20 mm	300 g	V	6
1522422	Menuisier	22 mm	400 g	V	6
1522425	Menuisier	25 mm	500 g	V	6
1522430	Menuisier	30 mm	700 g	V	6

CODE	TYPE	DIMENSIONS TÊTE	POIDS		
Marteaux rivoirs					
1522325	Rivoir	25 mm	400 g	V	6
1522330	Rivoir	30 mm	600 g	V	6
1522335	Rivoir	35 mm	800 g	V	6
1522340	Rivoir	40 mm	1200 g	V	6
1522350	Rivoir	50 mm	2000 g	V	6



/// MARTEAU MANCHE FIBRE DE VERRE

STANLEY

Tête en acier forgé. Liaison époxy entre la tête et le manche. Large manche nervuré avec grip pour une meilleure prise en main. Excellente répartition du poids du marteau.

CODE	TYPE	DIM. TÊTE	POIDS		
Marteau d'électricien					
STHT0-51911	Electricien	18 mm	200 g	V	4
Marteaux de menuisier					
STHT0-54158	Menuisier	20 mm	160 g	V	4
STHT0-54159	Menuisier	25 mm	315 g	V	4
STHT0-54160	Menuisier	30 mm	500 g	V	4

CODE	TYPE	DIM. TÊTE	POIDS		
Marteaux rivoirs					
STHT0-54129	Rivoir	25 mm	250 g	V	4
STHT0-54131	Rivoir	30 mm	400 g	V	4
STHT0-54154	Rivoir	35 mm	650 g	V	4
STHT0-54155	Rivoir	40 mm	800 g	V	2
STHT0-54156	Rivoir	45 mm	1250 g	V	2
STHT0-54157	Rivoir	50 mm	1600 g	V	2



/// COINS A GRIFFES

OUTIFRANCE

Tête en acier forgé avec zones de frappe usinées.

Manche incassable en ABS avec âme fibre de verre et grip antidérapant en caoutchouc.

CODE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS		
Boîtes de coins de mêmes dimensions				
7410010	Boîte de 100 pièces	n° 1 - 13 mm	B	1
7410020	Boîte de 100 pièces	n° 2 - 18 mm	B	1
7410030	Boîte de 100 pièces	n° 3 - 22 mm	B	1
7410040	Boîte de 50 pièces	n° 4 - 28 mm	B	1
7410050	Boîte de 50 pièces	n° 5 - 31 mm	B	1
7410060	Boîte de 25 pièces	n° 6 - 34 mm	B	1
7410070	Boîte de 25 pièces	n° 7 - 37 mm	B	1
7410080	Boîte de 25 pièces	n° 8 - 40 mm	B	1

CODE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS		
Assortiments de coins en blixbox				
7510010	5 coins assortis	n°1 à n°5	BB	5
7510020	3 coins assortis	n°1 à n°3	BB	5
7510030	2 coins assortis	n°4 et n°5	BB	5
7510040	4 coins assortis	n°5 à n°8	BB	5



23. MARTEAUX, MASSES, MASSETTES, MAILLETS



/// MANCHES DE MARTEAU

OUTIFRANCE

En frêne, section ovale.

CODE	POUR	LONGUEUR	EMMANCHEMENT		
1523226	Electricien 18 mm	260 mm	18 x 10,5 mm	V	1
1523228	Menuisier 20 et 22 mm	280 mm	20 x 12 mm	V	1
1523230	Menuisier et Rivoir 25 mm	300 mm	22 x 12,5 mm	V	1
1523232	Menuisier et Rivoir 30 mm	320 mm	25,5 x 15,5 mm	V	1
1523235	Rivoir 35 mm	350 mm	29 x 18,5 mm	V	1
1523236	Rivoir 40 mm	360 mm	31,5 x 21 mm	V	1
1523238	Rivoir 45 mm	380 mm	33,5 x 21,5 mm	V	1
1523240	Rivoir 50 mm	400 mm	36,5 x 23,5 mm	V	1

/// MASSETTE MANCHE BOIS ECO

BricoTop

Tête acier trempé. Manche bois.

CODE	FORME	DIMENSIONS TÊTE	POIDS		
211910	Angles vifs	40 mm	1000 g	SC	6

/// MASSETTE

OUTIFRANCE

Tête en acier forgé avec zones de frappe polies et angles arrondis. Œil conique pour un assemblage indémanchable. Manche bois verni ou tri-matière : ABS avec âme fibre de verre et grip caoutchouc antidérapant.

CODE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS TÊTE	POIDS		
Massettes manche bois					
1520150	Massette manche bois	42 mm	1000 g	V	6
1520160	Massette manche bois	44 mm	1250 g	V	6
1520165	Massette manche bois	46 mm	1500 g	V	6
Massettes manche tri-matière					
1522550	Massette manche tri-matière	42 mm	1000 g	V	6
1522560	Massette manche tri-matière	44 mm	1250 g	V	6
1522570	Massette manche tri-matière	46 mm	1500 g	V	6
Manches					
8952090	Manche bois			V	1
8580600	Manche tri-matière			V	1

/// MASSETTES MANCHE FIBRE DE VERRE

STANLEY

Tête en acier forgé. Liaison époxy entre la tête et le manche. Large manche nervuré avec grip pour une meilleure prise en main. Excellente répartition du poids du marteau.

CODE	MANCHE	FORME	DIMENSIONS TÊTE	POIDS		
STHT0-54126	Bi-matière	Angles abattus	40 mm	1000 g	V	1
STHT0-54127	Bi-matière	Angles abattus	42 mm	1250 g	V	1
STHT0-54128	Bi-matière	Angles abattus	45 mm	1500 g	V	1

/// MASSETTE CUIVRE

OUTIFRANCE

Tête en cuivre tendre et douce pour ne pas marquer les pièces en métal travaillées. Convient également pour les travaux dans les environnements interdits d'étincelles ou sensibles à la magnétisation. Manche bois verni.

CODE	FORME	DIMENSIONS TÊTE	POIDS		
1524622	Angles abattus	30 mm	500 g	V	1
1524623	Angles abattus	35 mm	600 g	V	1
1524624	Angles abattus	40 mm	800 g	V	1
1524625	Angles abattus	45 mm	1000 g	V	1

/// MASSE

OUTIFRANCE

Masse forgée en acier, finition noire polie chanfreinée. Œil conique. Livrée avec ou sans manche.

CODE	DÉSIGNATION	POIDS		
Masses seules				
8951990	Masse	3 kg	V	1
8952000	Masse	4 kg	V	1
8952010	Masse	5 kg	V	1
Masses emmanchées				
8952001	Masse avec manche bois	4 kg	V	6
8952011	Masse avec manche bois	5 kg	V	6



/// MANCHE DE MASSE

Manche en bois ou en fibre de verre incassable.

OUTIFRANCE

CODE	CARACTÉRISTIQUES	DIMENSIONS		
8952100	Bois	900 mm - section ovale	V	1
8580620	Fibre de verre incassable	910 mm - section ovale	V	1



/// MASSETTE ET MASSE DE DESTRUCTION GORILLA IMPACT

ROUGHNECK

Tête forgée en acier à haute teneur en carbone au design unique composé d'une face large pour l'utilisation générale et d'une face ronde bombée pour concentrer l'impact afin de briser et fendre les briques, pierres et autres matériaux de construction. Manche 75% fibre de verre incassable avec grip anti-dérapant et confortable.

CODE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS TÊTE	POIDS		
1522601	Massette	Ø 55 mm	1400 g	V	1
1522604	Masse	Ø 85 mm	4500 g	V	1



/// MASSETTE ANTI-REBONDS

KREATOR

Pour des coups lourds et efficaces. Tête remplie de billes d'acier pour limiter le rebond et délivrer des coups morts avec un impact maximal. Corps acier recouvert de PVC noir, poignée texturée antidérapante. Ne produit pas d'étincelle.

CODE	DIMENSIONS TÊTE	POIDS		
4590305	Ø 45 mm	700 g	V	6



/// MASSETTES ET MASSES "COMPO-CAST"

STANLEY

Tête douce, anti-rebond grâce à des centaines de billes en acier qui se déplacent à l'intérieur de la tête. Anti-déflagration. Revêtement uréthane surmoulé qui n'abîme pas les pièces et atténue le bruit.

CODE	DIMENSIONS TÊTE	POIDS		
Massette				
STHT57532-0	Ø 51 mm	600 g	V	1
STHT57533-0	Ø 64 mm	1200 g	V	1
STHT57534-0	Ø 70 mm	1500 g	V	1
Masse				
STHT57550-0	Ø 70 mm	2250 g	V	1
STHT57552-0	Ø 90 mm	4700 g	V	1



/// MAILLET CAOUTCHOUC ECO

Tête caoutchouc forme tonneau. Manche bois.

BricoTop

CODE	DIMENSIONS TÊTE	POIDS		
211810	60 mm	530 g	SC	6



/// MAILLET CAOUTCHOUC

Forme tonneau, manche bois pour les travaux d'assemblage sans marquer les pièces.

OUTIFRANCE

CODE	DIAMÈTRE		
4590250	50 / 57 mm - 430 g	V	1
4590260	60 / 63 mm - 530 g	V	1
4590270	65 / 70 mm - 840 g	V	1
4590280	73 / 80 mm - 1100 g	V	1



/// MAILLET CAOUTCHOUC DE CARRELEUR

Forme tonneau, Couleur blanc. Évite les marques sur le carrelage et les pièces à ajuster.

OUTIFRANCE

CODE	DIAMÈTRE		
4590282	60 mm / 550 g	V	1



/// MAILLET NON-MARQUANT

Manche bois et tête acier, équipé d'un embout en plastique dur et un en caoutchouc tendre, ne marquent pas les pièces.

KREATOR

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
4590290	Ø35 mm - Poids 400 g	V	1



23. MARTEAUX, MASSES, MASSETTES, MAILLETS



/// MAILLET NON-MARQUANT

TECHMAN

Maillet à tête en zinc moulée sous pression extrêmement endurante équipée de deux embouts blancs en nylon dur et très résistant à l'usure. Frappe sèche et efficace. Non-marquant. Manche en bois ergonomique. Fabriqué en Italie.

CODE	CARACTÉRISTIQUES	📦	📦
1522842	Ø42 mm - Poids 700 g	✓	1
1522850	Ø50 mm - Poids 950 g	✓	1



/// MAILLET NON-MARQUANT - EMBOUTS INTERCHANGEABLES

TECHMAN

Maillet à tête en zinc moulée sous pression extrêmement endurante équipée de deux embouts non-marquants : un rouge en acétate de cellulose mi-dur résistant à l'huile et à la graisse, et un blanc en nylon dur très résistant à l'usure. Manche en bois ergonomique. Fabriqué en Allemagne.

CODE	CARACTÉRISTIQUES	📦	📦
1522710	Ø40 mm - Longueur totale 325 mm - Poids 510 g	✓	6
1522711	Embout rouge - Ø40 mm	✓	1
1522712	Embout blanc - Ø40 mm	✓	1



/// MAILLET MONOBLOC

STANLEY

Maillet léger pour travaux de précision. Corps monobloc en matière synthétique. Embouts en plastique moulés non-marquants.

CODE	CARACTÉRISTIQUES	📦	📦
1-57-053	Ø34 mm - Poids 320 g	✓	2



/// MAILLET ANTI-REBOND RECTANGULAIRE SECURAL

HALDER

Véritable spécialiste pour les angles et les arêtes. Embouts en polyuréthane de dureté moyenne.

Tête pleine de grenaille pour un effet anti-rebond maximal, qui soulage les articulations et offre une très grande force de frappe. Corps tout acier. Idéal pour la pose de parquet/stratifié, construction de fenêtres/portes, etc.

CODE	CARACTÉRISTIQUES	📦	📦
4610050	Tête 30 x 40 mm - Longueur totale 300 mm - Poids 680 g	✓	1



/// MAILLET SIMPLEX ALU - TRAVAUX DELICATS

HALDER

Maillet équipé d'une tête légère en alu et de 2 embouts non-marquants : un en caoutchouc bleu très tendre pour matériaux fragiles et délicats, l'autre en plastique extrudé dur et très résistant. Manche bois avec double-couche de vernis sur la zone de préhension.

CODE	CARACTÉRISTIQUES	📦	📦
4610020	Ø40 mm - Longueur totale 305 mm - Poids 350 g.	✓	1



/// MAILLET DE FERBLANTIER

OUTIFRANCE

Forme tonneau, tout bois.

CODE	DIAMÈTRE	📦	📦
8090001	40 mm	✓	1
8090002	50 mm	✓	1
8620010	60 mm	✓	1

CODE	DIAMÈTRE	📦	📦
8620020	70 mm	✓	1
8620030	80 mm	✓	1



/// MAILLET DE MENUISIER

OUTIFRANCE

Tout bois. Pour travailler avec les ciseaux à bois, gouges, bédanes.

CODE	CARACTÉRISTIQUES	📦	📦
0010550	Poids : 600 g - Tête 150 mm	✓	1



/// MAILLET DE SCULPTEUR SUR BOIS

OUTIFRANCE

Tout bois. Forme cylindrique "bouteille", manche renflé à la paume pour une bonne prise en main.

CODE	CARACTÉRISTIQUES	📦	📦
0010560	Diamètre 100 mm - Poids : 500 g - Hauteur : 250 mm	✓	1



/// MAILLET DE SCULPTEUR SUR PIERRE - 600 G

OUTIFRANCE

Massette ronde "portugaise" pour travaux de sculpture et de maçonnerie sur pierre. Sa forme facilite l'application de coups solides et uniformes pour un travail précis et efficace. Tête acier, manche bois. Fabriqué en France.

CODE	CARACTÉRISTIQUES	📦	📦
1520132	Tête 600 g	✓	1



/// MAILLET DE SCULPTEUR SUR PIERRE - 1 KG

OUTIFRANCE

Tête conique acier poli, manche bois. Poids total : 1150 g.

CODE	CARACTÉRISTIQUES	📦	📦
1520135	Tête 1000 g	✓	1