

24.

BROCHES, BURINS, POINTEAUX, EMPORTE-PIÈCES



SC: Sur carte
V: Vrac
B: Boîte
EC: Etiquette cavalier
BB: Blibox
R: Film rétractable

/// Outils de
sculpture sur pierre

/// Broches, ciseaux,
burins, chevillettes

/// Pointeaux, chasse-goupilles,
chasse-pointes

/// Emporte-pièces, découpe-joints

24. BROCHES, BURINS, POINTEAUX, EMPORTE-PIÈCES



/// OUTILS DE SCULPTURE PIERRE TENDRE

Outils en acier chrome vanadium trempé et durci (55HRC), pour la sculpture des pierres tendres. Longueur 230 mm.



CODE	DIMENSIONS		
6590930	Broche d'équarrissage	V	1
6590932	Gravelet droit 4 mm	V	1
6590934	Ciseau droit 6 mm	V	1
6590936	Ciseau droit 13 mm	V	1
6590938	Ciseau droit 20 mm	V	1
6590940	Gradine 12 mm	V	1
6590942	Gradine 20 mm	V	1
6590944	Gouge 6 mm	V	1
6590948	Gouge 20 mm	V	1



/// TROUSSE 5 OUTILS DE SCULPTURE PIERRE TENDRE

Set de 4 outils en acier au chrome vanadium forgé de haute qualité et d'une massette ronde 600 g, idéal pour s'initier à la sculpture sur pierres tendres. Livré dans une trousse de rangement. Fabriqué en France.

Composition : 1 Massette ronde 600g. 1 Pointe, corps octogonal, 220mm.
1 Ciseau 10mm, corps octogonal, 220mm. 1 Gradine 15mm, 5 dents pointues, corps octogonal, 220mm.
1 Ciseau 15mm, corps octogonal, 220mm.



CODE	DÉSIGNATION		
6590950	Trousse 5 outils de sculpture sur pierre	V	1



/// TROUSSE 5 OUTILS DE SCULPTURE PIERRE DURE

Set de 4 outils en acier forgé au carbure de haute qualité et d'une massette ronde 600 g, idéal pour s'initier à la sculpture et à la taille de pierres dures. Livré dans une trousse de rangement. Fabriqué en France.

Composition : 1 Massette ronde 600g. 1 Poinçon graveur 10mm, corps octogonal, 175mm.
1 Ciseau 8mm, corps octogonal, 190mm. 1 Gradine carbure 3 dents pointues, corps octogonal, 190mm.
1 Ciseau 12mm, corps octogonal, 190mm.



CODE	DÉSIGNATION		
6590960	Trousse 5 outils de sculpture au carbure	V	1



/// CHASSE AU CARBURE

Outil de dégrossissage au carbure de tungstène pour travailler sur le marbre, grès et granit. Corps octogonal.



CODE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS		
6590900	Chasse largeur 40 mm	220 mm x Ø 25 mm	V	1



/// POINCONS ET CISEAU AU CARBURE

Outils de finition au carbure de tungstène pour travailler sur le marbre, grès et granit.



CODE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS		
6590910	Poinçon extrémité pointue	Corps Ø20 mm x 220 mm	V	1
6590915	Poinçon extrémité plate 6 mm	Corps Ø20 mm x 220 mm	V	1
6590920	Ciseau 20 mm	Corps Ø20 mm x 190 mm	V	1



/// CHEVILLETES DE MAÇON

Tête acier trempé. Manche en bois.



CODE	DIMENSIONS	FORME		
201650	250 mm	Rondes	SC	6



/// CHEVILLETES DE MAÇON

En acier au carbone (C38) forgé. Extrémités trempées. Peinture poudre époxy. Equerre coulissante. Permet la fixation rapide des règles ou planches de coffrage, etc.



CODE	DIMENSIONS	FORME		
1950030	250 mm	Ronde	V	25
1950040	300 mm	Ronde	V	25
1950060	250 mm	Carrée	V	25
1950070	300 mm	Carrée	V	25
1950080	300 mm	Octogonale réaffûtable	V	25

/// BROCHES ET CISEAUX DE MAÇON

En acier au carbone (C38) forgé. Extrémités trempées. Corps hexagonal 16mm. Tranchant et pointe réaffûtables.
Peinture poudre époxy. Fourni avec ou sans poignée pare-coups à collerette ronde Ø90 mm.

OUTIFRANCE

CODE	DIMENSIONS		
Broches			
6590220	200 x 16 mm	✓	6
6590225	250 x 16 mm	✓	6
6590230	300 x 16 mm	✓	6
6590235	350 x 16 mm	✓	6
6590240	400 x 16 mm	✓	6
6590420	200 x 16 mm avec poignée pare-coups	✓	2
6590425	250 x 16 mm avec poignée pare-coups	✓	2
6590430	300 x 16 mm avec poignée pare-coups	✓	2
6590435	350 x 16 mm avec poignée pare-coups	✓	2
6590440	400 x 16 mm avec poignée pare-coups	✓	2

CODE	DIMENSIONS		
Ciseaux			
6590125	250 x 16 mm	✓	6
6590130	300 x 16 mm	✓	6
6590135	350 x 16 mm	✓	6
6590140	400 x 16 mm	✓	6
6590325	250 x 16 mm avec poignée pare-coups	✓	2
6590330	300 x 16 mm avec poignée pare-coups	✓	2
6590335	350 x 16 mm avec poignée pare-coups	✓	2
6590340	400 x 16 mm avec poignée pare-coups	✓	2

**/// POIGNEE PARE-COUPS**

Poignée bi-matière en ABS rigide très résistant aux chocs et grip caoutchouc souple confortable, permet une bonne prise en main et un travail en toute sécurité grâce à la collerette pare-coups ronde Ø90 mm.

OUTIFRANCE

CODE	DIMENSIONS		
3940010	Longueur 110 mm - Pour outils de frappe Ø16 mm	✓	6

**/// BROCHES ET CISEAUX DE MAÇON A GORGE**

Outils en acier forgé de haute qualité, trempés à cœur grâce à leurs profils en croix. Très haute dureté et résistance à l'usure accrue. Réaffûtables.

OUTIFRANCE

CODE	DIMENSIONS		
Broches			
6590830	300 x 16 mm	✓	6
6590835	350 x 16 mm	✓	6

CODE	DIMENSIONS		
Ciseaux			
6590725	250 x 16 mm	✓	6
6590735	350 x 16 mm	✓	6

**/// BROCHES ET CISEAUX DE MAÇON**

En acier chrome-vanadium de qualité supérieure, traité thermiquement pour une robustesse exceptionnelle et une longue durée de vie. Poignée antidérapante brevetée qui se fixe solidement sur le manche grâce à un système de bague et rainure. La poignée s'installe et se retire en quelques secondes pour faciliter l'accès aux espaces restreints ou travailler à ras.

ROUGHNECK

CODE	DIMENSIONS		
Broches			
6590580	250 x 16 mm - Pointe 4 mm	✓	1

CODE	DIMENSIONS		
Ciseaux			
6590582	250 x 16 mm - Tranchant 25 mm	✓	1

**/// CISEAUX A BRIQUE**

En acier au carbone (C38) forgé. Extrémité et lame trempées. Corps hexagonal 16mm. Tranchant réaffûtable. Peinture poudre époxy.

OUTIFRANCE

CODE	DIMENSIONS		
6590550	60 mm	✓	1
6590570	75 mm	✓	1

**/// CISEAU A BRIQUE**

En acier forgé traité thermiquement. Revêtement thermolaqué noir et tranchant poli. Poignée pare-coups ergonomique très confortable.

ROUGHNECK

CODE	DIMENSIONS		
6590571	100 x 215 mm	✓	1

**/// JEU DE 3 CISEAUX DE MAÇON**

En acier forgé traité thermiquement pour une robustesse exceptionnelle. Tranchants affûtés et polis. Poignées pare-coups confortables. Peinture époxy. Composition : 25 x 254 mm / 70 x 216 mm / 76 x 254 mm.

ROUGHNECK

CODE	DÉSIGNATION		
1950138	Jeu e 3 ciseaux de maçon	✓	1



24. BROCHES, BURINS, POINTEAUX, EMPORTE-PIÈCES



/// CISEAU A BRIQUE



En acier chrome-vanadium de qualité supérieure, traité thermiquement pour une robustesse exceptionnelle. Tranchant simple chanfrein à 45° pour un équilibre optimal entre performance de coupe et longévité. Poignée antidérapante brevetée qui se fixe solidement sur le manche grâce à un système de bague et rainure. La poignée s'installe et se retire en quelques secondes pour faciliter l'accès aux espaces restreints ou travailler à ras.

CODE	DIMENSIONS		
6590574	75 x 280 mm		1
6590576	100 x 280 mm		1

/// BURIN PLAT



En acier au carbone (C38) forgé. Extrémités trempées. Corps plat 23 x 12 mm. Tranchant 25 mm, réaffûtable. Peinture poudre époxy.

CODE	DIMENSIONS		
3725185	200 mm		1
3725191	250 mm		1
3725196	300 mm		1

/// BURIN EXTRA PLAT



Pour le travail de la pierre et des métaux. Modèle particulièrement plat (7 mm), en acier à outils fortement allié, trempé de bout en bout pour une transmission maximale de la force de frappe. Permet un réaffûtage répété de la pointe de travail. Finition laquée dorée par immersion. Fabrication Allemande.

CODE	DIMENSIONS		
6550520	28 x 240 mm		10

/// BURIN EXTRA PLAT COUDE



Burin coudé pour un travail à ras plus facile sur pierres et métaux. Modèle particulièrement plat (7 mm), en acier à outils fortement allié, trempé de bout en bout pour une transmission maximale de la force de frappe. Permet un réaffûtage répété de la pointe de travail. Finition laquée dorée par immersion. Poignée pare-coups confortable. Fabrication Allemande.

CODE	DIMENSIONS		
6550581	27 x 240 mm		10

/// BEDANE DE MECANICIEN



Pour une utilisation intensive en industrie et métallurgie, acier à outils fortement allié, trempé de bout en bout pour une transmission maximale de la force de frappe. Permet un réaffûtage répété de la pointe de travail. Finition laquée dorée par immersion. Fabrication Allemande.

CODE	DIMENSIONS		
6550525	Largeur 8 mm - Profil 12 x 200 mm		10

/// POINTEAU AUTOMATIQUE



Permet le pointage sur tous les matériaux. Une simple pression comprime et libère le ressort pour une frappe nette et précise.

CODE	DÉSIGNATION	DIAMÈTRE POINTE		
90928	Poinçon automatique	2 mm		6

/// POINTEAU AUTOMATIQUE REGLABLE



Poinçon automatique qui s'utilise sans marteau. Force de frappe réglable permettant de marquer aussi bien des matériaux tendres que des matériaux durs. Corps moleté. Longueur totale 100 mm.

CODE	DÉSIGNATION	DIAMÈTRE		
6390981	Poinçon automatique	4 mm		6

/// CHASSE-POINTES VIDES



En acier trempé, corps moleté. La tête évidée facilite le positionnement sur la pointe. L'embout carré évite que le chasse-pointe roule chaque fois qu'il est posé.

CODE	DÉSIGNATION	DIAMÈTRE		
6390426	Chasse-pointe chromé	2 mm		1
6390425	Chasse-pointe bruni à embout carré	2 mm		1
6390424	Chasse-pointe bruni à embout carré	4 mm		1

/// JEU DE 3 POINTEAUX

En acier zingué. Corps moleté.

OUTIFRANCE

CODE	DÉSIGNATION		
6390975	Jeu de pointeaux Ø 3 - 4 - 6 mm	SC	1

/// JEU DE 4 CHASSE-POINTES

En acier zingué. Corps moleté.

OUTIFRANCE

CODE	DÉSIGNATION		
6390965	Jeu de chasse-pointes Ø 2 - 4 - 5 - 6 mm	SC	1

/// JEU DE 5 CHASSE-GOUPILLES

En acier zingué. Corps moleté.

OUTIFRANCE

CODE	DÉSIGNATION		
6390955	Jeu de chasse-goupilles Ø 2 - 3 - 4 - 5 - 6 mm	SC	1

/// POINTEAU GRIP CAOUTCHOUC

En acier chrome vanadium finition brunie, gaine caoutchouc de forme triangulaire qui empêche le pointeau de rouler. Longueur 125 mm.

OUTIFRANCE

CODE	DIAMÈTRE POINTE	DIAMÈTRE CORPS		
6391890	3 mm	8 mm	SC	12
6391900	4 mm	8 mm	SC	12
6391910	5 mm	8 mm	SC	12

/// CHASSE-POINTES GRIP CAOUTCHOUC

En acier chrome vanadium finition brunie, tête évidée pour faciliter le positionnement sur la pointe. Gaine caoutchouc de forme triangulaire qui empêche le chasse-pointe de rouler. Longueur 125 mm.

OUTIFRANCE

CODE	DIAMÈTRE		
6391420	2 mm	SC	12
6391430	3 mm	SC	12
6391450	5 mm	SC	12

/// CHASSE-GOUPILLES GRIP CAOUTCHOUC

En acier chrome vanadium finition brunie, gaine caoutchouc de forme triangulaire qui empêche le chasse-goupille de rouler. Longueur utile 30 mm. Longueur totale 125 mm.

OUTIFRANCE

CODE	DIAMÈTRE			CODE	DIAMÈTRE		
6391220	2 mm	SC	12	6391240	4 mm	SC	12
6391230	3 mm	SC	12	6391250	5 mm	SC	12

/// STAND DE 5 OUTILS DE FRAPPE ASSORTIS

En acier chrome vanadium finition brunie, gaine caoutchouc qui empêche les outils de rouler. Longueur 125 mm.

Composition :
 - Chasse-pointe 3 mm
 - Chasse-goupilles 2 - 4 mm
 - Pointeau 4 mm
 - Ciseau 10 mm

OUTIFRANCE

CODE	COMPOSITION		
6390973	5 outils assortis	LS	6

/// STAND DE 5 CHASSE-POINTES

En acier au chrome vanadium finition brunie, tête évidée pour faciliter le positionnement sur la pointe, gaine caoutchouc qui empêche les outils de rouler. Longueur 125 mm.

OUTIFRANCE

CODE	COMPOSITION		
6390966	1,5 - 2 - 3 - 4 - 5 mm	LS	6

/// STAND DE 5 CHASSE-GOUPILLES

En acier au chrome vanadium finition brunie, avec gaine caoutchouc qui empêche les outils de rouler. Longueur 125 mm.

OUTIFRANCE

CODE	COMPOSITION		
6390957	2 - 3 - 4 - 5 - 6 mm	LS	6



24. BROCHES, BURINS, POINTEAUX, EMPORTE-PIÈCES



/// POINTEAUX, CHASSE-GOUPILLES ET BEDANE INDUSTRIE

OUTIFRANCE

En acier au chrome vanadium, finition brunie, avec gainage texturé caoutchouc antidérapant. Grande longueur.

CODE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS	LONGUEUR TOTALE		
Pointeau					
6392126	Pointeau	6 mm	185 mm	SC	12
Chasse-goupilles					
6392105	Chasse-goupille	5 x 75 mm	200 mm	SC	12
6392106	Chasse-goupille	6 x 75 mm	200 mm	SC	12
6392108	Chasse-goupille	8 x 85 mm	210 mm	SC	12
6392112	Chasse-goupille	12 x 105 mm	230 mm	SC	12
Bédane					
6392150	Bédane	5 mm	175 mm	SC	12

/// COFFRET DE 6 OUTILS DE FRAPPE INDUSTRIE

OUTIFRANCE

Assortiments d'outils de frappe livrés en coffret ABS ergonomique.

Composition : - 1 pointeau Ø3 x 165 mm - 2 ciseaux de mécanicien 12 x 165 mm et 16 x 175 mm
- 2 chasse-goupilles Ø3 x 175 mm et Ø6 x 200 mm - 1 bédane de mécanicien 5 x 175 mm

CODE	DÉSIGNATION		
6392100	Coffret de 6 outils de frappe	LS	6

/// POINTEAU DE CARRELEUR

RENNSTEIG

Outil court et puissant, en acier à outils fortement allié, trempé de bout en bout pour une transmission maximale de la force de frappe. Permet un réaffûtage répété de la pointe de travail. Corps octogonal 10 mm. Finition laquée dorée par immersion. Fabrication Allemande.

CODE	DIMENSIONS		
6550045	10 x 125 mm	V	10

/// POINTEAU

RENNSTEIG

Pour marquer avec précision un point de perçage sur tout matériau d'une dureté jusqu'à 52 HRC. En acier à outils fortement allié. Trempé de bout en bout pour une transmission maximale de la force de frappe. Corps octogonal. Finition laquée dorée par immersion. Fabrication Allemande.

CODE	DIAMÈTRE POINTE	DIAMÈTRE CORPS	LONGUEUR		
6550800	3 mm	8 mm	100 mm	SC	10
6550805	4 mm	10 mm	120 mm	SC	10

/// CHASSE- POINTES

RENNSTEIG

En acier à outils fortement allié. Trempé de bout en bout pour une transmission maximale de la force de frappe. Corps octogonal. Finition laquée dorée par immersion. Fabrication Allemande.

CODE	DIAMÈTRE	LONGUEUR		
6550702	2 mm	120 mm	SC	10
6550703	3 mm	120 mm	SC	10
6550704	4 mm	120 mm	SC	10
6550705	5 mm	120 mm	SC	10
6550706	6 mm	120 mm	SC	10
6550708	8 mm	120 mm	SC	10

/// CHASSE- GOUPILLES

RENNSTEIG

Pour retirer ou insérer des écrous, rivets, goupilles ou autres éléments de fixation. En acier à outils fortement allié, trempé de bout en bout pour une transmission optimale des forces. Corps octogonal et tige avec bords arrondis pour ne pas endommager les pièces. Finition laquée dorée par immersion. Fabrication Allemande.

CODE	DIAMÈTRE	LONGUEUR		
6550612	2 mm	150 mm	SC	10
6550613	3 mm	150 mm	SC	10
6550614	4 mm	150 mm	SC	10
6550615	5 mm	150 mm	SC	10
6550616	6 mm	150 mm	SC	10
6550618	8 mm	150 mm	SC	10
Stand de 6 pièces				
6550606	3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm	150 mm	B	1



/// BROCHE DE MONTAGE

Facilite l'alignement des trous d'assemblage pour les objets lourds : poutres de constructions métalliques, cumulus, chaudronnerie, etc. Les diamètres indiqués sont celui de l'entrée et le plus large. En acier Chrome Vanadium.

OUTIFRANCE



CODE	Ø	LONGUEUR	📦	📦
6154310	4 à 10 mm	150 mm	✓	1
6154312	5 à 12 mm	150 mm	✓	1
6154314	6 à 14 mm	210 mm	✓	1
6154316	7,5 à 16 mm	215 mm	✓	1
6154318	9 à 18 mm	225 mm	✓	1
6154320	10,5 à 20 mm	225 mm	✓	1

CODE	Ø	LONGUEUR	📦	📦
6154322	12 à 22 mm	225 mm	✓	1
6154324	13,5 à 24 mm	250 mm	✓	1
6154326	15 à 26 mm	250 mm	✓	1
6154328	16,5 à 28 mm	270 mm	✓	1
6154330	18 à 30 mm	270 mm	✓	1

/// PINCE EMPORTE-PIECES

En acier, finition chromée. Tourelle avec 6 embouts de diamètres différents.

BricoTop

CODE	CARACTÉRISTIQUES	DIAMÈTRE	📦	📦
215040	Pince emporte-pièces	2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 4,5 mm	✓	1

/// PINCE EMPORTE-PIECES DEMULTIPLIEE

Grande puissance par démultiplication. Tourelle avec 6 embouts de diamètres différents. Enclume en laiton. Réservoir intégré.

OUTIFRANCE

CODE	CARACTÉRISTIQUES	DIAMÈTRE	📦	📦
1660045	Pince emporte-pièces démultipliée	2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 mm	✓	1

/// PINCE EMPORTE-PIECES PRO

Acier trempé à l'huile. Avec 6 buses diamètre de 2,0 - 2,5 - 3,0 - 3,5 - 4,0 - 5,0 mm. Ressort d'ouverture et système de verrouillage. Pour perforer le cuir, le tissu, le plastique, le carton, etc.



CODE	RÉF.	LONGUEUR	POIDS	📦	📦
0070699	90.70.220	220 mm	251 g	✓	6
0070700	90.70.220SB	220 mm	301 g	✓	6

/// EMPORTE-PIECES A VIS

En acier spécial, poinçon avec 3 dents évitant déformations et bavures. Permet de poinçonner rapidement les matériaux tels que les tôles d'acier (même inoxydable), les métaux non ferreux comme l'aluminium, le cuivre, le zinc, le laiton, les plastiques, PVC, etc., jusqu'à 2 mm d'épaisseur. Idéal pour percer les évis en inox à l'emplacement de la robinetterie.

OUTIFRANCE

CODE	DIAMÈTRE	📦	📦
6393022	22 mm	✓	1
6393032	32 mm	✓	1
6393035	35 mm	✓	1

/// EMPORTE-PIECES AUTOMATIQUE

S'utilise sur tous les matériaux tendres de faible épaisseur : bois, plastiques, métaux minces, etc. Livré avec 6 embouts.

Maxicraft

CODE	DÉSIGNATION	POINTE	📦	📦
91031	Emporte-pièce à ressort	2 / 2,5 / 3 / 4 / 4,5 / 5 mm	✓	1

/// EMPORTE-PIECES

Corps acier, sablé, moleté.

OUTIFRANCE

CODE	DIAMÈTRE	📦	📦
6390540	2 mm	✓	10
6390550	3 mm	✓	10
6390560	4 mm	✓	10
6390570	5 mm	✓	10
6390580	6 mm	✓	10
6390600	8 mm	✓	10
6390620	10 mm	✓	10
6390630	12 mm	✓	5
6392012	14 mm	✓	5
6392013	15 mm	✓	5
6392014	16 mm	✓	5
6392016	18 mm	✓	5
6392018	20 mm	✓	5

CODE	DIAMÈTRE	📦	📦
6390640	2 mm	✓	10
6390650	3 mm	✓	10
6390660	4 mm	✓	10
6390670	5 mm	✓	10
6390680	6 mm	✓	10
6390700	8 mm	✓	10
6390720	10 mm	✓	10
6390730	12 mm	✓	5
6390732	14 mm	✓	5
6390733	15 mm	✓	5
6390734	16 mm	✓	5
6390736	18 mm	✓	5
6390738	20 mm	✓	5



24. BROCHES, BURINS, POINTEAUX, EMPORTE-PIÈCES



/// STAND DE 5 EMPORTE-PIECES

OUTIFRANCE

Jeu de 5 emporte-pièces livrés sur un stand métallique avec encoches de fixation murale.

CODE	DÉSIGNATION		
6392000	5 emporte-pièces Ø 3 - 4 - 6 - 8 - 10 mm	B	1



/// EMPORTE-PIECES A ARCHE

RENNSTEIG

Pour perforer ou fabriquer des joints et des bagues d'étanchéité en caoutchouc, cuir, feutre, plastique, liège, tissu ou matériaux similaires. En acier à outils spécial, forgé, forme de l'outil selon DIN 7200 A. Tête de coupe conique, aiguisée et affinée, avec intérieur légèrement conique pour éloigner les découpes. Tranchant affûté, trempé et revenu. Finition laquée noire par immersion. Fabrication Allemande.

CODE	DIAMÈTRE			CODE	DIAMÈTRE		
6394361	15 mm	V	1	6394396	50 mm	V	1
6394367	21 mm	V	1	6394399	55 mm	V	1
6394368	22 mm	V	1	6394400	60 mm	V	1
6394371	25 mm	V	1	6394404	70 mm	V	1
6394376	30 mm	V	1	6394405	75 mm	V	1
6394378	32 mm	V	1	6394407	85 mm	V	1
6394381	35 mm	V	1	6394408	90 mm	V	1
6394386	40 mm	V	1	6394409	95 mm	V	1



/// EMPORTE-PIECES / DECOUPE-JOINTS

BOEHM

Permet la découpe de joints, disques, pastilles ou rondelles dans les matériaux tendres, tels que papier, carton, mousse, cuir, liège, feutre, caoutchouc, plastique, etc. Verrouillage rapide des lames sur le mandrin. Possibilité de fixer 2 lames pour couper une couronne en une seule opération. Poignée ergonomique et confortable conçue pour éloigner la main de la zone de frappe avec système breveté d'amortissement des vibrations. Fabrication française.

CODE	DÉSIGNATION		
6392030	Mallette polypro 15 emporte-pièces Ø3 à 30mm	B	1
6392050	Mallette polypro 29 emporte-pièces Ø2 à 50mm	B	1
6392060	Mallette métal 34 emporte-pièces Ø2 à 60mm + Cutter circulaire Ø60 à 420 mm	B	1

