

26.

NETTOYAGE, GRAISSAGE, ENTRETIEN



- /// Tapis d'entrées
- /// Pelles à poussière
- /// Balais, brosses de nettoyage
- /// Têtes de loup, hérissos, cheminées, poêles
- /// Serpillères et seaux de lavage
- /// Nettoyage vitres
- /// Ouate, chiffons, éponges
- /// Lingettes, savons, gels désinfectant
- /// Nettoyage, dégraissage, entretien
- /// Entretien et rénovation sols et meubles
- /// Degrippants, lubrifiants, huiles
- /// Graisses
- /// Etanchéité, rodage, pâte de montage
- /// Burettes, brocs et pulvérisateurs
- /// Pompes et seringues
- /// Entonnoirs et jerrycans

SC: Sur carte
V: Vrac
B: Boîte
EC: Etiquette cavalier
BB: Blibox
R: Film rétractable

légendes

26. NETTOYAGE, GRAISSAGE, ENTRETIEN




/// TAPIS PROTECTION MULTI-USAGES

OUTIFRANCE

Tapis 100 % fibre polypropylène, antiglisse et absorbant les chocs. Se découpe facilement. Poids : 3 kg

CODE	DIMENSIONS		
8951895	1 m x 2 m	V	1



/// TAPIS D'ENTREE

OUTIFRANCE

Tapis moquette 100% polypropylène. Idéal pour entrées, couloirs, halls d'accueil. Absorbe poussière et humidité. Très résistant à l'usure et aux UV. Usage en intérieur et extérieur. Semelle antidérapante en PVC. Aspect anthracite tigré 2 tons noir / gris.

CODE	DIMENSIONS	POIDS		
8951850	60 x 90 cm	220 g	V	1
8951851	90 x 150 cm	540 g	V	1



/// CAILLEBOTIS CAOUTCHOUC

OUTIFRANCE

Tapis d'accueil en caoutchouc idéal les jours de pluie, pour les salissures humides et tout autres débris comme la boue ou les cailloux. Adapté aux zones de passages intenses. Antidérapant et drainant, laisse l'eau s'écouler et permet de garder une surface sèche. Entretien par aspiration ou jet d'eau. Connectable grâce aux jonctions 8951856.

CODE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS	EPAISSEUR	POIDS		
8951855	Caillebotis	80 x 120 cm	22 mm	9,12 kg	V	10
8951856	Pastille de jonction				V	10



/// PELLE A POUSSIERE AVEC BALAYETTE

OUTIFRANCE

Pelle plastique avec balayette à poils nylon. Manches encastrables avec crochet très pratique pour le rangement.

CODE	LARGEUR		
8955012	220 mm	V	1



/// PELLE A POUSSIERE ACIER

OUTIFRANCE

Pelle en tôle d'acier. Lame nervurée pour grande rigidité. Poignée avec trou de suspension. Finition peinture époxy. Longueur totale / manche : 360 mm / 150 mm. Largeur ouverture : 220 mm. Poids : 260 g.

CODE	LARGEUR		
8955019	240 mm	V	5



/// PELLE A POUSSIERE ACIER / BOIS

OUTIFRANCE

Pelle acier avec manche bois. Large ouverture et grande rigidité pour ramasser facilement poussières et gravats.

CODE	LARGEUR	POIDS		
8955014	260 mm	450 g	V	1



/// PELLE A CHARBON

FAITHFULL QUALITY TOOLS

Pelle acier avec revêtement poudre époxy, idéale pour pelleter du charbon, les cendres ou la poussière. Manche en bois.

CODE	LARGEUR		
8955016	230 mm	V	1



/// PELLE A POUSSIERE ET CENDRE

FAITHFULL QUALITY TOOLS

Pelle métallique robuste grande contenance. Idéale pour récupérer et conserver les poussières, cendres, débris, etc.

CODE	LARGEUR		
8955013	340 mm	V	1

/// PELLE AEROPORT ET BALAI

OUTIFRANCE

Pelle à réservoir basculant avec manche aluminium et balai à brosse inclinée pour un travail confortable en position debout.

CODE	DIMENSIONS		
8955015	300 mm	V	1



/// BALAI MENAGER

Fibres en vinyl fleurées noires, pour nettoyage intérieur. Monture plastique Livré sans manche.

OUTIFRANCE

CODE	CARACTÉRISTIQUES	LARGEUR		
8952610	Emmanchement douille vissante Ø 25 mm	32 cm	V	12

/// BALAI MENAGER ANTICHOC

Fibres en vinyl fleurée noir de 9 cm, pour nettoyage intérieur. Monture plastique bordée de caoutchouc pour ne pas marquer les meubles et plinthes. Livré avec manche acier laqué.

OUTIFRANCE

CODE	CARACTÉRISTIQUES	DIMENSIONS		
8952600	Balai vinyl antichoc	29 cm	V	1

/// BALAI ATELIER / EXTERIEUR MICKEY

Monture en bois, brosse 3 rangs en fibres PVC longues. Pour nettoyage des sols en béton, ciment, asphalte, pierre, dalles, etc. Livré sans manche.

OUTIFRANCE



CODE	CARACTÉRISTIQUES	LARGEUR		
8952630	Emmanchement douille vissante Ø 25 mm	24 cm	V	1

/// BALAI ATELIER / EXTERIEUR

Monture en bois, brosse 4 rangs en fibres végétales piassava. Pour nettoyage des sols en béton, ciment, asphalte, pierre, dalles, etc. Livré sans manche.

OUTIFRANCE

CODE	CARACTÉRISTIQUES	LARGEUR		
8952631	Emmanchement douille vissante Ø 25 mm	25 cm	V	1

/// BALAYETTE COCO

Manche bois. Fibres coco.

OUTIFRANCE

CODE				
8952515			V	1

/// BALAI COCO

Monture en bois, brosse en fibres végétales de coco. Pour toutes surfaces intérieures / extérieures. Livré sans manche.

OUTIFRANCE

CODE	CARACTÉRISTIQUES	LARGEUR		
8952514	Emmanchement douille vissante Ø 25 mm	30 cm	V	1
8952513	Emmanchement douille vissante Ø 25 mm	37,5 cm	V	1

/// BALAIS COCO ZEBRES

Monture en plastique, brosse en fibres végétales coco et fibres synthétiques. S'utilise en intérieur comme en extérieur. Livrés sans manche.

OUTIFRANCE

CODE	CARACTÉRISTIQUES	LARGEUR		
8952524	Emmanchement douille vissante Ø 25 mm	29 cm	V	1
8952523	Emmanchement douille vissante Ø 25 mm	38 cm	V	1

/// BALAIS COCO ZEBRES

Monture en bois, brosse en fibre végétale coco et fibre en polypropylène aux couleurs panachées. S'utilise en intérieur comme en extérieur. Livrés sans manche.

OUTIFRANCE

CODE	CARACTÉRISTIQUES	DIMENSIONS		
8952516	Emmanchement douille vissante Ø 25 mm	29 cm	V	1
8952517	Emmanchement douille vissante Ø 25 mm	37,5 cm	V	1

/// BALAI CANTONNIER BULDOZER

Monture synthétique en PVC, brosse en nylon très rigide. Spécialement conçu pour la chaussée et les caniveaux, sa forme permet d'aller facilement dans les angles. Livré sans manche.

OUTIFRANCE



CODE	CARACTÉRISTIQUES	LARGEUR		
8952560	Emmanchement trou Ø 28 mm	32 cm	V	1



26. NETTOYAGE, GRAISSAGE, ENTRETIEN



/// BALAI CANTONNIER

Monture en bois, brosse en nylon. Pour gros travaux de nettoyage en extérieur. Emmanchement incliné idéal pour travailler en poussant. Livré sans manche.

CODE	CARACTÉRISTIQUES	DIMENSIONS		
8952500	Nylon - Emmanchement douille métallique Ø 28 mm	32 cm	V	1

OUTIFRANCE



/// BALAIS DE PISTE

Monture bois, brosse PVC rouge ou fibres végétales coco. Pour les nettoyages de grandes surfaces. Emmanchement incliné idéal pour travailler en poussant. Livrés sans manche.

CODE	CARACTÉRISTIQUES	LARGEUR		
Fibres végétales coco				
8952525	Coco - Emmanchement douille métallique Ø 28 mm	60 cm	V	1
8952527	Coco - Emmanchement douille métallique Ø 28 mm	80 cm	V	1
8952526	Coco - Emmanchement douille métallique Ø 28 mm	100 cm	V	1
Fibres PVC rouge				
8952512	PVC rouge - Emmanchement douille métallique Ø 28 mm	60 cm	V	1
8952518	PVC rouge - Emmanchement douille métallique Ø 28 mm	80 cm	V	1

OUTIFRANCE



/// BALAI DOUBLE BROSSSE ORIENTABLE

Balai double brosse : un côté rigide et un côté souple avec système breveté de manche orientable pour s'adapter à tous types de surface. S'utilise avec le manche droit comme un balai standard, ou avec le manche incliné (côté rigide ou côté souple) pour pousser. Idéal pour le nettoyage des chantiers de construction, des industries, des ateliers mécaniques et artisanaux, des cours extérieures, etc. Livré avec manche en bois.

CODE	CARACTÉRISTIQUES	LARGEUR		
8952733	Balai double brosse orientable	33 cm	V	1

OUTIFRANCE



/// BALAI RACLEUR ACIER

Balai très rigide à monture acier profilée en U et fils ondulés en acier laitoné 0,4 mm pour nettoyages difficiles nécessitant une grande résistance à la pression et la torsion. Permet l'élimination facile de saletés, copeaux métalliques, sciures, gravillons, terres, mauvaises herbes des trottoirs, dallages, métaux (plaque d'égouts), sols bétons et ciments secs ou huileux, surfaces chaudes, etc. Idéal dans l'industrie, les collectivités, la construction et les travaux publics.

CODE	CARACTÉRISTIQUES	LARGEUR		
8952565	Emmanchement douille métallique Ø 28 mm	40 cm	V	2

OUTIFRANCE



/// BALAI DE VOIRIE PAILLE DE RIZ

Fibres en paille de riz. 5 fils. Pour nettoyage rapide des chaussées, trottoirs, caniveaux, et autres surfaces extérieures. Ne craint pas l'eau. Livré emmanché bois.

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
8952520	Fibres longueur 40 cm / largeur 30 cm	V	1

OUTIFRANCE

/// BALAI DE VOIRIE

Fibres longues et souples en polypropylène, manche tubulaire en acier. Pour nettoyage rapide des chaussées, trottoirs, caniveaux, et autres surfaces extérieures. Ne craint pas l'eau. Se nettoie facilement. Livré emmanché.

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
8952521	Fibres longueur 30 cm / largeur 34 cm	V	10

OUTIFRANCE



/// BROSSSE NYLON

Brosse à poils nylon 30 mm résistants et tête fine permettant de décroquer les endroits les plus inaccessibles comme les joints, les recoins et les petits espaces.

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
8200295	Brosse nylon 280 mm - Spéciale joints / recoins	V	10

OUTIFRANCE



/// BROSSSE A LAVER

Monture plastique forme violon. Fibres en nylon. Permet de nettoyer tous types de sols.

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
8952639	175 x 50 mm	V	10

OUTIFRANCE

/// BROSSA A LAVER

Monture bois forme violon. Fibres union 40mm (mélange de fibres végétales) très récurrentes. Pour frotter et dégraisser tous types de sols.



CODE	CARACTÉRISTIQUES		
8952637	180 x 55 mm	V	1

**/// BALAIS LAVE PONT**

Monture en plastique. Fibres rigides nylon blanches 30 mm. Pour frotter et dégraisser tous types de sols. Livrés sans manche.



CODE	CARACTÉRISTIQUES	LARGEUR		
8952632	Lave pont - Emmanchement douille vissante Ø 25 mm	22 cm	V	1
8952645	Frottoir - Emmanchement douille vissante Ø 25 mm	30 cm	V	1

**/// BALAI LAVE PONT**

Monture bois. Fibres union 40mm (mélange de fibres végétales) très récurrentes. Pour frotter et dégraisser tous types de sols. Livré sans manche.



CODE	CARACTÉRISTIQUES		
8952635	Largeur 22 cm	V	1

**/// MANCHES DE BALAIS**

Manche en bois.



CODE	DÉSIGNATION	Ø X LONG.	EMMANCHEMENT		
8953710	Manche de balai cylindrique	Ø 24 x 1200 mm	Droit Ø 24 mm	V	12
8952590	Manche de balais cantonnier, piste, bulldozer, racleur	Ø 28 x 1500 mm	Conique Ø 25 mm	V	12
8953699	Manche de balais coco, Mickey, lave pont, frottoir	Ø 24 x 1200 mm	Vis Ø 25 mm	V	12

**/// BROSSA ROTATIVE ELECTRIQUE**

Brosse rotative extra-large, 26 cm, pour nettoyer rapidement et sans effort toutes les surfaces telles que pierres, pavés, carrelage, terrasses bois, gazon artificiel. Élimine les mauvaises herbes, la mousse, le sable, les taches, la pollution et toute autre saleté.

S'utilise à sec ou avec un produit de nettoyage répandu sur le sol. Manche télescopique en aluminium avec deux poignées pour plus de confort et de précision. Vitesse de rotation 800 à 1300 tr/mn. Dimensions : 140 x 37 x 21 cm. Poids : 5,8 kg.

Brosse de nettoyage douce (fournie avec la machine) : fils synthétiques souples verts pour entretiens réguliers de toutes surfaces. Permet le nettoyage des sols fragiles. Idéale sur les terrasses en bois, pour le brossage des joints ou autres interstices difficiles à atteindre, et pour nettoyer/relever des gazons artificiels.

Brosse de nettoyage dure : Fils synthétiques rigides noirs pour un récurage en profondeur de tous types de matériaux : pierres, dalles, pavés, carreaux, tuiles, etc.



CODE	CARACTÉRISTIQUES	LARGEUR		
0340025	Brosse rotative MaxxBrush 1020W	260 mm	B	1
0340027	Brosse verte - Nettoyage doux	260 mm	B	1
0340026	Brosse noire - Nettoyage fort	260 mm	B	1

**/// BALAIS TÊTE DE LOUP**

Pour enlever et capturer la poussière ou les toiles d'araignée dans les endroits difficiles d'accès (angles de mur, plafond, cage d'escalier, poutres, corniches, etc.). Livrés sans manche, s'utilisent avec les manches télescopiques.



CODE	DÉSIGNATION	EMMANCHEMENT		
8952543	Tête de loup ronde Ø 20 cm	Douille vissante Ø 25 mm	V	10
8920136	Tête de loup triangle 27 cm	Douille vissante conique Ø 21 mm	V	12
8920137	Tête de loup ovale 36 cm	Douille vissante conique Ø 21 mm	V	12

**/// MANCHES TÉLESCOPIQUES A VIS Ø 25 MM**

Manche tubulaires en acier. Blocage de la longueur par rotation. Douille vissante Ø 25 mm compatible avec les balais coco, Mickey, lave pont, frottoir et tête de loup ronde.



CODE	DÉSIGNATION	LONGUEUR MAXI / MINI		
8951182	Manche de balais	1,3 m / 0,75 m	V	10
8952570	Manche de tête de loup	3 m / 1,60 m	V	10



26. NETTOYAGE, GRAISSAGE, ENTRETIEN



/// MANCHES TÉLESCOPIQUES À VIS CONIQUE Ø 21 MM

OUTIFRANCE

Manches tubulaires finition laquée. Blocage de la longueur par rotation. Extrémité conique fileté Ø 21 mm permettant de fixer les têtes de loup (ovale et triangle) ainsi que tous les rouleaux à peindre à manche creux. La jonction orientable permet d'accéder facilement sur les rebords, poutres, corniches, etc.

CODE	DÉSIGNATION	LONGUEUR MAXI / MINI		
8971500	Manche télescopique acier	2 m / 1,15 m	V	1
8920133	Manche télescopique aluminium	6 m / 2,25 m	V	1
8920134	Manche télescopique aluminium	8 m / 2,40 m	V	1
8920138	Jonction orientable		V	1



/// TRINGLES ET HERISSONS DE RAMONAGE

OUTIFRANCE

Permet de nettoyer les conduits de cheminées ronds ou carrés. Tringle 1,40 m avec embouts laiton filetés M12. Herissons avec fils acier plats pour les conduits en briques et pierres, ou synthétiques pour les conduits inox.

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
8200890	Kit complet (4 tringles 1,40m + 1 herisson rond acier Ø 200 mm)	V	1
8200600	Tringle fileté 1,40 m	V	1
8200615	Hérissron rond en acier - Ø 150 mm	V	1
8200620	Hérissron rond en acier - Ø 200 mm	V	1
8200625	Hérissron rond en acier - Ø 250 mm	V	1
8200720	Hérissron carré en acier - 200 x 200 mm	V	1
8200820	Hérissron rond synthétique - Ø 250 mm	V	1



/// PORTES DE RAMONAGE

OUTIFRANCE

Permettent l'accès aux conduits de cheminées. Fermeture par vis.

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
2313411	Acier - Porte de ramonage 210 x 200 mm	V	1
2313443	Fonte - Porte de ramonage 190 x 200 mm	V	1



/// KIT DE NETTOYAGE POÊLE À PELLETS

sik

Idéal pour le nettoyage et l'entretien des poêles à pellets, cheminées, tuyaux d'eau de pluie et autres conduits. Tringle en fibre de verre extrêmement résistante et flexible avec poignée. Hérissron en forme de disque/brosse nylon. Sur l'extrémité avant, la boule noire facilite le passage des coudes à 90°. Entièrement démontable. Kit composé d'une tringle de 3m et de 2 disques : Ø80 et Ø100 mm.

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
8200892	Brosse fibre de verre - Spécial poêle à pellets	SC	6



/// PINCEAU ACIER POUR POÊLE À PELLETS

sik

Pinceau acier laitoné avec grattoir pour nettoyer le poêle à pellets afin de détruire les résidus et d'améliorer l'efficacité de combustion. Le côté grattoir pour éliminer les encrassements et le côté pinceau pour retirer les résidus. Longueur 225 mm.

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
8200897	Brosse double extrémité	SC	6



/// BALAI ESPAGNOL

OUTIFRANCE

Fils torsadés en 100% coton. S'utilise sur tous types de sols avec un seau muni d'un essoreur. Livré sans manche.

CODE	CARACTÉRISTIQUES	LONGUEUR		
8951185	Emmanchement douille vissante Ø 25 mm	23,5 cm	V	10



/// SERPILLIÈRE GAUFREE

OUTIFRANCE

Pour laver régulièrement les sols intérieurs, le gaufrage permet de décoller et d'emprisonner les salissures pour un nettoyage impeccable. Adaptée à tous les types de sols. Lavable en machine à 90°.

CODE	DIMENSIONS		
1209502	100 x 50 cm	V	30



/// PANNEAU SIGNALISATION SOL GLISSANT

OUTIFRANCE

Panneau d'alerte pour éviter de glisser sur les sols humides. Couleur jaune permettant d'être visible de loin. Signalisation sur les deux côtés du panneau.

CODE	DIMENSIONS	POIDS		
1720800	228 x h. 600 mm	750 g	V	10

/// SEAU DE NETTOYAGE AVEC ESSOREUR**OUTIFRANCE**

En plastique, grande résistance, avec bec verseur et anse métallique. Graduation intérieure. Essoreur avec crochet accroche balai.

CODE	CAPACITÉ		
8951180	15 L	V	12

/// ENSEMBLE DE NETTOYAGE "KIT EASY"**OUTIFRANCE**

Kit de nettoyage complet composé d'un seau double bac (2 x 7 L) avec essoreur qui permet de ne pas mélanger les eaux propres et sales, d'une frange 100% micro-fibres 15 x 43 cm avec languettes de repérages colorées pour éviter les contaminations croisées, et d'un support avec manche télescopique 0,80 à 1,40 m facilitant le rangement.

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
8951187	Kit de nettoyage complet	V	1
8951188	Frangine de rechange	V	1

/// ENSEMBLE COMPLET LAVEUR DE VITRES**OUTIFRANCE**

Kit comprenant tout le nécessaire pour les laveurs de vitres : 1 raclette manche bi-matière avec barrette inox à languette caoutchouc 35cm, 1 poignée mouilleur manche bi-matière avec housse mouilleur standard 35 cm, 1 seau 18L avec supports latéraux pour mouilleur et raclette, 1 grattoir à vitres avec 5 lames de rechange et 1 carré microfibre 40 x 40 cm.

CODE	DÉSIGNATION		
8951853	Kit laveur de vitres	R	1

/// RACLETTE A VITRE**OUTIFRANCE**

En acier inoxydable, manche gainé caoutchouc, pince à ressort.

CODE	DÉSIGNATION	LONGUEUR		
8951861	Raclette à vitre complète	35 cm	V	1
8951863	Lot de 10 barrettes caoutchouc de rechange	35 cm	V	1

/// MOUILLEUR A VITRE**OUTIFRANCE**

En ABS léger et résistant. Livré avec une housse pour savonner 80% acrylique, 100% polyester, à ouverture scratch sur la demi-longueur. Fort pouvoir d'absorption, petit pad latéral permettant de gratter ponctuellement les surfaces fortement encrassées.

CODE	DÉSIGNATION	LARGEUR		
8951866	Mouilleur à vitre complet	35 cm	V	1
8951864	Housse mouilleur de rechange	35 cm	V	1

/// MOUSSE NETTOYANT VITRES**AMBER-SOL**

Nettoyage toutes surfaces vitrées : fenêtres, luminaires, miroirs, visières, pare-brises, faïence, porcelaine, surfaces vernies, etc. Elimine sans effort les traces de graisse, insectes, nicotine, etc. Ne coule pas. Ne laisse aucune trace. Parfum agréable. Fabriquée en Italie.

CODE	RÉF.	PRÉSENTATION	VOLUME		
7388420	P313	Aérosol	520 / 400 ml	LS	1

/// OUATE INDUSTRIELLE**OUTIFRANCE**

Lot de 2 bobines de ouate gaufrée blanche, 760 formats de 23 x 30 cm. Lot livré sous film rétractable.

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
0040021	Pack de 2 rouleaux blancs	R	1

/// OUATE INDUSTRIELLE ECO NATURAL**OUTIFRANCE**

Fabriquée à 74% à partir du recyclage des briques alimentaires. Double épaisseur (20 g/m2), plus de résistance, ne se déchire pas au contact de liquides. Bobine 175 m, composée de 700 formats 20 x 25 cm prédécoupés. Lot de 2 bobines livré sous film rétractable.

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
0040029	Pack de 2 rouleaux havane 20x25 cm	R	1

/// DEVIDOIR METALLIQUE**OUTIFRANCE**

Dévidoir en acier blanc, avec découpeur. Idéal pour les garages, les chantiers, ateliers de maintenance et d'entretien, etc. Livré sans papier.

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
0040060	Dévidoir mural - largeur bobine maxi 300 mm	V	1
0040050	Dévidoir de sol à roulettes - Largeur bobine maxi 350 mm	V	1



26. NETTOYAGE, GRAISSAGE, ENTRETIEN



/// CHIFFONS COTON COULEUR

OUTIFRANCE

Tee-shirts et polos en jersey coton, couleurs assorties. Absorbe tous liquides, huiles, graisses, peintures. Doux et non pelucheux. Non conducteur, bon isolant, inflammable.

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
0040041	Sac de 1 kg	V	1
0040040	Carton de 10 kg	V	1

/// CHIFFONS COTON BLANC

OUTIFRANCE

Chiffons blancs issus des filières de recyclage textile qui favorisent l'économie circulaire, lavés et désinfectés des parties impropres à l'essuyage. Sac composé de 9 à 12 chiffons environ. Dimensions sac 190 x 140 x 100 mm. Fabriqués en France.

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
0040042	Chiffons blanc - Sac de 1 kg	R	1

/// LAVETTES MICROFIBRES

OUTIFRANCE

Lavettes de haute qualité. Très grand pouvoir d'absorption. Lavables et réutilisables jusqu'à 300 fois. S'utilisent à sec pour la poussière et humides avec ou sans produit pour toutes les saletés et graisses. Très douces, pas de surjet, pas de rayure. Grande performance et économie pour le ménage. Idéales dans les secteurs nettoyage, industrie, automobile et collectivités. Composée de 80% de polyester et 20% polyamide. Poids 200 g/m².

CODE	DÉSIGNATION	FORMAT		
0040016	Pack de 10 lavettes microfibres	38 x 38 cm	LS	1
0040017	Rouleau de 75 lavettes microfibres pré-découpées	30 x 30 cm	V	1

/// LAVETTES MICROFIBRES SPECIALES VITRES

OUTIFRANCE

Lavettes de haute qualité. Lavables et réutilisables jusqu'à 200 fois. Pourvues d'un côté mat qui permet le nettoyage par frottement et d'un côté brillant pour les finitions et lustrage ou brillance type peau de chamois. Ne laisse aucune trace et aucune particule après utilisation. Composition 70% polyester, 30% polyamide, 320 g/m².

CODE	DÉSIGNATION	FORMAT		
0040019	Pack de 3 lavettes microfibres spéciales vitres	40 x 40 cm	LS	1

/// PEAU DE CHAMOIS SYNTHETIQUE

OUTIFRANCE

Souple, douce et moelleuse. Pouvoir absorbant très important. Pour essuyer les surfaces lisses sans laisser de traces. 60% résines synthétiques, 20% viscose, 20% polyamide.

CODE	DIMENSIONS		
8951845	30 x 40 cm	V	1

/// LOT DE 5 EPONGES MAGIQUES

OUTIFRANCE

Aucun produit chimique, avec seulement un peu d'eau tiède elle permet de tout nettoyer : aluminium, argent, murs peints, mobiliers de jardin, plaque vitrocéramique, planchas, ustensiles de cuisine en fonte, fours, plan de travail, façade d'électroménagers, évier, baignoires, traces de calcaire, meuble en bois et parquets, sols carrelés, canapé en cuir, interrupteurs, poignées de porte, taches de goudron, feutres, encres, gras, etc.

CODE	CARACTÉRISTIQUES	DIMENSIONS		
8951245	Lot de 5 éponges magiques	110 x 68 x 30 mm	R	1

/// EPONGE GRISE DE CARRELEUR

OUTIFRANCE

CODE	CARACTÉRISTIQUES	DIMENSIONS		
8951260	Eponge de carreleur	175 x 95 x 63 mm	V	1

/// EPONGE MOUSSE

OUTIFRANCE

CODE	CARACTÉRISTIQUES	DIMENSIONS		
8951220	De lavage forme d'os	190 x 115 x 62 mm	V	1
8951230	Tous travaux	160 x 100 x 55 mm	V	1

/// EPONGE VEGETALE GRATTANTE

OUTIFRANCE

CODE	CARACTÉRISTIQUES	DIMENSIONS		
8951218	Lot de 10 éponges	110 x 70 x 26 mm	R	15



/// EPONGE VEGETALE

OUTIFRANCE

CODE	CARACTÉRISTIQUES	DIMENSIONS		
8951200	Gros travaux	140 x 90 x 47 mm	V	1
8951205	Bordée n°4	123 x 91 x 30 mm	V	1

**/// EPONGE VEGETALE NATURELLE**

OUTIFRANCE

CODE	DIMENSIONS		
8951240	Environ 15 / 16 cm	V	1

**/// KIT ABSORBANT TOUS LIQUIDES 10L**

OUTIFRANCE

Kit d'intervention universel pour absorber et nettoyer les surfaces souillées par les fuites ou déversements accidentels de liquides polluants ou sales, jusqu'à 10 litres. Composition : 25 feuilles absorbantes 30 x 30 cm efficace sur tous types de liquides et fluides (huiles, graisses, peintures, produits chimiques faiblement concentrés, etc.), 5 essuyeurs, 1 paire de gants, 1 sac à déchets.

CODE	DÉSIGNATION	VOLUME		
0040045	Kit absorbant tous liquides	10 L	B	1

**/// ABSORBANT HUILES ET HYDROCARBURES, FIOUL**

AEXALT

Absorbe rapidement les taches d'huiles, d'essence, de cambouis, de gras et de peinture. Assure la propreté et la sécurité des sols où il y a la présence d'huile ou autres liquides. Permet une absorption très rapide. Peut absorber jusqu'à 150% de son volume (en fonction de la substance). Également recommandé pour le sol de la cuisine en cas de présence de gras important.

Destiné aux professionnels chargés d'interventions nécessitant une absorption très rapide : plombiers, nettoyage des parkings extérieurs et intérieurs, transports des liquides, risque de pollution etc, tous les garages et toutes les stations services, les cuisines de collectivités, les arrêts de bus en ville, les industries, etc.

CODE	RÉF.	DÉSIGNATION		
6560760	AB830	Bidon de poudre absorbante 1L	V	6

**/// GEL HYDROALCOOLIQUE**

OROPH PROCESS

Produit biocide destiné à l'hygiène humaine permettant la désinfection rapide des mains. Sans parfum ni colorant, action efficace, sans rinçage. Laisse une sensation de fraîcheur. Bactéricide selon les normes NF EN 13727, NF EN 1500, NF EN 12791, levuricide NF EN 13624 et virucide NF EN 14476.

CODE	DÉSIGNATION		
0040082	Flacon à pompe de 300 ml	V	12

**/// SOLUTION HYDROALCOOLIQUE**

OUTIFRANCE

Produit biocide destiné à l'hygiène corporelle et à la désinfection de surfaces. Fabriqué selon les formules données par les Agences Régionales de Santé. Contient plus de 80% d'alcool.

CODE	DÉSIGNATION		
0040083	Bouteille de 1 L	V	12

**/// DESINFECTANT VIRUCIDE ALIMENTAIRE**

OUTIFRANCE

Pour désinfecter et décontaminer tous types de supports, sols, murs, chambres froides, tables, appareils de découpe, hottes, caissons d'aération, etc. Homologué par le Ministère de l'Agriculture sous le n° 2030363. Bactéricide selon la norme NF EN 1276, fongicide NF EN 1650, et virucide NF EN 14476 et NF EN 13610.

CODE	DÉSIGNATION		
0040086	Pulvérisateur 750 ml	V	6

**/// DESINFECTANT DEODORANT POUR EPI**

RONT

Action rapide. Bactéricide et fongicide. Agréablement parfumé. Utilisation multi-positions. Idéal pour les casques, gants et chaussures.

CODE	RÉF.	PRÉSENTATION	VOLUME		
7385758	4500	Aérosol	405 / 300 ml	V	12

**/// DESINFECTANT CLIMATISATION**

RONT

Nettoyant désinfectant bactéricide à base d'ammonium quaternaire. Contient des tensio-actifs non ioniques. Liquide incolore. Élimine les mauvaises odeurs générées par les microorganismes. Soluble dans l'eau en toutes proportions. Utilisable dans toutes les positions. Se pulvérise directement dans les endroits à traiter. Fourni avec un embout prolongateur de 60 cm pour les zones difficiles d'accès.

CODE	RÉF.	PRÉSENTATION	VOLUME		
7385759	8065	Aérosol	520 / 400 ml	V	12



26. NETTOYAGE, GRAISSAGE, ENTRETIEN



/// LINGETTES DESINFECTANTES

Serviettes imprégnées d'une lotion nettoyante et désinfectante pour le nettoyage de toutes surfaces et de tous les objets exposés aux souillures. D'utilisation pratique, grâce à l'étui distributeur format "pocket", elles sont idéales pour une hygiène à tout moment. Particulièrement adaptées pour purifier : combinés téléphoniques, sièges, cuvettes des toilettes communes, etc. Bactéricide, virucide, fongicide selon les normes AFNOR NFT 72-151, 72-180, 72-201.



CODE	RÉF.	DÉSIGNATION		
7381088	2210	Etui de 40 lingettes 110 x 95 mm		24



/// LINGETTES DÉSINFECTANTES

AEXALT

Lingettes à usage unique imprégnées d'une lotion désinfectante pour le traitement des mains, surfaces lisses et des objets exposés aux souillures : matériel de stockage et de transport d'origine animale ou végétale, petit matériel médical non invasif, matériel de laiterie, téléphones, lunettes de WC, les mains du personnel, etc. Convient pour les surfaces en contact avec les denrées alimentaires sans nécessité de rinçage, plan de travail, petit matériel de découpe. Compatibles avec tous types de matériaux y compris aluminium et alliages galvanisés.

CODE	RÉF.	DÉSIGNATION		
6560840	AS700	Pot de 200 lingettes désinfectantes 200 x 200 mm		6



/// LINGETTES NETTOYANTES VITRES ET ECRANS

AEXALT

Lingettes grand format 140x250 mm idéales pour les vitres, les écrans même tactiles et toutes surfaces modernes. D'un grand pouvoir couvrant, la solution d'imprégnation nettoie et empêche l'adhérence de l'eau et des salissures sur les baies vitrées, pare-brises de voiture, visières de moto, miroirs, etc. Pratiques, elles s'utilisent aussi bien en extérieur qu'en intérieur. Elles sont dotées d'une structure texturisée douce aux grandes propriétés d'essuyage, d'absorption et de lustrage pour un traitement longue durée.

CODE	RÉF.	DÉSIGNATION		
6560860	LV129	Pot de 35 lingettes nettoyantes 250 x 140 mm		12



/// LINGETTES NETTOYANTES, DÉGRAISSANTES PVC

AEXALT

Lingettes imprégnées nettoyantes et dégraissantes à froid, à usage unique, prêtes à l'emploi, polyvalentes. Éliminent les taches fraîches de mastics ou de colles, de mousses PU non durcies, les traces de graphite (crayon à papier), de résidus d'huiles, de lubrifiants, d'encres, de salissures grasses, etc. Donnent un aspect propre sur tous types d'huissieries, bâtis, profilés et autres éléments de menuiseries. Utilisables notamment sur alu, PVC, vitres, inox, stratifiés, etc. Préparent les surfaces avant collage, mise en peinture, décollage, polissage ou soudure. Destinées aux menuisiers, agenceurs, professionnels de l'industrie mécanique, maintenance, et entretien général.

CODE	RÉF.	DÉSIGNATION		
6560830	LM490	Pot de 200 lingettes nettoyantes 200 x 200 mm		6



/// LINGETTES DÉCAPANTES ANTI-GRAFFITI

AEXALT

Lingettes grand format imprégnées d'une solution décapante pour l'élimination des graffitis, traces de marqueur, peinture, feutre, résine, colle, adhésif, etc. sur surfaces lisses tels que mobilier urbain, panneaux indicateurs, aires de jeux, wagons, bâches. Sans rinçage, sans résidus. Haut pouvoir solvant. Utilisables sur tous types de surfaces non poreuses telles que : métaux, plastiques, verres, etc. Garanties sans solvant chloré ou aromatique. Ne contiennent pas de chlorure de méthylène, acétone, mek, White Spirit ou toluène.

CODE	RÉF.	DÉSIGNATION		
6560820	AG419	Pot de 75 lingettes anti-graffiti 240 x 190 mm		6



/// LINGETTES NETTOYANTES, LUSTRANTES VEHICULES

AEXALT

Lingettes grands formats imprégnées d'une formule puissante, multi-usage. Idéales pour nettoyer tous types de surfaces lisses sans eau, sans savon, sans rinçage : auto, moto, camping car, vélo, bateau, etc. Tissu ajouré pour "encapsuler" les salissures, grandes propriétés d'essuyage, d'absorption et de lustrage. Efficaces sur carrosseries, plastiques, chromes, vitres, alus, métaux, phares, jantes, pare-brises, etc.

CODE	RÉF.	DÉSIGNATION		
6560810	LA126	Pot de 80 lingettes nettoyantes auto 240 x 190 mm		6



/// LINGETTES NETTOYANTES MAINS ET SURFACES

AEXALT

Lingettes grand format non-tissée, constituées d'une face grattante et d'une face nettoyante, imprégnées d'une solution agréablement parfumée pour une action renforcée, rapide et efficace sur tous types de salissures : huiles, graisses, goudrons, colles, peintures fraîches, encres d'imprimerie, stylos, feutres, toner, etc. Nettoient les mains, outils et toutes surfaces. Sans solvant chloré et sans aromatique. Formule enrichie en Vitamine E, Aloe Vera et Glycérine qui laisse la peau douce après application. Permet de se nettoyer les mains rapidement, sans eau, sans rinçage. Idéal en déplacement.

CODE	RÉF.	DÉSIGNATION		
6560850	ESP883	Pot de 80 lingettes nettoyantes 300 x 190 mm		6

/// LINGETTES NETTOYANTES MAINS ET SURFACES



Lingettes non tissées nettoyantes et dégraissantes pour outils, machines et objets divers. Imprégnées d'une solution nettoyante très puissante qui élimine la plupart des salissures : huiles, graisses, goudrons, peintures fraîches, encres d'imprimerie, stylos, feutres, toner, et supprime aussi les salissures d'origine animales, végétales et alimentaires. Laisse une odeur agréable d'agrumes.

CODE	RÉF.	DÉSIGNATION		
6570775	5575510	Seau de 150 lingettes nettoyantes 300 x 205 mm	V	1



/// NETTOYANT MAINS A SEC



Pratique pour se nettoyer les mains sans eau et sans chiffon. S'élimine par simple friction des mains. Nettoie efficacement par gommage les traces de cambouis, goudron et autres salissures. Convient aux services techniques et d'entretien, aux entreprises de dépannage, ascensoristes, garagistes, plombiers, etc. Ne laisse pas la peau collante après utilisation. Sans eau et sans chiffon. Nettoie efficacement par gommage les salissures des mains. S'élimine par simple friction. Efficace sur les cambouis, goudrons et autres salissures. Idéal lorsqu'un nettoyage avec de l'eau est impossible. Convient pour les garagistes, les entreprises de mécanique, les services d'entretien et de dépannage, les ascensoristes, les plombiers etc.). Parfum frais qui vient à bout des odeurs de gasoil.

CODE	RÉF.	PRÉSENTATION	VOLUME		
6560775	MS614	Aérosol	210 / 150 ml	V	12



/// SAVON MICROBILLES MECANICIEN



Savon ultra nettoyant pour les mains. Constitué de particules savonneuses et de micro-billes super actives, permet un micro-brossage immédiat et un nettoyage de haute efficacité pour les mains. Enlève les salissures persistantes imprégnées dans les pores de la peau et sous les ongles. Spécialement conçu pour des taches rebelles comme : huile, graisse, cambouis, goudrons, peinture, colle, résine, encre, etc.

CODE	RÉF.	CARACTÉRISTIQUES	VOLUME		
7385779	8065	Tube de savon	250 ml	V	12



/// SAVON CREME MICROBILLES



Crème nettoyante à base d'extraits d'orange, de tensioactif d'origine végétale et de poudre de pierre ponce micronisée. Nettoyage des mains à l'atelier comme sur le chantier, laissant une peau douce et agréablement parfumée. Efficace pour le nettoyage des huiles, des graisses animales, minérales et synthétiques. Plus de 1400 doses / bidon.

CODE	CARACTÉRISTIQUES	POIDS / VOLUME		
0040077	Bidon à pompe	5 L	V	1



/// MOUSSE NETTOYANTE ACTIVE



Formule révolutionnaire ultra efficace ! Grâce à ses composants de dernière génération, élimine facilement la peinture, le cambouis, le goudron, les traces d'insectes, les marques de semelle en caoutchouc, etc. Efficace sur toutes les surfaces telles que métaux, plastiques, tissus, moquettes, carrelages, miroirs, jantes, portes, etc.

CODE	RÉF.	PRÉSENTATION	VOLUME		
7385820	7537	Aérosol	520 / 400 ml	V	12



/// NETTOYANT TECHNIQUE PARFUM PIN



Solvant polyvalent très puissant d'origine végétale à base de terpène de pin à évaporation lente. Enlève les graisses, le goudron, le cambouis, les huiles, les colles, les cires, les mastics, les résines sur PVC, métaux, fer, alu, inox, surfaces modernes et surfaces fragiles (faire un essai préalable). Gaz propulseur ininflammable. Dégraisse et nettoie toutes surfaces. Décolle les étiquettes. 95 % de matière active, utilisation multi-position.

CODE	RÉF.	PRÉSENTATION	VOLUME		
6560795	MP599	Aérosol	650 / 400 ml	V	6



/// NETTOYANT POLYVALENT ALIMENTAIRE



Nettoyant dégraissant destiné au lavage manuel des surfaces lavables en cuisine et en salles de restauration. Élimine les salissures, la graisse, l'huile, la crasse et les tâches tenaces. Conforme à l'arrêté relatif aux produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées, produits et boissons pour l'alimentation de l'homme et des animaux.

CODE	RÉF.	PRÉSENTATION	VOLUME		
6560506	Q707	Vaporisateur	750 ml	V	6



/// NETTOYANT SOLS ULTRA PUISSANT



Nettoyant pour sol très puissant, émulsionne et élimine radicalement les graisses, les huiles, les cires, les dépôts tenaces, etc. Compatibles toutes surfaces : sols non protégés par des émulsions, surfaces modernes, surfaces peintes, etc. Utilisation manuelle ou mécanique (auto-laveuse, nettoyeur haute pression, etc.).

CODE	RÉF.	PRÉSENTATION	VOLUME		
6560730	NT010	Bidon	5 L	V	1



26. NETTOYAGE, GRAISSAGE, ENTRETIEN



/// NETTOYANT DEGRAISSANT SURPUISSANT



Détergent multi-applications. Détruit les salissures, émulsionne les corps gras. Désolidarise les pollutions de leur support. Redonne pratiquement l'aspect du neuf à des surfaces ternes et fatiguées. Idéal dans toute la maison, pour le bricolage, le matériel de jardin, la voiture, le bateau, mais aussi dans l'hôtellerie, l'artisanat, l'industrie, etc.

CODE	PRÉSENTATION	VOLUME		
0260010	Pulvérisateur	1 L	V	1
0260015	Bidon	5 L	V	1
0260018	Tonnelet	20 L	V	1

/// DEGRAISSANT ATELIER - ALCOOL VEGETAL



Solution à base d'alcool végétal. Utilisé pour le nettoyage et le dégraissage de pièces mécaniques en industrie ainsi que pour la suppression de graisses, huiles, certaines colles, cires, résines ou encres. Il peut être utilisé comme un nettoyant de sécurité (non abrasif pour surface fragile), dissolvant dans l'industrie et désinfectant (surface inerte).

CODE	RÉF.	PRÉSENTATION	VOLUME		
6560705	4158	Vaporisateur	500 ml	V	1

/// NETTOYANT DEGRAISSANT INDUSTRIEL



Hyper polyvalent, concentré, économique, ininflammable, biodégradable. Solution aqueuse à haut pouvoir émulsifiant. Contient un inhibiteur de corrosion. Permet de tout nettoyer et dégraisser. Composé d'une solution riche en produits actifs naturels et synthétiques non polluants. N'altère pas le plastique, le caoutchouc, le plexiglas, le tissu, le verre, etc. S'utilise pur ou dilué. Ne laisse pas de film gras. Ne pollue pas le milieu naturel. Sans solvants chlorés, sans hydrocarbure, sans ammoniac, sans butyl-glycol.

CODE	RÉF.	PRÉSENTATION	VOLUME		
6560700	I502	Vaporisateur	1 L	V	6
6560505	I505	Bidon	5 L	V	1

/// SUPER DEGRAISSANT



Formule à base de solvants actifs, élimine les huiles, graisses (même séchées), goudrons et autres dépôts avec un maximum d'efficacité, permet un nettoyage simplifié sans rinçage à l'eau. S'évapore rapidement, ne laisse aucune trace. Particulièrement recommandé pour la remise à neuf des chaînes, moteurs, galets, rotules, lames, outils à main, tondeuses et autres pièces mécaniques.

CODE	PRÉSENTATION	VOLUME		
1010076	Aérosol	650 / 500 ml	V	12

/// DETARTRANT SURPUISSANT SPECIAL SANITAIRES



Détartre, nettoie et désinfecte les cuvettes de WC. Mousse super active agissant rapidement sur le calcaire, le tartre, la rouille et les autres dépôts. S'utilise sur les douches et lavabos, sanitaires, sols, toilettes, urinoirs, etc.

CODE	RÉF.	PRÉSENTATION	VOLUME		
6560750	DM042	Bidon	1 L	V	6

/// DEBOUCHEUR DE CANALISATION A LA SOUDE



Prêt à l'emploi pour les canalisations de WC, lavabos, etc. Attaque toutes les matières organiques : cheveux, graisses, savons, papiers, etc. n'attaque ni l'émail ni les tuyauteries, même plastiques.

CODE	RÉF.	PRÉSENTATION	VOLUME		
6560741	668	Bouteille	1 L	V	4

/// ANTI-MOUSSE TOITURES ET TERRASSES



Préventif et curatif. Détruit radicalement les algues, mousses, lichens, champignons présents sur les supports suivants : Ardoise, béton, bois traité, brique, carrelage, clôtures, coques de bateaux, cours de tennis, dalles de jardin, margelles, fontaines, bassins, matériaux composites, monuments, murs, pierre, sculptures, stores traités, toitures, tuiles. Redonne l'aspect initial. Sans javel, sans chlore, ininflammable, biodégradable.

CODE	RÉF.	PRÉSENTATION	VOLUME		
6560720	AM402	Bidon	5 L	V	1

/// DECAPANT PEINTURE



Idéal pour enlever tous types de peintures. Agit rapidement. S'utilise sur les surfaces métalliques, les bois et les autres matériaux tels que le verre, le polyéthylène, le polypropylène. Prépare la pièce pour un nouveau traitement, la laissant propre et exempte de résidus.

CODE	PRÉSENTATION	VOLUME		
7380255	Aérosol	520 / 400 ml	V	12

/// NETTOYANT DECAPANT GRAFFITIS

Décapant pour graffitis, peintures, vernis sur des surfaces telles que le bois, la pierre, le ciment et les métaux. Produit économique par sa rapidité d'action et sa consistance épaisse qui permet une application sur les surfaces verticales, sans risque de coulure.

CODE	RÉF.	PRÉSENTATION	VOLUME		
7381050	7539	Aérosol	520 / 400 ml	V	6

/// DECOLLE ETIQUETTES

Solvant haute technologie, à évaporation rapide, pour retirer sans effort les étiquettes, dissoudre et nettoyer les résidus de colle. S'applique sur tous supports : verre, plastique PE, PP, PVC, caoutchoucs, nylon, métaux, bois, céramiques, etc. Vaporisateur équipé d'un pinceau qui ajoute l'action mécanique à l'action chimique pour encore plus d'efficacité.

CODE	RÉF.	PRÉSENTATION	VOLUME		
7381056	45164A4	Aérosol	650 / 400 ml	V	12

/// NETTOYANT SEC POUR CONTACTS ÉLECTRIQUES

Pour nettoyer en profondeur les contacts électriques, électroniques et électromagnétiques. Chasse instantanément l'humidité et les substances poisseuses déposées en surface comme la graisse, l'huile, le cambouis, la cire et la colle, en laissant la pièce traitée propre et dégraissée. Non agressif, ne corrode pas les matières plastiques. Tube de précision fourni dans le bouchon.

CODE	RÉF.	PRÉSENTATION	VOLUME		
7380082	M200	Aérosol	520 / 400 ml	V	12

/// NETTOYANT CONTACTS ELECTRIQUES

GAMME SPECIALIST // Dissout efficacement les huiles, dépôts gras, salissures, poussières, résidus de flux de soudure et la condensation sur les équipements électriques ou électroniques, y compris le matériel délicat. S'évapore rapidement et ne laisse aucun résidu indésirable. Compatible avec tous les métaux, plastiques et caoutchoucs. Spray Double Position pour choisir entre une pulvérisation large et une application précise. Agréé NSF K2.

CODE	PRÉSENTATION	VOLUME		
1010215	Aérosol double spray	520 / 400 ml	V	12

/// DETECTEUR DE FUITES

Ininflammable, permet la vérification de l'étanchéité des installations haute et basse pression de gaz et d'air comprimé telles que : raccords, robinets, détendeurs, canalisations, branchements des bouteilles de gaz, circuits pneumatiques, valves, joints, etc. Particulièrement recommandé pour toutes les industries utilisant des gaz comprimés. Permet la détection des fuites et microfuites.

CODE	RÉF.	PRÉSENTATION	VOLUME		
7380151	7268	Aérosol	520 / 300 ml	V	12

/// AIR COMPRISE SEC

Gaz sec, sans odeur, ne laissant aucune trace. Nettoie efficacement les zones difficiles d'accès et interstices étroits. Élimine la poussière et les saletés résiduelles d'un seul coup. Particulièrement adapté au nettoyage en électronique, informatique, photographie, vidéo, mécanique de précision, cinématographie, téléphonie, etc.

CODE	RÉF.	PRÉSENTATION	VOLUME		
7385102	P303	Aérosol	520 / 400 ml	V	12

/// ANTI-ADHERENT SOUDURE - ANTI-GRATTONS

Produit à base de polymères synthétiques filmogènes qui empêchent les grattons de soudure de se déposer sur les supports traités. Le film déposé empêche la formation d'oxydes, protégeant ainsi efficacement la pièce de la corrosion éventuellement provoquée par des agents chimiques. Idéal pour les soudages autogènes, électriques et à base de gaz inertes. Ne contient pas de silicoes.

CODE	RÉF.	PRÉSENTATION	VOLUME		
7385252	W506	Aérosol	520 / 400 ml	V	12

/// ADHERENT COURROIES

Permet de rétablir le taux d'adhérence de toute courroie (même dentelée) en cuir, caoutchouc ou toile. Supprime les glissements et multiplie la puissance de transmission. Ne durcit pas. Imperméable à l'eau. Protège de l'usure.

CODE	RÉF.	PRÉSENTATION	VOLUME		
7385228	7610	Aérosol	650 / 500 ml	V	12

/// ANTIDERAPANT SURFACES

Spécifique pour le traitement des escaliers, rampes, bacs à douche, planchers, bords de piscine, etc. Convient à tous types de matériaux. Crée un revêtement qui augmente le coefficient de friction et réduit les risques de glissades et chutes. Fabriqué en Italie.

CODE	RÉF.	PRÉSENTATION	VOLUME		
7388350	I268	Aérosol	520 / 400 ml	V	12



26. NETTOYAGE, GRAISSAGE, ENTRETIEN



/// NETTOYANT ET DEGRAISSANT VELO



GAMME SPECIALIST // Nettoyant polyvalent spécialement conçu pour éliminer efficacement la boue, la poussière, le goudron et les saletés tenaces, offrant ainsi une propreté impeccable des cadres, pédales, selles, jantes et pneus, etc. Compatible fibre de carbone, titane, aluminium, acier, chrome, caoutchouc, plastique et surface peinte, il est parfaitement adapté à tous les vélos. Dégraissant à séchage rapide idéal pour éliminer la graisse, la saleté et l'huile de toutes les pièces mobiles du vélo : chaînes, dérailleurs, pignons, pédales, pivots, câbles, disques de frein, etc. Prolonge la durée de vie.

CODE	PRÉSENTATION	VOLUME		
1010260	Pulvérisateur nettoyeur	500 ml	V	12
1010270	Aérosol dégraissant	650 / 500 ml	V	12

/// NETTOYANT INOX POLISH



Solvant à base d'huiles et d'extraits naturels. Nettoyage, dégraissage, assainissement et lustrage de l'acier inoxydable. Également compatible pour tous types de pièce en acier non poreux. Fabriqué en Italie.

CODE	RÉF.	PRÉSENTATION	VOLUME		
7388400	P324	Aérosol	520 / 400 ml	V	12

/// RENOVATEUR DE PLASTIQUES



Nettoie et redonne l'aspect satiné ou l'éclat brillant du neuf et prévient du vieillissement ou des craquellements. Laisse une impression de fraîcheur parfumée dans l'habitacle des véhicules.

CODE	RÉF.	PRÉSENTATION	VOLUME		
7385240	8350	Aérosol	650 / 500 ml	V	6

/// NETTOYANT SEC POUR FREINS



Spécialement adapté au nettoyage des freins. Nettoie et s'évapore rapidement et complètement. Enlève l'huile, le film routier, les poussières, les résidus de plaquettes, dissout les résidus gras ainsi que les impuretés néfastes. Compatible avec la plupart des plastiques et des matériaux fragiles, n'attaque pas les soufflets, ne corrode pas les métaux. Pulvérisation puissante. Ne contient aucun solvant chloré, ni solvant toxique pour l'homme et l'environnement.

CODE	RÉF.	PRÉSENTATION	VOLUME		
7380465	10-93	Aérosol	650 / 500 ml	V	12

/// NETTOYANT JANTES / ENJOLIVEURS



Détergent dégraissant alcalin prêt à l'emploi. S'appliquer sur les jantes de tous véhicules légers et poids lourds. Spécialement développé pour le nettoyage des résidus de plaquette de freins, de film routier présent sur les jantes. Dégraisse et redonne une brillance en restaurant l'éclat original.

CODE	RÉF.	PRÉSENTATION	VOLUME		
7385105	529	Pulvérisateur	500 ml	V	12

/// SHAMPOOING CARROSSERIE ANTISTATIQUE



Élimine sans action mécanique les souillures consécutives aux pollutions industrielles, urbaines et au trafic routier. Idéal pour chasser le "film autoroutier". Sans phosphate, sans soude ni potasse. Utilisation : à froid en pulvérisation, portique de lavage, en machine haute pression ou canon à mousse. Biodégradable.

CODE	RÉF.	PRÉSENTATION	VOLUME		
6560770	S130	Bidon	5 L	V	6

/// LAVE GLACE CONCENTRÉ ÉTÉ / HIVER



Pratique : un seul produit pour l'été et l'hiver. S'utilise pur en hiver et résiste jusqu'à -20°C, et dilué jusqu'à 5 fois en été. Dégraisse et nettoie parfaitement les pare-brises sans laisser de traces. Composé d'alcool, de tensioactifs et d'eau déminéralisée à haute résistivité pour éviter toute trace après usage. Sans méthanol.

CODE	RÉF.	PRÉSENTATION	VOLUME		
6560800	LG143	Bidon	5 L	V	4

/// CONVERTISSEUR DE ROUILLE



Traite et protège les métaux ferreux contre la corrosion. Transforme la rouille en une couche protectrice durable et très résistante à l'oxygène de l'air, à l'eau salée, et aux intempéries. S'applique au pinceau.

CODE	RÉF.	PRÉSENTATION	VOLUME		
6560715	CR801	Bidon	1 L	V	6

/// PROTEC-ROUILLE

EASY LAB

Vernis de protection pour les fers polis, brossés ou rouillés. Stoppe et protège la rouille sans changer sa couleur.

Pour les portails, grilles, serrures, meubles ou autres objets, ce vernis de protection (pour fer rouillé ou non) contient des inhibiteurs de corrosion et garantit le métal contre de nouvelles agressions. Ne modifie pas la couleur de la rouille, la protège et la patine. Son film reste souple (gage de durabilité au soleil).

CODE	RÉF.	DÉSIGNATION	PRÉSENTATION	VOLUME		
6560470	0861M	Vernis protection mat	Pot	1 L		1
6560475	0861S	Vernis protection satiné	Pot	1 L		1

**/// ROUILLANT FER ET NEUTRALISANT**

EASY LAB

Permet de rouiller rapidement et uniformément les métaux ferreux sur les meubles, serrures, pentures, ou tout autre objet.

Le neutralisant stoppe l'action du rouillant en neutralisant l'acidité.

CODE	RÉF.	DÉSIGNATION	PRÉSENTATION	VOLUME		
6560450	0857	Rouillant fer	Bouteille	1 L		1
6560460	0858	Neutralisant pour rouillant fer	Bouteille	1 L		1

**/// BRUNISSEUR ET NEUTRALISANT POUR FER ET ZINC**

EASY LAB

Donne une patine «noire profonde» par oxydation sur les métaux ferreux et le zinc. Effet immédiat. Le neutralisant évite que le métal ne rouille après l'application du brunisseur. Il élimine l'acidité.

CODE	RÉF.	DÉSIGNATION	PRÉSENTATION	VOLUME		
6560330	0806 + 0804	Ensemble brunisseur + neutralisant	2 bouteilles	2 x 1 L		1
6560329	0806	Brunisseur fer	Bouteille	1 L		1
6560328	0804	Neutralisant pour brunisseur fer	Bouteille	1 L		1

**/// BRUNISSEUR POUR CUIVRE, BRONZE, LAITON**

EASY LAB

Ces Brunisseurs permettent de teinter et patiner par oxydation les métaux non ferreux. S'utilise sans neutralisant.

CODE	RÉF.	DÉSIGNATION	PRÉSENTATION	VOLUME		
6560350	0805N	Brunisseur noir	Bouteille	1 L		1
6560370	0805B	Brunisseur brun	Bouteille	1 L		1
6560390	0805BC	Brunisseur brun clair	Bouteille	1 L		1

**/// DECAPANT SURACTIVE NEUTRE GEL**

EASY LAB

Idéal pour la préparation des meubles avant rénovation, permet d'éliminer les cires, les vernis, les peintures, les colles sur du bois, du métal ou du verre. Ne contient pas de chlorure de méthylène, ne noircit pas les bois tanniques. Se présente en gel pour application au pinceau.

CODE	RÉF.	DÉSIGNATION	PRÉSENTATION	VOLUME		
6560190	0299	Décapant gel	Bidon	1 L		1

**/// DECIREUR NETTOYEUR POUR VIEUX MEUBLES**

EASY LAB

Sans éliminer les patines ni les couleurs, permet de nettoyer et de décaper l'accumulation de vieilles cires, de vernis au tampon ou de vernis celluloseux sur des vieux meubles, des boiseries ou tous types d'objets.

CODE	RÉF.	DÉSIGNATION	PRÉSENTATION	VOLUME		
6560210	0801	Décreur nettoyeur	Bidon	1 L		1

**/// HUILE POUR TECK**

EASY LAB

Spécialement conçue pour l'entretien du teck, palissandre et autres bois exotiques non vernis et non cirés. Permet de protéger et donner un aspect satiné aux mobiliers de jardins. Existe en plus gros conditionnement pour les terrasses. S'utilise en extérieur comme en intérieur. Se dilue au white spirit pour l'entretien régulier.

CODE	RÉF.	DÉSIGNATION	PRÉSENTATION	VOLUME		
6560650	0707	Huile pour teck	Bidon	500 mL		1

**/// RAVIVEUR POUR VERNIS**

EASY LAB

Régénère, détache et ravive les vernis au tampon, les vernis celluloseux ainsi que les laques végétales qui ont blanchi au soleil.

Enlève aussi les ronds de verre et les taches d'eau à condition que la surface du vernis ne soit pas altérée et que la tache soit blanche.

CODE	RÉF.	DÉSIGNATION	PRÉSENTATION	VOLUME		
6560630	0705	Raviveur pour vernis	Bouteille	500 mL		1

**/// RENOVATEUR PARQUET VITRIFIÉ**

EASY LAB

Cire émulsionnée métallisée, redonne du brillant et de la couleur aux vernis défraîchis, protège et donne de l'éclat aux parquets vernis ou déjà cirés. Très résistante, antidérapante et lavable, donne une coloration chêne clair.

CODE	RÉF.	DÉSIGNATION	PRÉSENTATION	VOLUME		
6560440	0726	Rénovateur parquets	Bouteille	1 L		1



26. NETTOYAGE, GRAISSAGE, ENTRETIEN



/// DEGRIPPANT LUBRIFIANT MULTIFONCTIONS



10 fonctions et plus pour ce produit. Dégrissant, débloquent, lubrifiant, il pénètre, dégraisse et protège en résistant aux hautes températures. Il dissout la rouille grâce à ses propriétés anticorrosion, hydrofuge et à son grand pouvoir solvant. Ses éléments actifs de haute qualité en font un puissant lubrifiant. Ultra efficace, il est parfaitement adapté à un usage professionnel (garage, atelier, industrie, nautisme, agriculture...) comme domestique.

CODE	RÉF.	PRÉSENTATION	VOLUME		
7380016	S160	Aérosol tube repliable	200 / 150 ml	V	24
7380017	S159	Aérosol double spray	520 / 400 ml	V	12

/// DEGRIPPANT LUBRIFIANT MULTIFONCTIONS



Dégrissant professionnel pourvu d'une tension superficielle extrêmement faible et d'une capillarité remarquable qui lui permettent de s'insinuer dans les moindres interstices, et sous l'eau adhérente aux parois métalliques pour former un film isolant et protecteur anticorrosion. Il dégrisse les mécanismes rouillés et bloqués, empêche toute ré-oxydation ultérieure même dans les cas extrêmes d'ambiances corrosives (marine, sel routier en période hivernale, etc.), lubrifie sans « tâcher » et sans « huiler », dissout les graisses, goudrons, colles, etc. Gaz propulseur ininflammable et écologique.

CODE	RÉF.	PRÉSENTATION	VOLUME		
7380021	4805A4	Aérosol double spray	650 / 400 ml	V	12

/// DEGRIPPANT LUBRIFIANT AU BISULFURE DE MOLYBDENE



Dégrissant Lubrifiant de très haute qualité, à action instantanée, spécialement étudié pour combattre tous les grippages. La formule au MoS2 accélère le désassemblage des pièces rouillées ou grippées (boulons, écrous, goudrons, etc.). Il laisse un film lubrifiant permanent et anti-usure, prolongeant la vie de toutes pièces traitées.

CODE	RÉF.	PRÉSENTATION	VOLUME		
7380030	10-02	Aérosol double spray	800 / 500 ml	V	6

/// DEGRIPPANT LUBRIFIANT MULTIFONCTIONS



Lubrifie les petits mécanismes tels que les serrures, câbles commandes. Supprime les grincements des charnières, poignées, gonds, ressorts. Pénètre sous l'eau et la repousse en l'isolant, chasse l'humidité des circuits électriques et rétablit ainsi les contacts, en particulier dans les systèmes d'allumage. Facilite la remise en état des moteurs ayant été inondés. Dépose sur toutes surfaces métalliques un film moléculaire protégeant de la corrosion. Dégrisse les pièces rouillées et bloquées (écrous, boulons, vannes, robinets, etc.) Dissout les traces de graisses, goudron, colle, poussière.

Tous les aérosols sont disponibles en box comptoir.

CODE	PRÉSENTATION	VOLUME		
Aérosols avec tube amovible				
1010010	Aérosol	270 / 200 ml	V	36
1010020	Aérosol	520 / 400 ml	V	24
Aérosols double spray				
1010011	Aérosol double spray	335 / 250 ml	V	30
1010021	Aérosol double spray	520 / 400 ml	V	24
1010030	Aérosol double spray	650 / 500 ml	V	24
1010015	Aérosol double spray - Avec tube flexible 18 cm	520 / 400 ml	V	24
1010035	Aérosol double spray - Avec tube flexible 18 cm	800 / 600 ml	V	6
Bidon et pulvérisateur				
1010061	Bidon	5 L	V	1
1010062	Pulvérisateur (VIDE)	500 ml	V	4

/// SUPER DÉGRIPPANT ACTION RAPIDE



GAMME SPECIALIST // Pénètre rapidement et libère les pièces avec une efficacité accrue. Grâce à une très faible tension superficielle, sa formule est particulièrement adaptée dans les cas difficiles. Sa résistante à l'eau constitue une protection supplémentaire contre la rouille et la corrosion, prolongeant ainsi la durée de vie des équipements. S'utilise sur tous les métaux et la plupart des peintures de surface. Agréé NSF H2.

CODE	PRÉSENTATION	VOLUME		
1010205	Aérosol double spray	520 / 400 ml	V	12

/// LUBRIFIANT TEFLON



Lubrifiant multi-usages synthétique exempt de pétrole ce qui procure une longévité supérieure. Protège de l'usure, de l'humidité et prévient la corrosion. Sa formule au Téflon® (marque déposée par Dupont de Nemours) offre une lubrification efficace et durable, tout en respectant les matériaux traités. Sans odeur, il est utilisable à des températures entre -50°C et +340°C, et ne gomme pas. Il est également imperméable à l'eau douce ou salée.

CODE	RÉF.	PRÉSENTATION	VOLUME		
7380674	7344	Aérosol	405 / 300 ml	V	6



/// LUBRIFIANT SEC

GAMME SPECIALIST // Laisse un film ultra sec sur le support ce qui, en plus d'assurer une lubrification et protection accrues, permet de ne pas attirer les poussières, salissures ou huiles. Sèche rapidement et contient des additifs anticorrosion et extrême pression. Compatible avec tous les métaux, plastiques et le verre. Utilisable dans une plage de températures allant de -45 °C à +90°C. Agréé NSF H2.

CODE	PRÉSENTATION	VOLUME		
1010207	Aérosol double spray	520 / 400 ml	V	12

/// LUBRIFIANT SERRURE

Spécialement développé pour l'entretien de tous types de cylindres (maison, véhicules, mobilier, cadenas). Formule sans graisse ni silicone, pénètre par capillarité dans tous les micro-mécanismes des serrures sans les encrasser. Pouvoir débloquent instantané. Protège durablement de la rouille, y compris en conditions extérieures.

CODE	PRÉSENTATION	VOLUME		
1010130	Aérosol	140 / 100 ml	V	12

/// LUBRIFIANT CHAINES ET CABLES AU PTFE

Lubrifiant pour chaînes qui ne coule pas ! Spécialement étudié pour un entretien des cycles dans les meilleures conditions, protège efficacement de l'humidité et de la corrosion. Nouvelle formule au PTFE pour une lubrification haute performance des chaînes, câbles et mécanismes de dérailleurs. Idéal pour les cyclistes. Peut être utilisé tout aussi avantageusement en industrie ou à l'atelier.

CODE	PRÉSENTATION	VOLUME		
1010077	Aérosol	335 / 250 ml	V	12

/// LUBRIFIANTS CHÂÎNES DE VELO

GAMME SPECIALIST // La formule "conditions humides" pénètre profondément dans la chaîne afin de la protéger de la rouille et fournir une lubrification longue durée, même dans des conditions extrêmes. La formule "conditions sèches" contient du PTFE qui s'introduit dans les maillons et dépose une fine pellicule afin de garantir une lubrification optimale sans attirer la poussière.

CODE	DÉSIGNATION	VOLUME		
1010280	Burette "conditions humides"	100 ml	V	12
1010290	Burette "conditions sèches"	100 ml	V	12

/// LUBRIFIANT HYDROFUGE SILICONE

Lubrifiant propre et adhérent, semi-gras, longue durée, protégeant de la poussière et de la corrosion les mécanismes traités. Repousse l'eau. Idéal pour les serrures, charnières, remonte-pentes, surfaces en friction soumises à l'humidité. Compatible avec tous les métaux, n'altère pas le caoutchouc, plastique, vinyle. Applications extérieures -50°C à +200°C.

CODE	RÉF.	PRÉSENTATION	VOLUME		
7380246	48092A4	Aérosol	650 / 500 ml	V	12

/// LUBRIFIANT SILICONE

Compatible industrie agro-alimentaire : catégorie H2 (n°NSF : 130363). S'utilise sur tous les métaux, plastiques, caoutchoucs, vinyles. Compatible avec le bois. Facilite le glissement des pièces en mouvement, évite les frottements et prévient ou supprime les grincements. Dépose une couche protectrice de silicone qui protège les équipements électriques : contacteurs, câbles, faisceaux d'allumage... Plage de températures d'utilisation : -40° à +200°C.

CODE	PRÉSENTATION	VOLUME		
1010075	Aérosol	335 / 250 ml	V	12

/// LUBRIFIANT SILICONE FORMULE PROPRE

GAMME SPECIALIST // Bénéficie d'une formule n'attirant pas les salissures et dotée d'excellentes propriétés lubrifiantes pour permettre le mouvement des pièces. Assure à la fois une isolation contre l'humidité et une protection anticorrosion après un séchage rapide. Formule compatible tous métaux, plastiques, caoutchoucs et bois. Evite les frictions et le grippage des pièces mobiles avec de hautes performances en cas de fortes pressions. Résiste à des températures de -35°C à +200°C. Agréé NSF H2.

CODE	DÉSIGNATION	VOLUME		
1010217	Aérosol double spray	520 / 400 ml	V	12

/// LUBRIFIANT DEMOULANT BOIS ET METAUX

Idéal pour les lubrifications bois/métal, plastique/métal, métal/métal, etc. Sans silicone. Ne laisse pas de tâches, d'auréoles ou de résidus gommeux. Ne colle pas. Excellent pouvoir hydrofuge. Permet les opérations de peintures, sérigraphies ou collages. Recommandé pour le démoulage des polyamides, polyesters, PU, époxy, caoutchoucs, ABS, etc. Protège les moules contre la corrosion. Pratiquement incolore et inodore.

CODE	RÉF.	PRÉSENTATION	VOLUME		
7380161	4811A4	Aérosol	650 / 400 ml	V	6



26. NETTOYAGE, GRAISSAGE, ENTRETIEN



/// HUILE TOUS USAGES



L'huile célèbre et authentique qui convient à de multiples utilisations. Formule à base d'huile minérale pour lubrifier efficacement les mécanismes, supprimer les grincements, nettoyer le métal, tout en protégeant de la rouille et de la corrosion. Simple et efficace partout dans la maison, l'atelier, le jardin, pour le vélo, l'auto, les outils, etc. Disponible en burette pour des applications précises au goutte à goutte sans projection extérieure et en aérosol.

CODE	PRÉSENTATION	VOLUME		
1010040	Burette plastique	100 ml	✓	6
1010050	Aérosol	270 / 200 ml	✓	6

/// HUILE SOLIDE SPECIALE TRONÇONNEUSE



Particulièrement adaptée aux petits mécanismes tels que les chaînes de tronçonneuse. Permet de lubrifier des parties difficilement accessibles. fort pouvoir adhérent, ne coule pas.

CODE	RÉF.	PRÉSENTATION	VOLUME		
7381100	3520	Aérosol	520/400 ml	✓	12

/// HUILE FINE LEGERE POLYVALENTE ALIMENTAIRE



Lubrifiant propre très fluide pour graissages délicats. Lubrification des micro-mécanismes, appareillages de contrôle, circuits pneumatiques, chaînes dans l'industrie alimentaire, perçage du verre, démoulage de pièces en plastique. Ne contient ni silicone, ni chlore, ni soufre. de Agréée NSF H3 pour contact direct avec les aliments et ISO VG22 pour la lubrification des circuits d'air comprimé.

CODE	RÉF.	PRÉSENTATION	VOLUME		
7380721	2810R1	Burette	125 ml	✓	12
7380355	6810I2	Bidon	1 L	✓	12

/// HUILE DE VASELINE



Très pure, spécialement étudiée pour les applications qui exigent une lubrification périodique. Indiquée pour lubrifier les mécanismes fragiles, formulation spéciale pour une protection longue durée. Sans odeur.

CODE	RÉF.	PRÉSENTATION	VOLUME		
7380061	0L101	Aérosol	520 / 400 ml	✓	12

/// HUILE DE COUPE ENTIERE



Huile de coupe à haut pouvoir extrême pression et anti-usure. Produit polyvalent et efficace. Adhérence exceptionnelle sur les tarauds et forets. Excellente pour le taraudage difficile à trous débouchant ou non sur tous aciers et inoxydables.

CODE	RÉF.	PRÉSENTATION	VOLUME		
7380701	2859R1	Burette	125 ml	✓	12
7380073	4859 A4	Aérosol double spray	650 / 400 ml	✓	12

/// HUILE DE COUPE SOLUBLE



Microémulsion sans chlore pour fraisage, tournage et sciage de métaux ferreux et alliages blancs, adaptée aux débits de copeaux importants. Produit possédant une excellente stabilité mécanique et microbienne qui permet d'espacer les vidanges.

CODE	RÉF.	PRÉSENTATION	VOLUME		
7380323	2852J1	Bidon	5 L	✓	4

/// HUILE POUR RESEAUX PNEUMATIQUES



Huile synthétique biodégradable formulée pour l'air comprimé. Offre une lubrification efficace des outils pneumatiques. Idéale pour une utilisation dans les lubrificateurs. Biodégradable, minimise l'impact environnemental tout en garantissant une réduction de l'usure et assurant une performance industrielle. Conforme à la norme ISO VG 32.

CODE	RÉF.	PRÉSENTATION	VOLUME		
6840832	LUB 3256BD	Bidon recyclé	2L	✓	12

/// HUILE SPECIALE COMPRESSEUR A AIR



Huile pour compresseur à piston. Permet de protéger le moteur du compresseur. Action antioxydante assurant la propreté des clapets et des tuyauteries de refoulement. Pouvoir anticorrosion renforcé pour protéger les organes métalliques exposés à l'action des eaux de condensation. Parfaite neutralité vis-à-vis des joints.

CODE	PRÉSENTATION	VOLUME		
6530029	Bidon	2 L	✓	1

/// GRAISSE UNIVERSELLE AU LITHIUM



Graisse très performante à base de lithium et d'huile minérale à haut pouvoir lubrifiant. Consistance moyenne, texture lisse, très bonne adhérence et résistance à l'oxydation et l'eau. Additifs exempts de métaux lourds offrant des propriétés d'extrême pression, anti-usure, antioxydantes et assurant une isolation électrique. Pour les graissages courants des mécanismes, articulations, roulements, charnières, chaînes, engrenages, etc.

CODE	RÉF.	PRÉSENTATION	VOLUME		
7380451	3602C4	Cartouche	400 g	✓	12

/// GRAISSE UNIVERSELLE AU LITHIUM

AMBRO-SOL

Graisse saponifiée de haute qualité pour un large éventail d'applications. Stable, durable, hydrofuge et adhésive, elle résiste aux milieux salés, poussiéreux, aux solutions basiques, acides et aux agents atmosphériques. Idéale pour la lubrification des roulements, bagues, moyeux, articulations à axes, guides et en général dans les secteurs automobiles, agricoles et industriels.

CODE	RÉF.	PRÉSENTATION	VOLUME		
7380076	G001	Aérosol	520 / 400 ml	V	12

/// GRAISSE UNIVERSELLE AU LITHIUM

3-EN-UN.

Assure une lubrification longue durée de tous les mécanismes qui roulent, tournent, glissent ou s'emboîtent. Excellente tenue à la pression et à l'usure et très bonne résistance à l'eau, réduit les coefficients de frottement tout en protégeant de la rouille et la corrosion. D'origine minérale, épaissie au Lithium, adhère parfaitement au support. Adaptée aux conditions extérieures, idéale pour tous types de roulements, moyeux, paliers, galets, engrenages, charnières de portail, etc...

CODE	PRÉSENTATION	VOLUME/POIDS		
1010078	Tube	150 g	V	12
1010080	Aérosol	335 / 250 ml	V	12
1010088	Pot	1 kg	V	12

/// GRAISSE BLANCHE AU LITHIUM

WD-40

GAMME SPECIALIST // Formule épaisse, ne coule pas, adhère sur le support, résiste à l'eau et à la chaleur. Excellentes propriétés anti-usure, réduit les coefficients de friction et facilite le fonctionnement des pièces métalliques en mouvement. Utilisable sur des mécanismes supportant de fortes charges, en intérieur comme en extérieur (-25°C à +130°C). Agréé NSF H2.

CODE	PRÉSENTATION	VOLUME		
1010209	Aérosol double spray	520 / 400 ml	V	12

/// GRAISSE LONGUE DUREE

WD-40

GAMME SPECIALIST // Graisse longue durée née de la formule historique du WD40, combinée avec des agents lubrifiants et additifs anti-usure compatibles avec des pressions élevées. Sa texture gel, sa forte adhérence ainsi que ses capacités à colmater font qu'elle résiste à l'eau et ne coule pas même sur les surfaces verticales. Idéale pour supprimer les grincements et points de friction, pour protéger contre la corrosion et l'oxydation. Utilisable entre -20°C et +115°C.

CODE	PRÉSENTATION	VOLUME		
1010211	Aérosol double spray	520 / 400 ml	V	12

/// GRAISSE DE VASELINE

ORAPI

Spécialement adaptée à la lubrification des petits mécanismes. Texture lisse filante. Blanche translucide. Insoluble à l'eau. Ne tâche pas. Idéale pour les armes à feu, machines à coudre ou à écrire, appareils électriques ménagers, petits moteurs électriques, mécanique de précision. Idéale industries textiles, alimentaires, agro-alimentaires, pharmaceutiques, horlogerie, etc.

CODE	RÉF.	PRÉSENTATION	VOLUME		
7380401	3654B7	Pot	1 kg	V	6

/// GRAISSE MARINE AU LITHIUM

AMBRO-SOL

Contient des oxydes de lithium et de titane, particulièrement adaptée au secteur nautique. Exerce pendant longtemps une excellente action lubrifiante, y compris dans les milieux salins et agressifs. Résiste à l'oxydation avec une longue stabilité. Protège les surfaces contre les agents corrosifs, et agit parfaitement aussi bien à hautes températures (220°C) qu'à basses températures (-40°C). Recommandée pour la lubrification des pivots, des articulations, des transmissions, des leviers, des suspensions, des charnières, et des organes mécaniques des moteurs hors-bord ou des embarcations en général.

CODE	RÉF.	PRÉSENTATION	VOLUME/POIDS		
7380431	G014	Pot	1 L / 900 g	V	6

/// GRAISSE BELLEVILLE SPECIALE FRICTION

BELLEVILLE

Graisse graphitée de couleur noire, spéciale friction mécanique et haute température. Résiste aux pressions extrêmes. Insoluble dans l'eau, même bouillante. Offre une excellente tenue à l'eau et à la vapeur. Présente une adhérence exceptionnelle. Adaptée à tous les graissages difficiles. Recommandée pour le graissage des roulements lents, engrenages, paliers et butées. Préconisée pour tous les mouvements soumis aux fortes pressions, aux hautes températures et intempéries, etc.

CODE	PRÉSENTATION	POIDS			CODE	PRÉSENTATION	POIDS		
7386501	Tube	150 g	V	1	7386502	Pot	700 g	V	1

/// GRAISSE BELLEVILLE SPECIALE ETANCHEITE

BELLEVILLE

Graisse graphitée de couleur noire spéciale étanchéité totale et ultra haute température. Résiste à des températures atteignant 800°C et aux pressions extrêmes. Insoluble à l'eau et à la vapeur. Ne s'altère pas dans le temps. Evite l'oxydation. Assure une étanchéité parfaite des joints et raccords. S'emploie partout où il y a frottement et menace d'oxydation (même quand les pièces doivent séjourner dans des endroits humides ou être exposées à l'action des vapeurs acides ou salines). Lubrification de chemins de chapeaux de cadres, paliers lents ayant du jeu, joints de calfatage (type BV), robinetteries, vannes vapeur.

CODE	PRÉSENTATION	POIDS			CODE	PRÉSENTATION	POIDS		
7386503	Pot	500 g	V	1	7386504	Pot	1 kg	V	1



26. NETTOYAGE, GRAISSAGE, ENTRETIEN



/// GRAISSE TECHNIQUE BIODÉGRADABLE



Graisse biodégradable multi-usages à base d'huile végétale. Spécialement conçue pour la lubrification des roulements et la réduction des effets de l'usure lors du frottement des pièces mécaniques entre elles. Protège contre la corrosion. Excellente stabilité mécanique et résistance à l'eau. Recommandée pour une utilisation écoresponsable lors d'un risque de pollution du milieu naturel. Efficace de -15°C à +110°C. Sans additif toxique.

CODE	RÉF.	DÉSIGNATION	POIDS		
7380679	2541	Tube graisse technique biodégradable	100g		12

/// GRAISSE DE SYNTHESE



Issue des technologies de pointe, XAD est une nouvelle graisse de synthèse spécialement étudiée pour une efficacité maximum. Exceptionnelle tenue à la pression, en température, à l'oxydation. Très bonne adhérence sur tous les types de supports. Insoluble à l'eau bouillante.

CODE	RÉF.	DÉSIGNATION	POIDS		
7380677	7242	Tube graisse de synthèse	100g		12

/// GRAISSE UNIVERSELLE AU LITHIUM



Gel graissant multi-usages à fort pouvoir adhérent, ne coule pas, résiste à la chaleur et aux intempéries. Usage sur engrenages, roulements, paliers, galets, axes, etc. Réduit les frictions entre les pièces métalliques. Action longue durée.

CODE	RÉF.	DÉSIGNATION	POIDS		
7380673	2599	Tube graisse lithium	100g		12

/// GRAISSE SILICONE



Pour la lubrification et la protection des pièces sur métal, bois, plastique. Idéale pour conserver la souplesse des joints. Isole et protège de l'humidité. Supporte des températures importantes : de -50°C à +250°C. Translucide. Ne coule pas. Evite les dépôts de calcaire sur le mécanisme après lubrification.

CODE	RÉF.	DÉSIGNATION	POIDS		
7380247	2543	Tube	100g		12

/// GRAISSE MARINE



Spécialement conçu pour la lubrification en milieux humides à températures élevées. Insoluble, même à l'eau bouillante. Adaptée aux mécanismes ouverts, en milieu aquatique et marin.

CODE	RÉF.	DÉSIGNATION	POIDS		
7380435	2582	Tube	100g		12

/// GRAISSE PROPRE AU TEFLON



Permet des lubrifications hautes résistances et peut être utilisée comme pâte à joint. Très fortement chargée en Téflon®, cette graisse dépose un film durable composé de particules plastiques microscopiques qui agissent comme de minuscules roulements. Supporte des pointes à 300°C.

CODE	RÉF.	DÉSIGNATION	POIDS		
7380676	2540	Tube	100g		12

/// GRAISSE GRAPHITÉE HAUTE TEMPÉRATURE



Recommandée pour la lubrification et l'étanchéité des systèmes à mouvements lents soumis à de très hautes températures ou à de très fortes charges (vannes, engrenages, etc...). Elle facilite le démontage. Peut être utilisée comme pâte anti-agrippante. Offre une bonne protection contre la corrosion. Compatible températures extrêmes.

CODE	RÉF.	DÉSIGNATION	POIDS		
7380678	2742	Tube de graisse graphitée	100g		12

/// BITUME D'ETANCHEITE



Spray bitumeux d'étanchéité permettant de réparer les fissures des toitures, canalisations, gouttières et tous types de fonte de voirie (plaques d'égout, grilles de sol, etc.). Colmate les fuites, lutte contre la rouille, stoppe la pénétration de la moisissure et résiste au sel. Compatible avec le PVC et reste souple sur les matériaux flexibles.

CODE	PRÉSENTATION	VOLUME		
7380225	Aérosol	520 / 400 ml		12

/// COLMATANT BITUME



Étancheifie et répare les fissures, sur tuiles, murs, gouttières, etc. Formule à base de bitume, prévient les risques d'infiltration. Se peint à la peinture à l'eau après séchage complet (60 mn maximum). Reste souple après séchage.

CODE	RÉF.	DÉSIGNATION	POIDS		
7385760	7190	Aérosol	650/500 ml		12

/// ROULEAU PTFE**OUTIFRANCE**

Pour l'étanchéité des raccords filetés. Résiste à toutes les températures de -190°C à 280°C, et à la pression. Résiste aux huiles, solvants, acides et bases. Epaisseur 0,075 mm.

CODE	PRÉSENTATION	LARG. X LONG.		
6570050	Lot de 10 rouleaux	12 mm x 12 m	V	1
6570060	Carte de 2 rouleaux	12 mm x 12 m	SC	10

/// FILASSE POUR RACCORDS FILETES**OUTIFRANCE**

En lin peigné, s'utilise en complément d'une pâte à joint pour l'étanchéité des raccords filetés métalliques à l'eau chaude ou froide. Améliore la tenue à la pression.

CODE	DÉSIGNATION		
6515025	Filasse - poupée de 200 g	BB	1

/// PÂTE A JOINTS GEBATOUT 2 - EAU POTABLE**GEB**

S'utilise en association avec de la filasse de lin pour l'étanchéité de toute partie filetée métallique : vannes, robinets, manomètres, canalisations, pour l'eau, l'air comprimé et le gaz. Agrément WRAS 0610513 autorisant le contact avec l'eau potable. Démontable. Remise en pression immédiate. Protège les filetages de la corrosion. Tenue en température : 150°C. Tenue de la pression : 200 bars (avec filasse).

CODE	PRÉSENTATION		
65892	Tube 125 ml	V	12
65890	Pot 500 g	V	12

/// PÂTE D'ETANCHEITE FILETPLAST - EAU POTABLE**GEB**

Pour l'étanchéité des raccords filetés plastique/plastique et plastique/métal. Utilisable pour les circuits d'eau chaude, froide, d'arrosage, de chauffage, de piscine traitée au chlore, au sel ou à l'ozone. Compatible également pour l'eau destinée à la consommation humaine (Agrément WRAS BS 6920).

CODE	PRÉSENTATION		
65896	Tube 100 g	LS	6

/// PÂTE D'ETANCHEITE - FIX RACCORDS**ORAPI PROCESS**

Adhésif anaérobie mono-composant polyvalent pour l'étanchéité des bouchons, tubes et raccords filetés métalliques. Efficaces sur tous types de métaux à basse et hautes pressions. Étanchéité eau chaude / eau froide, solvants, huiles, fluides frigorigènes, essences, air comprimé et gaz. Idéal chauffage, sanitaire, climatisation, hydraulique, pneumatique, automobile, etc.

CODE	RÉF.	PRÉSENTATION	VOLUME		
7385778	1077F7	Burette accordéon	50 ml	V	6

/// RESINE DE BLOCAGE - FREIN FILET**ORAPI PROCESS**

Résine anaérobie pour le blocage des goujons, écrous et vis métalliques. Résiste aux chocs et aux vibrations et protège de la corrosion. Ne s'altère pas au contact des huiles et hydrocarbures, de l'eau, y compris de mer, froide et chaude, vapeur, fluides et gaz industriels, etc. Assure une parfaite étanchéité du filetage s'il y a suffisamment de produit entre les filets. Le flacon de 50 ml permet le blocage de d'environ 600 boulons M10.

Disponible en 3 versions :

- Faible : pour des assemblages qui doivent être démontés facilement.
- Moyen : pour des assemblages occasionnellement démontables.
- Fort : pour des assemblages non démontable, démontage très difficile.

CODE	RÉF.	PRÉSENTATION	VOLUME		
7386753	1306F3	Flacon - Fixation faible	50 ml	V	6
7386755	1303F3	Flacon - Fixation moyenne	50 ml	V	6
7386757	1300F3	Flacon - Fixation forte	50 ml	V	6

/// PÂTE A JOINTS BLEUE AUTO**ORAPI PROCESS**

Mastic colle élastique monocomposant à base de silicones (acétiques), pour le collage et l'étanchéité sur tous matériaux. Bonne adhérence sur bois, aggloméré, liège, plâtres, verre, PVC, métaux, inox, etc. Résistant aux huiles, graisses, solvants aliphatiques, humidité, acides dilués. Grande flexibilité, résiste aux vibrations. Excellente stabilité dans le temps. Antigel. Ne coule pas. Utilisable de -65°C à 250°C.

CODE	RÉF.	PRÉSENTATION	VOLUME		
7380750	1102T3	Tube	100 g	SC	6

/// PÂTE A RODER - VALVEX**GEB**

Pâte de couleur noire avec grains au carbure de silicium pour le rodage des métaux. Élimine les bavures, dépôts, défauts de surface sur soupapes, robinets, vannes, clapets, boisseaux, engrenages, etc. S'utilise à la main ou à la machine. Rodoir à manche bois avec ventouses caoutchouc Ø 22 mm et 35 mm.

CODE	PRÉSENTATION		
7387020	2 boîtes de 65 g chacune - Grain fin et gros	B	1
7387021	Rodoir à soupapes - Longueur 260 mm	V	1



26. NETTOYAGE, GRAISSAGE, ENTRETIEN



/// BURETTE FLACON

OUTIFRANCE

Flacon de laboratoire, adapté pour le remplissage des batteries. Résistant à l'huile, à l'acide et au carburant. En polyéthylène translucide.

CODE	CARACTÉRISTIQUES	VOLUME	📦	📦
8060069	En plastique, corps accordéon, bec plastique	60 ml	V	6
8060068	En plastique, bec métallique	125 ml	V	6
8060067	En plastique, bec souple plastique	500 ml	V	6

/// BURETTE METALLIQUE

OUTIFRANCE

Corps tout acier avec finition peinture laquée. Avec pompe et levier.

CODE	BECS	VOLUME	📦	📦
8060001	Fixe	125 ml	V	1
8060002	Fixe	375 ml	V	1

CODE	BECS	VOLUME	📦	📦
8060003	Fixe	500 ml	V	1
8060004	Flexible	375 ml	V	1

/// BROC VERSEUR

OUTIFRANCE

En polypropylène transparent avec bec verseur, résiste à l'huile et aux acides. Convient pour l'alimentaire. Incassable et robuste. Emboîtable.

CODE	CARACTÉRISTIQUES	VOLUME	📦	📦
8360033	Transparent	1 L	V	1

CODE	CARACTÉRISTIQUES	VOLUME	📦	📦
8360032	Transparent	2 L	V	10

/// BROC VERSEUR COUVERCLE + FLEXIBLE

OUTIFRANCE

En polyéthylène haute densité translucide, avec long bec flexible. Dispose de graduations en litres et en quarts américain. Livré avec son couvercle à vis et un bouchon pour le flexible. Compatible avec les huiles et hydrocarbures.

CODE	CARACTÉRISTIQUES	VOLUME	📦	📦
8360100	Translucide	1 L	V	1
8360105	Translucide	2 L	V	1

CODE	CARACTÉRISTIQUES	VOLUME	📦	📦
8360110	Translucide	5 L	V	1

/// PULVERISATEUR - PRODUITS AGRESSIFS

OUTIFRANCE

Corps en plastique gradué. Tête et gâchette ergonomiques pour un meilleur confort lors d'usages prolongés. Bague de pulvérisation ON/OFF. Buse réglable. Ressorts et billes en acier inoxydable. Idéal pour vaporiser les huiles, lubrifiants, détergents, détartrants, pesticides, désinfectants et produits d'entretien, les déodorants, les solvants, les phosphates, etc. Grande résistante aux produits chimiques. Fabriqué en Italie.

CODE	VOLUME	📦	📦
9340318	1 L	V	1

/// PULVERISATEUR - PRODUITS AGRESSIFS

OUTIFRANCE

Corps en plastique, joint "Viton" FPM, résistant aux acides et à l'oxydation. Pompe avec tige en acier et soupape qui maintient longtemps la pression. Gicleur de longueur 110 mm permettant d'accéder dans les recoins. Buse réglable permettant un jet précis jusqu'à 8 m, ou une large vaporisation (angle 75°). Idéal pour vaporiser les huiles, lubrifiants, détergents, détartrants, pesticides, désinfectants et produits d'entretien, les déodorants, les solvants, les phosphates, etc. Grande résistante aux produits chimiques. Fabriqué en Italie.

CODE	VOLUME	📦	📦
9340315	2 L	V	1

/// PULVERISATEUR VITO7 - PRODUITS AGRESSIFS

OUTIFRANCE

Pulvérisateur à pression préalable. Livré avec lance fibre de verre et buse à jet réglable. Entièrement démontable. Tuyau 1,20 m. Sangle de transport. Spécialement conçu pour les produits phytosanitaires, résiste à tous les produits couramment utilisés pour l'entretien des jardins : désherbants, engrais, insecticides, etc. Adapté également à la pulvérisation des produits décoffrant sur banches et coffrages.

CODE	VOLUME	📦	📦
9340310	7 L	B	1

/// PULVERISATEUR DORSAL VITO12 - PRODUITS AGRESSIFS

OUTIFRANCE

Corps en plastique résistant. Lance fibre de verre. Buse réglable permettant un jet précis ou une large vaporisation. Réservoir large ouverture avec filtre pour le remplissage/vidage, poignée et sangle bretelles de transport. Tuyau 1,20 m. Spécialement conçu pour les produits phytosanitaires, résiste à tous les produits couramment utilisés pour l'entretien des jardins : désherbants, engrais, insecticides, etc. Adapté également à la pulvérisation des produits décoffrant sur banches et coffrages.

CODE	VOLUME	📦	📦
9340316	12 L	B	1

/// PULVERISATEUR LASER VITON - PRODUITS FAIBLEMENT ACIDES

Joint Viton. Cuve translucide et graduée pour un dosage précis.

Pommeau de pompage ergonomique pour une mise en pression facile. Pompe avec tige métal.

Poignée avec bouton de blocage pour une pulvérisation continue. Large ouverture de la cuve pour un remplissage facile.

Nervures sur le bas de la cuve pour une bonne prise en main. Soupape de sécurité tarée à 3 Bar.

Recommandé pour les produits neutres ou faiblement acides, décapants, produits de dératization et insecticides, produits de désinfection, dégraissant et produits pour le traitement des bois et charpentes.

Fabriquée en France.



CODE	RÉF.	DÉSIGNATION	VOLUME UTILE	JOINTS		
9340702	100-002-136	Pulvérisateur Laser 2	1,5L	VITON		6

/// PULVERISATEURS EXEL VITON - PRODUITS FAIBLEMENT ACIDES

Réservoir translucide en polyéthylène "soufflé" et gradué pour un dosage précis. Joint Viton.

Lance aluminium 30cm. Poignée de lance non verrouillable (conformément à la norme européenne, avec filtre intégré équipé de joints Viton).

Buse réglable du jet droit au jet brouillard. Soupape de sécurité tarée à 3 Bar. Bretelles ajustables.

Grande poignée de pompage pour une meilleure prise en main, permet le rangement de la lance. Large orifice supérieur pour remplir/vider facilement.

Recommandés pour les huiles et dérivés pétroliers, acides dilués, détergents, solvants aliphatiques, aromatiques ou chlorés, acides forts mais peu oxydants, comme par exemple : désherbant, anti-mousse toiture neutre, hydrofuges de façades, anti-dératant, traitements des bois, décolleurs papiers peints, désinfectants neutres et acides, etc.

Fabriquée en France.



CODE	RÉF.	DÉSIGNATION	VOLUME UTILE	JOINTS		
9340707	100-003-765	Pulvérisateur Exel 7	5L	VITON		12
9340710	100-003-766	Pulvérisateur Exel 10	8L	VITON		8

/// PULVERISATEUR LASER VITON - PRODUITS ACIDES

Réservoir en polypropylène blanc translucide "injecté" avec jauge graduée.

Poignée de lance professionnelle avec gâchette 2 doigts spéciale acide en polypropylène avec joints Viton.

Porte-buse et buse réglable avec joints Viton. Équipé d'une buse à jet plat 110° orange. Pompe et soupape tarée à 3 Bar avec joints Viton. Tuyauterie armée, souple et translucide. Bretelles larges avec fixation par clips. Tube composite 40cm.

Large ouverture pour un remplissage aisé et un vidage complet (absence de zone de rétention).

Pommeau de maintien confortable pour la mise en pression, le vidage et le remplissage.

Réservoir translucide et gradué pour un dosage précis.

Particulièrement adapté pour l'application de désactivants et d'acides dilués, d'insecticides neutres ou acides, de décapants peintures, destructeurs d'odeurs, détartrants inox, etc. Idéal pour les métiers du nautisme.

Fabriquée en France.



CODE	RÉF.	DÉSIGNATION	VOLUME UTILE	JOINTS		
9340717	100-003-752	Pulvérisateur Laser 7	5L	VITON		1

/// PULVERISATEUR EXPERT EPDM - PRODUITS BASIQUES

Poignée de lance en polypropylène avec joints EPDM. Tube de lance laiton 40 cm et tige de pompe en laiton.

Porte-buse polypropylène avec joints EPDM. Fourni avec 3 buses : 1 jet plat NOZAL en alumine frittée bleue, 1 jet plat 110° orange et 1 jet conique inox 15/10e.

Soupape tarée à 3 Bar en laiton avec joint EPDM.

Idéal pour l'application de produits de nettoyage tels que la javel et autres désinfectants dilués, shampoings pour véhicules, alcalins, fongicides, répulsifs animaux, etc.

Fabriquée en France.



CODE	RÉF.	DÉSIGNATION	VOLUME UTILE	JOINTS		
9340718	100-002-528	Pulvérisateur Expert 8	6L	EPDM		1

26. NETTOYAGE, GRAISSAGE, ENTRETIEN



/// SERINGUE A HUILE

OUTIFRANCE

Pour transférer les huiles de transmission des boîtes de vitesses, des boîtes de transfert et des différentiels. Tête et corps robustes en acier. Tube d'aspiration flexible idéal accès difficiles. Aucun amorçage nécessaire, facile à utiliser. Compatible tous liquides non corrosifs et huiles de transmission.

CODE	CAPACITÉ		
1660590	500 ml	B	1



/// POMPE A GRAISSE

OUTIFRANCE

Pompe compacte polyvalente idéale pour graisser clés à chocs, tondeuses à gazon, tronçonneuses, transpalettes, remorques, caravanes, autos et camions, etc. Mécanisme à poussoir permettant une application facile de graisse en vrac. Fournie avec agrafe de connexion universelle.

CODE	DÉSIGNATION		
8060012	Pompe de capacité 125 g	SC	1



/// POMPE A GRAISSE A LEVIER

OUTIFRANCE

Pompe professionnelle pour applications automobiles, agricoles et industrielles. Tête en acier résistante aux chocs, remplissage facile de la graisse, facile à amorcer et à utiliser. S'utilise avec une cartouche de graisse 400g ou avec de la graisse en vrac (500 cm³). Livrée avec un flexible polyamide 300 mm et une agrafe de connexion universelle à 4 mors.

CODE	DÉSIGNATION			CODE	DÉSIGNATION		
8060014	Pompe à levier	V	1	8060021	Flexible polyuréthane Ø11 x 300 mm - M10	V	1
8060015	Pompe à levier	LS	1	8060030	Agrafe hydraulique M10 - 4 mors	SC	1
8060020	Flexible polyamide Ø8 x 300 mm - M10	V	1				



/// POMPE A GRAISSE A LEVIER INDUSTRIE

OUTIFRANCE

Pompe de haute qualité certifiée TÜV et DIN pour utilisations industrielles. Permet d'utiliser des graisses de classe "NLGI" de 2 à 20 °C, et conserve ses performances après 40.000 cycles. Piston de pompe, cylindre et joint torique haute précision (6µ) empêchant toutes fuites internes. Valves de remplissage et de dépression séparées. Tête de pompe en zinc moulé. Levier avec poignée ergonomique antidérapante. Purge d'air facile par rotation. S'utilise avec une cartouche de graisse 400g ou avec de la graisse en vrac (500 cm³). Livrée avec un flexible polyamide 300 mm et une agrafe de connexion universelle à 4 mors.

CODE	DÉSIGNATION		
8060019	Pompe à levier industrielle	BB	1



/// PISTOLET DE GRAISSAGE INDUSTRIE

OUTIFRANCE

Tête de pompe à graisse en zinc moulé. Corps avec striures profondes pour une bonne prise en main. Manchette garantissant l'étanchéité avec de la graisse en vrac ou en cartouche. Très endurante, performance inchangée après 5000 cycles. Valves de remplissage et de dépression séparées. Fond amovible améliorant l'action du ressort, en augmentant l'effort de compression sur la graisse. Purge de l'air par rotation. S'utilise avec une cartouche de graisse 400g ou avec de la graisse en vrac (500 cm³). Fourni avec un tube métal et une agrafe de connexion universelle à 4 mors.

CODE	DÉSIGNATION		
1660595	Pistolet de graissage	B	1



/// GRAISSEURS HYDRAULIQUES

OUTIFRANCE

Embout de connexion pour pompes à graisse. Filetage métrique.

CODE	DÉSIGNATION			CODE	DÉSIGNATION		
8060034	Acier droit Pas 6 x 100	V	1	8060036	Acier droit Pas 10 x 150	V	1
8060035	Acier droit Pas 8 x 125	V	1	8060038	Equerre 90° Pas 10 x 150	V	1



/// POMPE DE TRANSVASEMENT

OUTIFRANCE

Pompe en zinc moulé sous pression avec flexible d'écoulement PVC 1m équipé d'un bec plastique. Compatible avec tous types de fûts. Canne d'aspiration en 2 parties. Utilisable pour huiles jusqu'à SAE 50, fluides non agressifs, antigel non dilué, fioul, gazole, pétrole.

CODE	DÉSIGNATION	DÉBIT MAX	CANNE D'ASPIRATION		
8360020	Pompe de transvasement	12 L/mn	2 x 600 mm	B	1

/// POMPE POUR FÛTS

OUTIFRANCE

Corps en plastique, joint "Viton" FPM, résistant aux acides et à l'oxydation. Pompe avec tige en acier et soupape qui maintient longtemps la pression. Gicleur de longueur 110 mm permettant d'accéder dans les recoins. Buse réglable permettant un jet précis jusqu'à 8 m, ou une large vaporisation (angle 75°). Idéal pour vaporiser les huiles, lubrifiants, détergents, détartrants, pesticides, désinfectants et produits d'entretien, les déodorants, les solvants, les phosphates, etc. Grande résistante aux produits chimiques. Fabriqué en Italie.

CODE	DÉSIGNATION	DÉBIT MAX	CANNE D'ASPIRATION		
8360119	Pompe pour fûts 60 à 220L	16 L/mn	3 x 315 mm	B	1

**/// POMPE A GASOIL ELECTRIQUE**

OUTIFRANCE

Pour le pompage de gasoil, de fuel ou d'eau propre. Moteur asynchrone à induction 230 V - 50 Hz, avec protection thermique incorporée. Puissance 370 W. 2 850 tr/mn. Classe de protection IP X5.

Ventilateur en polypropylène avec capot de protection en métal. Corps de pompe et support moteur en fonte.

Turbine en laiton. Arbre moteur en inox. Joint mécanique en céramique et graphite. Pression max. 3 bars.

Débit max. 30 l/mn. Hauteur d'aspiration max 6 m. Livrée avec tuyau souple 4 m x 19 mm, 3 raccords cannelés en plastique 1" x 20, 4 colliers bande acier Ø 19-27, 1 crépine d'aspiration en plastique, 1 pistolet gasoil en plastique + 1 raccord cannelé plastique 1" x 20 monté.

CODE	DÉBIT MAX		
8360019	30 L/mn		1

**/// ENTONNOIRS POUR HYDROCARBURES**

OUTIFRANCE

Résistent aux huiles, acides, hydrocarbures. Sans filtre, avec anneau de fixation.

CODE	DIAMÈTRE			CODE	DIAMÈTRE		
8360009	50 mm	✓	10	8360014	150 mm	✓	1
8360011	75 mm	✓	10	8360015	200 mm	✓	1
8360012	100 mm	✓	10	8360006	Jeu de 4 : 50 / 75 / 100 / 120 mm	✓	1
8360013	120 mm	✓	10				

**/// ENTONNOIRS FLEXIBLES**

OUTIFRANCE

En plastique avec anse. Équipé d'un filtre. Le modèle 8360010 résiste aux huiles, acides, hydrocarbures, etc.

CODE	DÉSIGNATION		
8360008	Ø 140 mm - Noir	✓	1
8360010	Ø 160 mm - Orange - Hydrocarbures	✓	1
8360002	Filtre de rechange Ø 160 mm	✓	1

**/// ENTONNOIR ALIMENTAIRE**

OUTIFRANCE

En plastique, avec anneau de fixation. Conformes aux normes alimentaires

CODE	DIAMÈTRE		
8360039	260 mm	✓	1

/// JERRICAN ALIMENTAIRE

OUTIFRANCE

Avec bouchon à vis et robinet inférieur. En polyéthylène. Couleur : blanc

CODE	CAPACITÉ		
8360034	5 L	✓	15
8360035	10 L	✓	10
8360037	20 L	✓	5

**/// JERRICAN PLASTIQUE**

OUTIFRANCE

Avec bouchon à vis équipé d'un bec verseur. Couleur : bleu

CODE	CAPACITÉ		
8360024	5 L	✓	15
8360025	10 L	✓	10
8360026	20 L	✓	5



26. NETTOYAGE, GRAISSAGE, ENTRETIEN



/// JERRICAN TÔLE

OUTIFRANCE

Type US, intérieur laqué. Avec bouchon basculant à verrouillage par goupille. Homologué pour le transport et le stockage d'hydrocarbures. Couleur : vert. Livré avec joint, sans bec verseur.

CODE	DÉSIGNATION		
Jerricans			
8360021	5 L	✓	5
8360022	10 L	✓	6
8360023	20 L	✓	5

CODE	DÉSIGNATION		
Accessoires			
8360027	Bec verseur à embout flexible	✓	1
8360029	Joint de rechange	✓	1



/// JERRICAN HYDROCARBURE

OUTIFRANCE

Avec bouchon à vis équipé d'un bec verseur. Homologué pour le transport et le stockage d'hydrocarbures. Couleur : Rouge

CODE	CAPACITÉ		
8360042	5 L	✓	10
8360043	10 L	✓	10
8360044	20 L	✓	10



/// JERRICAN A DOUBLE COMPARTIMENT

OUTIFRANCE

Idéal pour tronçonneuses et moteurs 2 temps. Résistant aux huiles et hydrocarbures. Homologué pour le transport terrestre et maritime. Bouchons équipés de becs verseurs. Ergots permettant la fixation d'une clé à bougie (non livrée).

CODE	CAPACITÉ		
8360045	3,5 + 1,5 L	✓	6



/// BIDON A MAZOUT

OUTIFRANCE

Avec filtre et large bouchon vissant. Double poignée : supérieure et latérale. Long bec avec bouchon.

CODE	CARACTÉRISTIQUES	CAPACITÉ		
8360050	Couvercle vissant + filtre	11 L	✓	1

/// FUT HERMETIQUE MULTI-USAGES

OUTIFRANCE

Permet de ranger, protéger, conserver et transporter. Complètement étanche et hermétique, possède un cerclage métallique sécurisé, cadenassable.

CODE	CAPACITÉ		
8360030	25 L	✓	1

