

32.

TOURNEVIS, EMBOUTS DE VISSAGE



légendes

SC: Sur carte
V: Vrac
B: Boîte
EC: Etiquette cavalier
BB: Blibox
R: Film rétractable

/// Tournevis
standard et 1000v

/// Tournevis de précision

/// Tournevis spéciaux
et porte-embouts

/// Porte-embouts de vissage

/// Embouts de vissage

32. TOURNEVIS, EMBOUTS DE VISSAGE



/// TOURNEVIS PLATS

Manche ergonomique bi-matière, lame en acier finition anticorrosion.

BricoTop

CODE	TAILLE		
220740	3 x 75 mm	SC	12
220840	5 x 100 mm	SC	12
220940	6 x 125 mm	SC	12

CODE	TAILLE		
221040	8 x 150 mm	SC	12
Tournevis manche boule			
221140	6 x 38 mm	SC	12



/// TOURNEVIS PHILIPS

Manche ergonomique bi-matière, lame en acier finition anticorrosion.

BricoTop

CODE	TAILLE		
220440	Ph0 x 75 mm	SC	12
220540	Ph1 x 100 mm	SC	12
220640	Ph2 x 125 mm	SC	12

CODE	TAILLE		
Tournevis manche boule			
221240	Ph2 x 38 mm	SC	12



/// JEU DE 5 TOURNEVIS

Manche plastique, lame en acier finition anticorrosion.

BricoTop

CODE	COMPOSITION		
222750	Plats 5x75 / 6x100 / 6x125 / Ph1x75 / Ph2x100 mm	SC	12



/// TOURNEVIS ET EMBOUTS DE VISSAGE - STAND 100 PIECES

BricoTop

Composé de tournevis, embouts de vissage et embouts à douille, ce stand complet se pose sur le plan de travail ou se fixe au mur. Composition :

- 1 tournevis porte embouts à cliquet réversible.
- 23 tournevis : Plats 3,0x75 / 4,0x100 / 5,5x75 / 5,5x100 / 6,5x100 / 6,5x150 / 8,0x150 / Ph0x75 / Ph1x75 / Ph1x100 / Ph1x150 / Ph2x100 / Ph2x150 / Pz0x75 / Pz1x75 / Pz2x100 / Torx T10x75 / T20x75 / T25x100 / T30x100 / Carrés S0x75 / S1x75 / S2x100.
- 8 Tournevis de précision : Plats 2,5x50 / 3,0x50 / Ph00x50 / Ph0x50 / Torx T6x50 / T7x50 / T8x50 / T10x50.
- 2 tournevis coudés : Plat 5,0 - Ph1 / Plat 6,0 - Ph2.
- 6 Embouts à douille 6 pans : 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 mm.
- 60 Embouts de vissage 25 mm : Plats, Ph, Pz, Hex, Torx et Carrés.

Dimensions hors-tout : 265 x 145 x h.165 mm.

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
1031100	Stand de tournevis et embouts - 100 pièces	LS	4

/// MAGNETISEUR - DEMAGNETISEUR

OUTIFRANCE

Permet de rendre magnétique un tournevis afin de travailler d'une seule main, ou de supprimer le magnétisme pour travailler sans risques sur les circuits électroniques.

CODE	DÉSIGNATION		
0230052	Magnétiseur - démagnétiseur	SC	1

/// TOURNEVIS 6 EN 1

OUTIFRANCE

Géométrie de l'empreinte spécialement conçue pour travailler sur 6 types de vis différentes : Phillips 1 / 2 / 3 et Pozidriv 1 / 2 / 3. Lame en acier Cr-V hautement allié. Ecrou à l'emmanchement pour travailler au levier. Poignée ergonomique multi-composant avec forme anti-roulis et trou de suspension. Livré en display de présentation pour toute commande de 36 tournevis en vrac.

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
1031036	Tournevis 6 en 1	V	36
1031037	Tournevis 6 en 1	SC	10

/// PRESENTOIRS DE TOURNEVIS

OUTIFRANCE

Permettent de proposer en un minimum de place deux assortiments de tournevis en vrac : "essentiel" ou "complet". Tablette en plexiglas transparent avec guide de sélection.

CODE	DÉSIGNATION	COMPOSITION		
1030003	20 références / 95 tournevis	Plats, Philips, Pozidriv, testeur	B	1
1030004	43 références / 206 tournevis	Plats, Philips, Pozidriv, Torx Tamper, 1000V, testeur	B	1



/// TOURNEVIS PLATS

Manche ergonomique bi-matière pour une excellente prise en main.

Lame en acier au chrome molybdène forgé et usiné, finition chromée mat, embout bruni magnétique.

CODE	TAILLE			CODE	TAILLE			CODE	TAILLE		
Electriciens				Mécaniciens				Mécaniciens manche boule			
1030006	2,5 X 50 mm	SC	1	1030071	6,5 X 100 mm	SC	1	1030061	6 X 38 mm	SC	1
1030011	3 X 75 mm	SC	1	1030091	6,5 X 150 mm	SC	1				
1030021	3 X 100 mm	SC	1	1030111	8 X 150 mm	SC	1				
1030031	4 X 100 mm	SC	1	1030131	8 X 200 mm	SC	1				
1030041	5 X 100 mm	SC	1								
1030051	5 X 150 mm	SC	1								

OUTIFRANCE



/// TOURNEVIS PHILIPS

Manche ergonomique bi-matière pour une excellente prise en main.

Lame en acier au chrome molybdène forgé et usiné, finition chromée mat, embout bruni magnétique.

CODE	TAILLE			CODE	TAILLE		
				Tournevis manche boule			
1030411	N° 0 X 100 mm	SC	1	1030531	N° 2 X 38 mm	SC	1
1030431	N° 1 X 100 mm	SC	1				
1030451	N° 2 X 100 mm	SC	1				
1030491	N° 3 X 150 mm	SC	1				

OUTIFRANCE



/// TOURNEVIS POZIDRIV

Manche ergonomique bi-matière pour une excellente prise en main.

Lame en acier au chrome molybdène forgé et usiné, finition chromée mat, embout bruni magnétique.

CODE	TAILLE			CODE	TAILLE		
				Tournevis manche boule			
1030211	N° 0 X 100 mm	SC	1	1030331	N° 2 X 38 mm	SC	1
1030231	N° 1 X 100 mm	SC	1				
1030251	N° 2 X 100 mm	SC	1				
1030291	N° 3 X 150 mm	SC	1				

OUTIFRANCE



/// TOURNEVIS TORX TAMPER

Manche ergonomique bi-matière pour une excellente prise en main.

Lame en acier au chrome molybdène forgé et usiné, finition chromée mat, embout bruni magnétique.

CODE	TAILLE			CODE	TAILLE			CODE	TAILLE		
								Mécaniciens manche boule			
1030701	T6 x 60 mm	SC	1	1030761	T20 x 100 mm	SC	1	1030680	T27 x 100 mm	SC	1
1030711	T7 x 60 mm	SC	1	1030771	T25 x 100 mm	SC	1				
1030721	T8 x 60 mm	SC	1	1030781	T27 x 100 mm	SC	1				
1030731	T9 x 60 mm	SC	1	1030791	T30 x 100 mm	SC	1				
1030741	T10 x 80 mm	SC	1	1030795	T40 x 100 mm	SC	1				
1030751	T15 x 80 mm	SC	1	1030797	T45 x 100 mm	SC	1				

OUTIFRANCE



/// TOURNEVIS 1000V

Tournevis conformes aux exigences VDE et DIN EN IEC 60900 pour utilisation sur des éléments sous tension jusqu'à 1000V.

Manche ergonomique bi-matière pour une excellente prise en main.

Lame en acier au chrome molybdène forgé et usiné, finition chromée mat, embout bruni magnétique.

CODE	TAILLE			CODE	TAILLE			CODE	TAILLE		
Tournevis plats				Tournevis Philips				Tournevis Pozidriv			
1030801	2,5 x 80 mm	SC	1	1030851	N° 0 x 75 mm	SC	1	1030881	N° 0 x 75 mm	SC	1
1030811	3 x 100 mm	SC	1	1030861	N° 1 x 100 mm	SC	1	1030891	N° 1 x 100 mm	SC	1
1030821	4 x 100 mm	SC	1	1030871	N° 2 x 100 mm	SC	1	1030901	N° 2 x 100 mm	SC	1
1030831	5,5 x 125 mm	SC	1								
1030841	6,5 x 150 mm	SC	1								

OUTIFRANCE



32. TOURNEVIS, EMBOUTS DE VISSAGE



/// JEU DE 7 TOURNEVIS

OUTIFRANCE

Manche ergonomique bi-matière confortable. Lame en acier au chrome molybdène forgé et usiné, finition chromée mat, embout bruni magnétique.

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
1031007	Plats 3,0x75 / 4,0x100 / 5,5x125 / Ph0x100 / Ph1x100 / Ph2x100 / Pz2x100	B	6



/// JEU DE 6 TOURNEVIS 1000V

OUTIFRANCE

Tournevis conformes aux exigences VDE et DIN EN IEC 60900 pour utilisation sur des éléments sous tension jusqu'à 1000V. Manche ergonomique hi-matière confortable. Lame en acier au chrome molybdène forgé et usiné, finition chromée mat, embout bruni magnétique.

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
1031006	Plats 3x100 / 4,0x100 / 5,5x125 / Ph1x100 / Ph2x100 / Testeur	B	6



/// JEU DE 7 TOURNEVIS

TECHMAN

Manche tri-matière soft grip, anti-roulement. Manche ergonomique tri-face pour accentuer la force de serrage. Lame en acier inoxydable de haute qualité S2. Pointe en phosphate noir avec empreinte de haute précision. Marquage de l'empreinte sur l'arrière du manche.

CODE	COMPOSITION		
1170710	Plats 3x75 / 4x100 / 5,5x125 / Ph1x80 / Ph2x100 / Pz1x80 / Pz2x100	B	1



/// JEU DE 6 TOURNEVIS VDE 1000V

TECHMAN

Manche ergonomique tri-matière soft grip, anti-roulement. Manche ergonomique tri-face pour accentuer la force de serrage. Lame en acier inoxydable de haute qualité S2. Pointe en phosphate noir avec empreinte de haute précision. Gaine isolante à fleur de lame pour une meilleure accessibilité. Isolation conforme aux normes VDE et DIN EN IEC 60900. Pour une utilisation jusqu'à 1000 V AC.

CODE	COMPOSITION		
1170750	Plats 2,5x75 / 4x100 / 5,5x100 / Pz0x60 / Pz1x80 / Pz2x100	B	1



/// JEU DE 10 TOURNEVIS CUSHION GRIP

STANLEY

Lame en acier trempé au chrome vanadium avec embout magnétique. Poignée trilobée pour une prise en main parfaite. Revêtement élastomère souple DYNAGRIP. Livrés dans un coffret de rangement.

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
2-65-005	Plats 3x75 / 5x100 / 6,5x150 / 8x150 / 6,5x45 / Ph0x60 / Ph1x100 / Ph2x45 / Ph2x100 / Ph3x150	B	1



/// JEU DE 7 TOURNEVIS FATMAX

STANLEY

Lame en acier au carbone-silicium très résistant. Empreinte sablée. Poignée ergonomique avec soft grip antidérapant. Pour utilisation intensive. Fabrication française.

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
0-65-425	Plats 3x100 / 3,5x75 / 8x150 / 5,5x100 / Pz0x75 / Pz1x100 / Pz2x125	B	1



/// JEU DE 10 TOURNEVIS FATMAX

STANLEY

Lame en acier au carbone-silicium très résistant. Empreinte sablée. Poignée ergonomique avec soft grip antidérapant. Pour utilisation intensive. Fabrication française.

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
FMHT65439-0	Plats 3x50 / 4x100 / 5,5x100 / 6,5x150 / 8x150 / Ph00x50 / Ph0x75 / Ph1x100 / Ph2x125 / Testeur	B	1



/// JEU DE 12 TOURNEVIS FATMAX

STANLEY

Lame en acier au carbone-silicium très résistant. Empreinte sablée. Poignée ergonomique avec soft grip antidérapant. Pour utilisation intensive. Fabrication française. Composition : Plats 2,5x50 / 4x100 / 5,5x150 / 6,5x30 / 5,5x100 / 8x150 / Ph0x75 / Ph1x100 / Ph2x125 / Pz0x75 / Pz1x100 / Pz2x125.

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
FMHT65426-0	6 plats / 3 Philips / 3 Pozidriv	B	1



/// JEU DE 6 TOURNEVIS FATMAX 1000 V

STANLEY

Lame en acier au chrome vanadium avec revêtement anticorrosion phosphaté noir. Poignée ergonomique avec soft grip antidérapant. Gaine plastique très résistante isole la lame sur toute sa longueur du courant électrique. Tournevis offrant une sécurité jusqu'à 1000V, conformes aux dispositions VDE et EN 60900. Fabrication française.

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
0-65-441	Plats 2,5x50 / 3,5x75 / 5,5x150 / Ph1x100 / Ph2x125 / Testeur 3x64	B	1

/// COFFRET DE 6 TOURNEVIS HORLOGER

Tournevis tout acier, corps strié et tête pivotante repose-doigt. Pour tous les travaux de vissage nécessitant précision.
Livrés en coffret plastique. Composition : Plats 1,4 / 2,0 / 2,4 / 3,0 / Ph0 / Ph1.

CODE	DÉSIGNATION		
221810	Coffret de 6 tournevis plats et Philips	LS	10

/// COFFRET DE 6 TOURNEVIS HORLOGER**OUTIFRANCE**

Coffret de haute qualité composé de 6 tournevis tout acier. Corps large et strié avec revêtement au nickel. Lame en acier haute teneur en carbone (dureté 45C). Tête pivotante repose-doigt. Pour tous les travaux de vissage nécessitant précision.
Livrés en coffret plastique. Composition : Plats 1,4 / 2,0 / 2,4 / 3,0 / Ph0 / Ph1.

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
1660021	Coffret de 6 tournevis plats et Philips	SC	6

/// COFFRET DE 6 TOURNEVIS DE PRECISION**Maxicraft**

Tournevis ergonomiques bi-matière avec tête pivotante repose-doigt. Lame en acier au chrome molybdène. Pour les bijoutiers, fabricants d'instruments, monteurs de pièces miniatures, modélistes, électroniciens, opticiens, etc.
Composition : Plats 1,5 / 2,0 / 3,0 / Ph00 / Ph0 / Ph1.

CODE	DÉSIGNATION		
91038	Coffret de 6 tournevis plats et Philips	LS	1

/// TROUSSE DE 10 TOURNEVIS DE PRECISION**OUTIFRANCE**

Tournevis équipés d'une poignée ergonomique antidérapante, d'une tête pivotante repose doigt et d'une lame 60 mm haute qualité en acier au chrome molybdène. Livrés dans une trousse de rangement résistante en nylon avec un aimant télescopique en acier inox extensible jusqu'à 625 mm. Composition : Plats 1,5 / 2,0 / 3,0 / Ph00 / Ph0 / Ph1 / T5 / T6 / T8 / T9.

CODE	DÉSIGNATION		
1660015	Trousse de 10 tournevis + aimant télescopique	LS	10

/// TOURNEVIS DE PRECISION + 19 EMBOUTS DE VISSAGE**Maxicraft**

Tête pivotante, manche ergonomique, lame longue haute résistance en acier traité et usiné. Verrouillage à bille des embouts. Livré avec 19 embouts : Plats 2 / 2,5 / 3,0 / 4,0 / Ph00 / Ph0 / Pz00 / Pz0 / Hex 1,5 / 2,0 / 2,5 / Hex sphériques 1,5 / 2,0 / 2,5 / Torx T6 / T7 / T8 / T9 / T10.

CODE	DÉSIGNATION		
90999	Tournevis de précision + 19 embouts	SC	1

/// TOURNEVIS DE PRECISION + 30 EMBOUTS DE VISSAGE S2**OUTIFRANCE**

Tournevis de précision porte-embouts. Manche ergonomique bi-matière avec tête pivotante repose-doigt et lame télescopique. Fourni en coffret avec un assortiment de 30 embouts en acier au chrome molybdène S2 : Plats 1,0 / 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0 / Ph00 / Ph0 / Ph1 / Pz00 / Pz0 / Pz1 / Hex 0,7 / 0,9 / 1,3 / 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5 / Torx T4 / T5 / T6 / T7 / T8 / T9 / T10 / T15 / T20.

CODE	DÉSIGNATION		
91043	Coffret tournevis de précision + rallonge et 30 embouts	LS	1

/// TOURNEVIS DE PRECISION + 47 EMBOUTS DE VISSAGE**KREATOR**

Tournevis de précision porte-embouts. Manche ergonomique bi-matière avec tête pivotante repose-doigt et lame télescopique. Fourni en coffret avec un assortiment de 30 embouts en acier au chrome molybdène S2 : Plats 1,0 / 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0 / Ph00 / Ph0 / Ph1 / Pz00 / Pz0 / Pz1 / Hex 0,7 / 0,9 / 1,3 / 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5 / Torx T4 / T5 / T6 / T7 / T8 / T9 / T10 / T15 / T20.

CODE	DÉSIGNATION		
03064900	Coffret tournevis de précision 52 pièces	LS	10

/// COFFRET DE 6 TOURNEVIS DE PRECISION**STANLEY**

Lame en acier chrome vanadium. Poignée synthétique antidérapante pour un confort et un contrôle maximal. Large poignée augmentant le couple de serrage. Composition : Plats 1,4 / 2,0 / 2,4 / 3,0 / Ph0 / Ph1.

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
0-66-052	Coffret de 6 tournevis plats et Philips	SC	1

/// TOURNEVIS DE PRECISION 16 LAMES**STANLEY**

Lame en acier au chrome vanadium grande résistance. Poignée ergonomique en acétate de cellulose pour un excellent contrôle et plus de confort. Repose doigt pivotant avec haut de la poignée alvéolée pour un meilleur maintien. Manche réservoir pour stocker les lames. Composition : Plats 1 / 1,2 / 1,5 / 1,8 / 2 / 2,5 / Ph000 / Ph00 / Hex 0,9 / 1,3 / 1,5 / 2,4 / Torx T5 / T6 / T7 / T8.

CODE	DÉSIGNATION		
STHT0-62633	Coffret tournevis de précision + 16 lames	LS	6



32. TOURNEVIS, EMBOUTS DE VISSAGE



/// POINTE A FERRER / POINCON

TECHMAN

Pour marquer avant perçage, tracer des lignes sur les métaux et les bois, gratter ou nettoyer une gorge, un logement, etc. Manche ergonomique large et confortable. Lame en acier inoxydable haute qualité, chromée mate. Pointe carrée 6 mm.

CODE	LONGUEUR LAME		
1170600	100 mm	V	10



/// POINTE A FERRER / POINCON FATMAX

STANLEY

Lame en acier au chrome vanadium. Poignée ergonomique avec soft-grip antidérapant. Trou d'accroche pour un rangement facile.

CODE	LONGUEUR LAME		
0-65-491	75 mm	V	6



/// TOURNEVIS TESTEUR

OUTIFRANCE

Manche plastique transparent avec témoin lumineux indiquant la présence de courant électrique. Lame plate en acier avec gaine isolante. Clip de poche.

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
0710101	Lame plate 3 x 70 mm	SC	6



/// TOURNEVIS TESTEUR

KREATOR

Manche plastique transparent avec témoin lumineux indiquant la présence de courant électrique. Lame plate en acier avec gaine isolante.

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
0710111	Lame plate 4 x 100 mm	SC	6



/// TOURNEVIS COUDES

KREATOR

Tournevis coudés en acier au chrome vanadium forgé, finition chromée. Grande force de serrage.

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
1031050	Jeu de 3 tournevis : Plat 3 - Pz0 / Plat 5 - Pz1 / Plat 6 - Pz2	SC	5



/// TOURNEVIS A FRAPPER

OUTIFRANCE

Mécanisme interne faisant tourner l'embout au moment de la frappe, pour desserrer des vis rouillées ou bloquées. Permet également de visser. Très utile pour les travaux d'assemblage ou de réparation d'automobiles, de bateaux, de bâtiments, d'appareils électriques, de machines, etc. Manche très large gainé caoutchouc pour le confort et les vibrations avec enclume métallique et collerette de protection. Livré dans un coffret avec 6 embouts plats et Philips.

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
1660650	Plats 7x35 - 8x35 - 8x75 / Philips 2x35 - 3x35 - 3x75	B	1



/// TOURNEVIS PORTE-EMBOUTS

OUTIFRANCE

Tournevis simple de haute qualité avec lame hexagonale finition brunie, porte-embouts magnétique et manche hexagonal de gros diamètre avec réservoir de stockage intégré. Longueur totale 240 mm.

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
0739240	Tournevis seul	SC	6



/// TOURNEVIS BOULE PORTE-EMBOUTS A CLIQUET

OUTIFRANCE

Tournevis à cliquet 72 dents réversible et verrouillable. Manche boule ergonomique confortable avec inserts en caoutchouc antidérapant. Réservoir de stockage dans le manche. Livré avec 6 embouts : Plats 4/5/6/Ph1/Ph2/Ph3.

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
1032100	Tournevis boule + 6 embouts	LS	6



/// TOURNEVIS PORTE-EMBOUTS A CLIQUET

OUTIFRANCE

Tournevis à cliquet 72 dents réversible et verrouillable. Manche ergonomique confortable avec inserts en caoutchouc antidérapant. Réservoir de stockage télescopique dans le manche.

Livré avec 12 embouts : Plats 4/5/6/Ph1/Ph2/Ph3/Hex 3/4/5/TorxT15/T20/T25.

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
1032120	Tournevis + 12 embouts	LS	6

/// TOURNEVIS PORTE-EMBOUTS A CLIQUET**OUTIFRANCE**

Tournevis à cliquet 72 dents réversible et verrouillable. Manche ergonomique confortable avec inserts en caoutchouc antidérapant. Livré dans un support de rangement compact et pratique avec un assortiment de douilles et embouts. Composition : Plats 3 / 4(x2) / 5(x2) / 6 / Ph0 / Ph1(x2) / Ph2(x2) / Ph3 / Pz0 / Pz1(x2) / Pz2(x2) / Pz3 / Hex 3 / 4 / 5 / 6 / Torx T10 / T15 / T20 / T25 / T30 / Carrés S0 / S1 / S2 / S3 / embout porte-douilles 1/4" / Douilles 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 mm

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
1032140	Tournevis en coffret 39 pièces	LS	6

**/// TOURNEVIS PORTE-EMBOUTS A CLIQUET****KREATOR**

Embouts de vissage 25 mm en acier de qualité S2 pour usage intensif livrés en coffret avec un porte-embouts 90 mm et un manche de tournevis à cliquet avec repose-paume pour une grande puissance de serrage, s'utilise également en poignée "T". Composition : Plats 3 / 4 / 5 / 6 / Ph0 / Ph1 / Ph2 / Ph / Pz0 / Pz1 / Pz2 / Pz3 / Hex 3 / 4 / 5 / 6 / Torx Tamper T10 / T15 / T20 / T25 / manche de tournevis à cliquet / porte-embouts.

CODE	DÉSIGNATION		
03064460	Tournevis en coffret 22 pièces	SC	6

**/// TOURNEVIS PORTE-EMBOUTS A CLIQUET + CLIQUET****KREATOR**

Embouts de vissage 25 mm en acier au chrome vanadium livrés en coffret avec un manche de tournevis à cliquet, un cliquet à douille 1/4", une rallonge 75 mm, un adaptateur et un large assortiment d'embouts : Plats 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / Ph0 / Ph1 (x2) / Ph2 (x2) / Ph3 (x2) / Pz1 / Pz2 (x2) / Pz3 / Hex 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / Torx Tamper T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / Carré S2 / 2,5 / 3 / 3,5 / douilles 4 / 5 / 6 / 8 / 10.

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
03020010	Coffret de 40 pièces	LS	6

**/// TOURNEVIS PORTE-EMBOUTS A CLIQUET****FAITHFULL**

Tournevis à cliquet réversible extrêmement précis avec un engrenage fin pour un degré de rotation minimal. Equipé d'une poignée pratique à prise souple avec un système de rangement intégré pour embouts. Composition : 20 embouts Plats 3 / 4 / 5 / 6(x2) / Ph1 / Ph2 / Pz0 / Pz1 / Pz2(x2) / Pz3 / Hex 3 / H4 / H5 / Torx T10 / T15 / T20 / T25 / T30, 9 douilles 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 mm, 2 rallonges 75 et 125 mm et 1 adaptateur.

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
1031013	Tournevis en coffret 33 pièces	SC	1

**/// TOURNEVIS PORTE-EMBOUTS A CLIQUET****STANLEY**

Lame en acier chromé traité anticorrosion. Tête magnétique pour un maintien efficace et un changement rapide de l'embout. Poignée bi-matière pour un couple de serrage maximum. Double stockage d'embouts : 6 embouts à l'arrière et 6 embouts à l'avant du manche. Fourni avec un support ceinture permettant le rangement du tournevis et de 4 embouts supplémentaires. Livré avec 10 embouts : Plats 5 / 6 / Ph1 / Ph2 / Pz1 / Pz2 / Torx T10 / T15 / Carré S1 / S2.

CODE	DÉSIGNATION		
0-68-010	Tournevis + 10 embouts	SC	1

**/// TOURNEVIS ARTICULÉ PORTE-EMBOUTS A CLIQUET****STANLEY**

Tournevis porte-embouts magnétique à cliquet réversible équipé d'une poignée articulée 3 positions et d'un réservoir intégré. Livré en coffret avec 1 rallonge 60 mm, 24 embouts 25 mm : plats 5 / 6 (x2) / 7 / Ph1 / Ph2 (x2) / Ph3 / Pz1 / Pz2 / Hex 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / Torx T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / carré S1 / S2 / S3, 6 embouts à douille : 5 / 6 / 8 / 9 / 10 / 11 mm, 1 manche de tournevis de précision et 7 embouts réversibles 50 mm : Plat 1,4-2 / 2,4-3 / Ph000-Ph00 / Ph0-Ph1 / Torx T4-T5, T6-T7, T8-T9.

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
0-63-038	Tournevis en coffret 40 pièces	B	1

**/// TOURNEVIS ARTICULÉ PORTE-EMBOUTS A CLIQUET****Wera**

Tournevis avec manche ergonomique Kraftform type pistolet pour augmenter le couple de serrage. Manche avec réserve d'embouts intégrée qui se déploie par simple pression sur le bouton. Cliquet réversible à denture fine pour un faible angle de reprise. Porte-embout Rapidaptor pour un changement rapide des embouts. Livré dans un carquois très pratique avec 6 embouts : Ph1 / Ph2 / Pz1 / Pz2 / T20 et T25.

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
9350012	Tournevis Kraftform + 6 embouts + carquois	B	1



32. TOURNEVIS, EMBOUTS DE VISSAGE



/// PORTE-EMBOUTS MAGNETIQUES

KREATOR

Porte-embout magnétique permettant maintenir la vis en position. Emmanchement 6 pans 1/4" - 6,35 mm.

CODE	DÉSIGNATION	LONGUEUR		
03063100	Porte-embouts magnétique	54 mm		6
03063200	Porte-embouts magnétique avec système de changement rapide	60 mm		6
03063400	Porte-embouts magnétique	120 mm		6



/// PORTE-EMBOUTS MAGNETIQUE

STANLEY

Pour embouts de vissage 6 pans 1/4" - 6,35 mm.

CODE	DÉSIGNATION	LONGUEUR		
0-68-732	Porte-embouts magnétique	60 mm		1
1-68-732	Pack de 5 porte-embouts magnétiques	60 mm		1



/// PORTE-EMBOUTS MAGNETIQUE IMPACT

TECHMAN

En acier de haute qualité, avec zone de torsion pour absorber les pics de couple, magnétique. Conçu pour une utilisation sur les visseuses à choc. Pour embouts 6 pans 1/4" - 6,35 mm. Longueur 60 mm.

CODE	DÉSIGNATION	LONGUEUR		
7050412	Porte-embouts magnétique IMPACT	60 mm		10



/// PORTE-EMBOUTS QUICK-RELEASE IMPACT

TECHMAN

En acier de haute qualité, avec zone de torsion pour absorber les pics de couple, système de fixation de l'embout avec déblocage rapide "Quick Release". Conçu pour une utilisation sur les visseuses à choc. Pour embouts 6 pans 1/4" - 6,35 mm. Longueur 60 mm.

CODE	DÉSIGNATION	LONGUEUR		
7050415	Porte-embouts Quick Release IMPACT	60 mm		10



/// PORTE-EMBOUTS SPECIAL TERRASSE

Wera

Pour visser toutes les vis d'une terrasse à fleur des lames avec la même perfection. Porte-embouts avec butée de réglage de la profondeur. Livré avec 3 anneaux en feutre pour éviter toutes traces de frottement. Pour embouts 1/4", Longueur : 90mm.

CODE	DÉSIGNATION		
9350800	Porte-embouts spécial terrasse		5



/// PORTE-EMBOUTS SPECIAL PLAQUES DE PLÂTRE

OUTIFRANCE

Porte-embouts avec butée empêchant de trop enfoncer les vis. Le réglage de profondeur permet d'obtenir un fraisage précis des vis dans les plaques de plâtre.

CODE	CARACTÉRISTIQUES	LONGUEUR		
43573056	Porte-embouts débrayable spécial plâtre	70 mm		10
43573057	Porte-embouts débrayable spécial plâtre	70 mm		1



/// PORTE-EMBOUTS MAGNETIQUE A RENVOI D'ANGLE

FAITHFULL
QUALITY TOOLS

Avec angle de 105° permettant d'atteindre les recoins difficiles d'accès. Pour embouts de vissage 6 pans 1/4" (6,35 mm).

CODE	DÉSIGNATION	LONGUEUR		
43573053	Porte-embouts à renvoi d'angle	135 mm		3



/// PORTE-EMBOUTS MAGNETIQUE SDS+

KREATOR

Porte-embout de vissage magnétique pour embouts 1/4" - 6,35 mm. Emmanchement SDS+ pour montage sur les perforateurs.

CODE	DÉSIGNATION	LONGUEUR		
03063500	Porte-embouts SDS+	75 mm		1

/// EMBOUTS DE VISSAGE

Embouts de vissage 25 mm. Emmanchement 6 pans 1/4" - 6,35 mm.

KREATOR



CODE	DÉSIGNATION	TYPE	LONGUEUR		
Philips					
03061200	2 embouts	Ph 1	25 mm	SC	6
03061225	2 embouts	Ph 2	25 mm	SC	6
03061250	2 embouts	Ph 3	25 mm	SC	6
Pozidriv					
03061100	2 embouts	Pz 1	25 mm	SC	6
03061125	2 embouts	Pz 2	25 mm	SC	6
03061150	2 embouts	Pz 3	25 mm	SC	6

CODE	DÉSIGNATION	TYPE	LONGUEUR		
Hex					
03061400	2 embouts	Hex 3	25 mm	SC	6
03061410	2 embouts	Hex 4	25 mm	SC	6
03061420	2 embouts	Hex 5	25 mm	SC	6
03061430	2 embouts	Hex 6	25 mm	SC	6
03061440	2 embouts	Hex 8	25 mm	SC	6

CODE	DÉSIGNATION	TYPE	LONGUEUR		
Torx Tamper					
03061500	2 embouts	Torx Tamper T10	25 mm	SC	6
03061510	2 embouts	Torx Tamper T15	25 mm	SC	6
03061520	2 embouts	Torx Tamper T20	25 mm	SC	6
03061530	2 embouts	Torx Tamper T25	25 mm	SC	6
03061540	2 embouts	Torx Tamper T30	25 mm	SC	6
03061550	2 embouts	Torx Tamper T40	25 mm	SC	6



/// EMBOUTS DE VISSAGE "S2 BLACK"

Embouts en acier "S2" haute qualité. Longueur 25 mm. Finition brunie anti-corrosion.

Pointe usinée avec précision pour un ajustement optimal. Livrés par 2 pièces sur carte libre service.

TECHMAN



CODE	DÉSIGNATION	TYPE	LONGUEUR		
Philips					
7050610	2 embouts	Ph1	25 mm	SC	10
7050620	2 embouts	Ph2	25 mm	SC	10
7050630	2 embouts	Ph3	25 mm	SC	10
Pozidriv					
7050640	2 embouts	Pz1	25 mm	SC	10
7050650	2 embouts	Pz2	25 mm	SC	10
7050660	2 embouts	Pz3	25 mm	SC	10

CODE	DÉSIGNATION	TYPE	LONGUEUR		
Torx Tamper					
7050665	2 embouts	TT10	25 mm	SC	10
7050670	2 embouts	TT15	25 mm	SC	10
7050675	2 embouts	TT20	25 mm	SC	10
7050680	2 embouts	TT25	25 mm	SC	10
7050685	2 embouts	TT30	25 mm	SC	10
7050690	2 embouts	TT40	25 mm	SC	10



/// EMBOUTS DE VISSAGE "S2 BLACK"

Embouts en acier "S2" haute qualité. Longueur 25 mm. Finition brunie anti-corrosion.

Pointe usinée avec précision pour un ajustement optimal. Livrés par 10 pièces dans un distributeur avec couvercle à clapet.

TECHMAN



CODE	DÉSIGNATION	TYPE	LONGUEUR		
Philips					
7050450	10 embouts	Ph2	25 mm	LS	10
7050455	10 embouts	Ph3	25 mm	LS	10
Pozidriv					
7050465	10 embouts	Pz2	25 mm	LS	10
7050470	10 embouts	Pz3	25 mm	LS	10

CODE	DÉSIGNATION	TYPE	LONGUEUR		
Torx Tamper					
7050480	10 embouts	TT20	25 mm	LS	10
7050485	10 embouts	TT25	25 mm	LS	10
7050490	10 embouts	TT30	25 mm	LS	10



/// EMBOUTS DE VISSAGE S2 50 MM

Embouts en acier haute qualité haute résistance S2 traité thermiquement. Emmanchement 6 pans 1/4" - 6,35 mm.

FAITHFULL



CODE	DÉSIGNATION	TYPE	LONGUEUR		
Philips					
7051610	3 embouts	Ph 2	50 mm	SC	6
7051620	3 embouts	Ph 3	50 mm	SC	6

CODE	DÉSIGNATION	TYPE	LONGUEUR		
Pozidriv					
7051630	3 embouts	Pz 1	50 mm	SC	6
7051640	3 embouts	Pz 2	50 mm	SC	6
7051650	3 embouts	Pz 3	50 mm	SC	6



/// EMBOUTS DE VISSAGE SERIE "Z"

Embouts extra rigides pour un usage universel. Emmanchement 6 pans 1/4". Livrés par 10 pièces dans une boîte de stockage rigide.

Wera



CODE	DÉSIGNATION	TYPE	LONGUEUR		
Philips					
9350240	Boîte de 10 embouts	Ph 1	25 mm	B	1
9350250	Boîte de 10 embouts	Ph 2	25 mm	B	1

CODE	DÉSIGNATION	TYPE	LONGUEUR		
Pozidriv					
9350270	Boîte de 10 embouts	Pz 1	25 mm	B	1
9350280	Boîte de 10 embouts	Pz 2	25 mm	B	1



/// EMBOUTS DE VISSAGE BI-TORSION

Embouts extra-rigides Bi-torsion composés d'une zone centrale de dureté 20% inférieure à celle de la pointe pour éviter le gauchissement et accroître leur durée de vie. Avec code couleur "Take it easy" pour trouver facilement la bonne empreinte.

Wera



CODE	DÉSIGNATION	TYPE	LONGUEUR		
9350296	1 embout	Ph2	25 mm	V	100



32. TOURNEVIS, EMBOUTS DE VISSAGE



/// EMBOUT DE VISSAGE POUR PLAQUES DE PLÂTRE

KREATOR

Embout de vissage en acier de qualité S2 pour usage intensif, équipé d'une bague de butée limitant la profondeur de vissage et assurant le maintien de la vis sur l'embout. Idéal pour la fixation des matériaux tendres tels que les plaques de plâtre.

CODE	DÉSIGNATION	TYPE	LONGUEUR		
03061135	1 embout	Pz 2	60 mm	SC	6



/// EMBOUTS DE VISSAGE POUR PLAQUES DE PLÂTRE

FAITHFULL
QUALITY TOOLS

Disposent d'un collier de butée limitant la profondeur de vissage. Longueur 25 mm.

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
7051200	2 embouts Ph 2	SC	10



/// EMBOUT A DOUILLE MAGNETIQUE

KREATOR

Douilles magnétiques en acier au chrome vanadium avec axe 6 pans 1/4" - 6,35 mm.

CODE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS		
03062100	1 douille	8 mm	SC	6
03062200	1 douille	10 mm	SC	6
03062300	1 douille	13 mm	SC	6
03062400	4 douilles non magnétiques	7 / 8 / 10 / 13 mm	SC	6
03062500	4 douilles	13 / 15 / 17 / 19 mm	SC	6



/// EMBOUTS PORTE-DOUILLES

FAITHFULL
QUALITY TOOLS

Permet de monter n'importe quelle douille à carré d'entraînement 1/4", 3/8" ou 1/2" sur une visseuse ou un porte-embouts 6 pans 1/4" - 6,35 mm.

CODE	CARACTÉRISTIQUES	LONGUEUR		
7053000	Jeu de 3 porte douilles	50 et 70 mm	SC	6



/// BRACELET PORTE-EMBOUTS

OUTIFRANCE

Se fixe à l'avant-bras, sur la visseuse, à la ceinture, à l'échelle, etc., pour garder ses embouts de vissage, forets, vis et tout autre petit accessoire métallique à portée de main. En TPU SOUPLE hypoallergénique, résiste aux intempéries, UV, sueur, hydrocarbures, à de nombreux acides, aux températures extrêmes, et à de fortes contraintes (étirements, torsions et déchirements). Aimants puissants en néodyme pour un maintien ferme. Sangle douce en Velcro® velours ultra résistante à taille réglable.

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
7050250	Bracelet BitPass + 6 embouts Ph2 / Pz2 / T15 / T20 / T25 / T30	SC	1



/// JEUX DE 6 EMBOUTS + PORTE-EMBOUTS

KREATOR

Embouts de vissage en acier de qualité S2 pour usage intensif. Longueur 25 mm.

Livrés avec un porte-embout 50 mm dans un petit coffret pouvant servir de poignée de vissage.

CODE	COMPOSITION		
03064100	Plat 5 / 6 / Ph1 / Ph2 / Pz1 / Pz2 / Porte-embouts	SC	6
03064250	Torx Tamper T10 / T15 T20 / T25 / T27 / T30 / Porte-embouts	SC	6



/// JEUX DE 6 EMBOUTS + PORTE-EMBOUTS

BricoTop

Disque distributeur composé de 6 embouts de vissage en acier au carbone et d'un porte-embouts.

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
221530	Plats 4 / 6 / Ph1 / Ph2 / Pz1 / Pz2 / Porte-embouts	SC	12



/// JEU DE 6 EMBOUTS + PORTE-EMBOUTS

OUTIFRANCE

Disque distributeur à ouverture par rotation crantée du couvercle. Composé de 6 embouts de vissage chrome vanadium de 25 mm et d'un porte-embouts magnétique de 60 mm.

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
7050317	Plats 4 / 6 / Ph1 / Ph2 / Pz1 / Pz2 / Porte-embouts	SC	10



/// JEU DE 9 EMBOUTS + PORTE-EMBOUTS

STANLEY

Coffret distributeur de 9 embouts et un porte-embouts magnétique 60 mm.

CODE	COMPOSITION		
1-68-734	Plats 4,5 / 5,5 / 6,5 / Ph1 / Ph2 / Ph3 / Pz1 / Pz2 / Pz3 / Porte-embouts	LS	1
1-68-724	Ph2 / Pz1 / Pz2 / Pz3 / Torx T10 / T15 / T20 / T25 / T30 / Porte-embouts	LS	1

/// JEU DE 9 EMBOUTS + MINI CLIQUET 1/4"

Assortiment de 9 embouts de vissage extra-rigides livrés avec un mini-cliquet réversible 100% acier forgé dans la masse et doté d'une fine denture 60 dents.



CODE	CARACTÉRISTIQUES		
9350046	Ph1 / Ph2 / Pz1 / Pz2 / Hex 4,0 / 5,0 / T15 / T20 / T25 / Mini-cliquet	SC	1

/// JEU DE 10 EMBOUTS + PORTE-EMBOUTS

Embouts 25 mm de qualité industrielle livrés assortis dans un étui avec un porte-embouts automatique 70 mm qui assure un parfait maintien de la vis grâce à sa bague magnétique puissante montée sur ressort, s'adapte à tout type de tête de vis et permet réellement de travailler d'une seule main.



CODE	CARACTÉRISTIQUES		
0300220	Plats 5,5 / 6,5 / Ph2(x3) / Ph3 / Pz2(x3) / Pz3 / Porte-embouts	LS	10

/// JEU DE 10 EMBOUTS S2 + PORTE-EMBOUTS

Embouts en acier "S2" haute qualité. Longueur 25 mm. Finition satinée anti-corrosion. Pointe usinée avec précision pour un ajustement optimal. Livrés assortis dans un étui distributeur compact et pratique avec un porte-embouts 60 mm magnétique.



CODE	CARACTÉRISTIQUES		
7050420	Ph1 / Ph2 / Ph3 / Pz1 / Pz2 / Pz3 / TT15 / TT20 / TT25 / TT30 / Porte-embouts	LS	10
7050425	TT7 / TT8 / TT9 / TT10 / TT15 / TT20 / TT25 / TT27 / TT30 / TT40 / Porte-embouts	LS	10

/// JEU DE 10 EMBOUTS IMPACT + PORTE-EMBOUTS

Embouts IMPACT en acier haute qualité avec zone de torsion pour absorber les pics de couple et réduire les contraintes sur l'empreinte. Pointe usinée avec précision pour un ajustement optimal. Conçus pour une utilisation avec les visseuses à chocs. Finition brunie anti-corrosion. Longueur 25 mm. Livrés assortis dans un étui distributeur compact et pratique avec un porte-embouts 60 mm.



CODE	CARACTÉRISTIQUES		
7050430	Ph1 / Ph2 / Ph3 / Pz1 / Pz2 / Pz3 / T15 / T20 / T25 / T30 / Porte-embouts	LS	10

/// TROUSSE DE 12 EMBOUTS IMPACT LONGS + PORTE-EMBOUTS

Embouts IMPACT en acier haute qualité avec zone de torsion pour absorber les pics de couple et réduire les contraintes sur l'empreinte. Pointe usinée avec précision pour un ajustement optimal. Conçus pour une utilisation avec les visseuses à chocs. Finition brunie anti-corrosion. Longueur 50 mm. Livrés assortis dans une trousse de rangement résistante avec encoche ceinture.



CODE	CARACTÉRISTIQUES		
7050435	Plat 4 / 6 / Ph1 / Ph2 / Ph3 / Pz1 / Pz2 / Pz3 / T15 / T20 / T25 / T30 / Porte-embouts	LS	10

/// JEU DE 17 EMBOUTS + PORTE-EMBOUTS

Coffret distributeur de 17 embouts de vissage au chrome vanadium de 25 mm et d'un porte-embouts magnétique de 60 mm. Clip ceinture.



CODE	CARACTÉRISTIQUES		
7050218	Plats 4 / 5 / 6 / 7 / Ph0 / Ph1 / Ph2 / Ph3 / Pz0 / Pz1 / Pz2 / Pz3 / Torx T10 / T15 / T20 / T25 / T30 / Porte-embouts	SC	20

/// JEU DE 24 EMBOUTS DE VISSAGE + CLIQUET ULTRA COMPACT

Cliquet réversible ultra compact "paume de main" une couronne dépliable pour augmenter le couple de serrage. Livré en coffret avec 1 porte embout magnétique de 60 mm et un assortiment de 24 embouts de vissage 25 mm en acier chromé vanadium S2 : Plats : 4 / 5 / 6 / Ph1 (x2) / Ph2 (x2) / Ph3 (x2) / Pz1 (x2) / Pz2 (x2) / Pz3 (x2) / Torx T10 / T15 / T20 / T25 / T30 / Hex 3 / 4 / 5 / 6 mm.



CODE	CARACTÉRISTIQUES		
7052627	Coffret de 27 pièces	B	1

/// JEUX DE 29 EMBOUTS + PORTE-EMBOUTS

Assortiment de 29 embouts de vissage extra-rigides livré avec un porte-embouts magnétique à douille acier inoxydable. Etui de rangement Bit-Check multicomposants léger et très peu encombrant.



CODE	COMPOSITION		
9350036	Plats 4,5 / 5,5 / 6,5 / Ph1(x3) / Ph2(x3) / Ph3(x2) / Pz1(x3) / Pz2(x3) / Pz3(x3) / Hex 4 / 5 / 6 / Torx T10 / T15 / T20 / T25 / T30 / T40 / Porte-embouts	SC	1



32. TOURNEVIS, EMBOUTS DE VISSAGE



/// JEU DE 30 EMBOUTS AVEC BAGUE + PORTE-EMBOUTS

KREATOR

Embout de vissage en acier de qualité S2 pour usage intensif, équipés d'une bague de couleur permettant le repérage facile de l'empreinte de vissage. Longueur 25 mm. Livrés avec un porte-embout avec système de fixation/changement rapide.
Composition : Plats 3 / 4 / 5 / 6 / Ph1 / Ph2 (x2) / Ph3 / Pz1 / Pz2 (x2) / Pz3 / Hex 3 / 4 / 5 / 6 / Torx T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40 / Torx Tamper T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40 / adaptateur pour douille 1/4" - 6,35 mm / porte-embouts 60 mm.

CODE	DÉSIGNATION		
03064601	Coffret 32 pièces	SC	6



/// JEU DE 32 EMBOUTS SPECIAUX + PORTE-EMBOUTS

KREATOR

Assortiment d'embouts de vissage spéciaux livrés dans un coffret compact et souple avec un porte-embouts magnétique. Longueur 25 mm. Composition : Torx Tamper T8 / T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T35 / T40 / Hex 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / Hex Tamper 5-64" / 3-32" / 7-64" / 1-8" / 9-64" / 5-32" / Double ergots 4 / 6 / 8 / 10 / Torq 6 / 8 / 10 / Tri-Wing 1 / 2 / 3 / 4.

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
03064700	Coffret 33 pièces	SC	1




/// JEU DE 60 EMBOUTS + PORTE-EMBOUTS

FAITHFULL
QUALITY TOOLS

Coffret de 60 embouts de vissage en acier chrome vanadium de 25 mm et d'un porte-embouts magnétique 60 mm.
Composition : Plats 3 / 4 / 5 / 6 / Ph0 / Ph1 / Ph2 (x3) / Ph3 / Pz0 / Pz1 / Pz2 (x3) / Pz3 / Torx T5 / T6 / T7 / T8 / T9 / T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T35 / T40 / Torx Tamper T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T35 / Hex 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / Hex creux 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / Double ergots 4 (x2) / 6 / 8 / 10 / porte-embouts.

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
7050361	Coffret 61 pièces	B	1



/// COFFRET D'EMBOUTS DE VISSAGE - 100 PCS

BricoTop

Coffret très complet composé de la plupart des embouts de vissage existants :

- 9 Plats : 3 - 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 6,5 - 7 - 8 mm.
- 8 Phillips : Ph0 - Ph1 - Ph2 (x5) - Ph3.
- 8 Pozidriv : Pz0 - Pz1 - Pz2 (x5) - Pz3.
- 9 Hex : 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 5,5 - 6 - 8 mm.
- 6 Hex Tamper : 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 mm.
- 10 Hex : 1/16 - 5/64 - 3/32 - 7/64 - 1/8 - 9/64 - 5/32 - 3/16 - 7/32 - 1/4.
- 6 Hex Tamper : 5/64 - 3/32 - 7/64 - 1/8 - 9/64 - 5/32.
- 9 Torx : T8 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45.
- 9 Torx Tamper : T8 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T35 - T40.
- 4 Carrés : S0 - S1 - S2 - S3.
- 4 Double ergots : 4 - 6 - 8 - 10.
- 4 Tri-wing : 1 - 2 - 3 - 4.
- 3 Torq : 6 - 8 - 10.
- 3 Papillons : C1 - C2 - C3.
- 3 Cannelés 12 pans : M5 - M6 - M8.
- 1 Embout à ailettes pour vis papillons.
- 2 Adaptateurs pour douilles 1/4".
- 1 Douille porte-embouts 1/4".
- 1 Porte-embouts magnétique 60 mm.

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
224310	Composition d'embouts de vissage spécifique	SC	6