

34.

ECLAIRAGE, LOUPES, MIROIRS



légendes

SC: Sur carte
V: Vrac
B: Boîte
EC: Etiquette cavalier
BB: Blibox
R: Film rétractable

/// Ampoules

/// Lampes frontales

/// Torches et lampes de poche

/// Baladeuse et
lampes d'inspection

/// Spots et projecteurs

/// Projecteurs Nova

/// Loupes et 3^{ème} main



/// DOUILLE D'AMPOULE

Douilles à vis ou baïonnette pour fixer l'ampoule dans la lampe.

BricoTop

CODE	DÉSIGNATION		
101330	Douille nylon pour ampoules à baïonnette B22	EC	6
101340	Douille nylon pour ampoules à vis E27	EC	6



/// AMPOULES FRIGO

Petites ampoules à filaments incandescents.

BricoTop

CODE	DÉSIGNATION	PUISSANCE	LUMEN	CULOT		
112220	1 ampoule frigo	15W	80	A vis E14	LS	6



/// AMPOULES HALOGENES FORME BOUGIE

Forme bougie type C35T. Basse consommation. Durée de vie 2000h. Température de couleur 2700K. Compatibles variateurs.

BricoTop

CODE	DÉSIGNATION	PUISSANCE	LUMEN	CULOT		
111120	2 ampoules	28W	370	A vis E14	LS	6
111720	2 ampoules	42W	630	A vis E14	LS	6
111730	2 ampoules torsadées	28W	370	A vis E14	LS	6
111740	2 ampoules flammes en mouvement	42W	630	A vis E14	LS	6

/// AMPOULES HALOGENES FORME RONDE

Forme ronde type G45. Basse consommation. Durée de vie 2000h. Température de couleur 2700K. Compatibles variateurs.

BricoTop

CODE	DÉSIGNATION	PUISSANCE	LUMEN	CULOT		
112420	1 ampoule	28W	370	A vis E14	LS	6
112440	2 ampoules	28W	370	A vis E14	LS	6
113320	1 ampoule	28W	370	A vis E27	LS	6
113340	2 ampoules	28W	370	A vis E27	LS	6

/// AMPOULES HALOGENES FORME STANDARD

Forme standard type A55. Basse consommation. Durée de vie 2000h. Température de couleur 2700K. Compatibles variateurs.

BricoTop

CODE	DÉSIGNATION	PUISSANCE	LUMEN	CULOT		
110720	2 ampoules	28W	370	A vis E27	LS	6
110820	2 ampoules	42W	630	A vis E27	LS	6

/// AMPOULE LED FORME STANDARD

Forme standard type A60. Basse consommation. Durée de vie 30000h. Température de couleur 3000K.

BricoTop

CODE	DÉSIGNATION	PUISSANCE	LUMEN	CULOT		
114220	1 ampoule	5,5W (=55W)	400	A vis E27	LS	6
114120	1 ampoule	6W (=60W)	450	A vis E27	LS	6

/// AMPOULES FILAMENTS LED FORME STANDARD

Forme standard type A55. Très basse consommation. Durée de vie 15000h. Température de couleur 2700K.

BricoTop

CODE	DÉSIGNATION	PUISSANCE	LUMEN	CULOT		
111021	1 ampoule	4W (=40W)	450	A baïonnette B22	LS	6
111421	1 ampoule	7W (=70W)	750	A baïonnette B22	LS	6

/// AMPOULES HALOGENES FORME GLOBE

Forme globe type G20. Basse consommation. Durée de vie 2000h. Température de couleur 2700K. Compatibles variateurs.

BricoTop

CODE	DÉSIGNATION	PUISSANCE	LUMEN	CULOT		
111830	1 ampoule	80W	1380	A vis E27	LS	6
111840	1 ampoule	120W	2200	A vis E27	LS	6

/// SPOTS HALOGENES REFLECTEURS

Forme R50 et R63. Basse consommation. Durée de vie 2000h. Température de couleur 2700K. Compatibles variateurs.

BricoTop

CODE	DÉSIGNATION	PUISSANCE	LUMEN	CULOT		
112720	1 spot R63	42W	300	A vis E27	LS	6
112820	1 spot R80	70W	500	A vis E27	LS	6



/// SPOTS INCANDESCENTS REFLECTEURS

Forme R63. Eclairage par nouveaux filaments sans mercure. Compatibles variateurs.

BricoTop

CODE	DÉSIGNATION	PUISSANCE	LUMEN	CULOT		
113820	1 spot R63	40W	200	A vis E27	LS	6

/// AMPOULES HALOGENES DICHROÏQUES

Forme spot. Basse consommation. Durée de vie 2000h. Compatibles variateurs.

BricoTop

CODE	DÉSIGNATION	PUISSANCE	LUMEN	CULOT		
113720	1 ampoule	40W	230	A vis E14	LS	6

/// AMPOULES LED JDR

Forme spot. Basse consommation. Température de couleur 3000K. Durée de vie 30000h.

BricoTop

CODE	DÉSIGNATION	PUISSANCE	LUMEN	CULOT		
114420	1 ampoule	2,5W (=25W)	150	A vis E27	LS	6
114520	1 ampoule	2,5W (=25W)	150	A broches GU10	LS	6

/// AMPOULES LED JDR

Forme spot. Basse consommation. Température de couleur : 3000K. Durée de vie 30000h.

BricoTop

CODE	DÉSIGNATION	PUISSANCE	LUMEN	CULOT		
114320	1 ampoule	4W (=40W)	180	A vis E27	LS	6
114620	1 ampoule	4W (=40W)	240	A broches GU10	LS	6

/// LAMPE FRONTALE LED 1W

Boîtier compact en plastique ABS résistant aux chocs, orientable jusqu'à 90°. Maintien efficace grâce à l'élastique tour de tête et au bandeau supérieur avec réglage. Repose-tête avec mousse de confort.

3 modes d'éclairage : 100% / 50% / flash. Utilise 3 piles LR3 / AAA / 1,5V (non fournies).

BricoTop

CODE	DÉSIGNATION	ALIMENTATION		
8950672	Lampe Frontale LED 1W - 80 Lumens	3 piles LR3 / AAA / 1,5V	LS	12

/// LAMPE FRONTALE "FOCUS CONTROL"

CREE LED 3W très puissant. 3 modes d'éclairage : 100% / 50% / Flash. Réglage du faisceau : large ou précis. Tête inclinable jusqu'à 60°. Corps alu résistant aux chocs. Maintien efficace grâce à l'élastique tour de tête et au bandeau supérieur avec réglage.

Batterie à l'arrière pour un poids équilibré. Repose-tête avec mousse de confort. Autonomie : environ 8 heures.

Fonctionne avec 3 piles LR3 / AAA / 1,5V (fournies).

OUTIFRANCE

CODE	DÉSIGNATION	ALIMENTATION		
8950671	Lampe Frontale CREE LED 3W - 150 Lumens	3 piles LR3 / AAA (fournies)	LS	1

/// LAMPE FRONTALE BANDEAU SENSOR

Lampe légère et très confortable à éclairage frontal par LED COB (280 lumens), et latéral par LED XPE. 5 modes d'éclairage : LED COB 100% / 40% / LED XPE 100% / 40% / Flash. Possibilité d'allumer et éteindre la lampe en passant la main devant le capteur "sensor" sans contact, fonctionnalité extrêmement pratique quand les mains sont sales ou lors du port de gants. Batterie lithium Li-ion 1200 mAh, autonomie 2h30-8h. Chargeur USB, temps de charge 2h00. Indice de protections IPX2. Livrée en présentoir pour toute commande de 12 pièces.

TECHMAN

CODE	DÉSIGNATION	ALIMENTATION		
8950656	Lampe frontale bandeau LED COB + XPE - 280 Lumens	Batterie lithium Li-ion 1200 mAh	SC	12

/// LAMPE FRONTALE SENSOR 360°

Lampe frontale à éclairage LED COB 3W très puissant, jusqu'à 150 lumens. 4 modes d'éclairage : 100% - 40% - Rouge - Flash Rouge. Possibilité d'activer le mode Sensor pour allumer et éteindre la lampe en passant la main devant le capteur.

Fonctionnalité extrêmement pratique quand les mains sont sales ou lors du port de gants. Atout supplémentaire : la lampe peut être enlevée du bandeau pour l'utiliser comme lampe d'appoint sur son espace de travail. Boîtier en ABS léger pour plus de confort lors du port. Tête inclinable sur 360°. Batterie lithium Li-ion 3,7V / 500 mAh. Autonomie 2h30, temps de charge 1h30. Indice de protections IP44. Livrée en présentoir pour toute commande de 12 pièces.

TECHMAN

CODE	DÉSIGNATION	ALIMENTATION		
8950684	Lampe Frontale LED COB 3W - 150 Lumens	Batterie Li-ion 3,7V / 500 mAh	LS	12





/// LAMPE FRONTALE SENSOR "HEAD LITE A"

SCANGRIP

LED COB pour un éclairage puissant avec variation du flux lumineux de 10% à 100%. Interrupteur à capteur sans contact idéal quand on a les mains sales ou dans des gants. Indice de protection IP54. Tête orientable. Extrêmement légère avec protection frontale et large bandeau très confortable. Fonctionne avec 3 piles AAA / 1,5V (fournies). Autonomie 60 heures à puissance minimale.

CODE	DÉSIGNATION	ALIMENTATION		
8990860	Lampe Frontale LED COB 2W - 150 Lumens	3 piles LR3 / AAA / 1,5V	B	1



/// LAMPE FRONTALE RECHARGEABLE "ZONE 2"

SCANGRIP

LED COB fournissant un éclairage puissant de 200 Lumens. Diffuse la lumière sur l'ensemble du champ de vision pour limiter les mouvements de tête. Boîtier élégant, compact, robuste et léger. Protection frontale et élastique tour de tête large et très confortable. 3 puissances d'éclairage : 10% (mode lecture), 50% et 100%. Protection IP54. Indicateur de batterie. Chargeur secteur et USB/USB Type-C. Autonomie maximal à 22h, 4 heures à mi-puissance et 2 heures à pleine puissance.

CODE	DÉSIGNATION	ALIMENTATION		
8990717	Lampe Frontale LED COB 2,5W - 200 Lumens	Batterie Li-ion 3,7V / 1200mAh	B	1



/// LAMPE FRONTALE RECHARGEABLE SENSOR "I-VIEW"

SCANGRIP

Éclairage par LED COB 2W très puissant avec un champ de vision extra-large limitant les mouvements de tête et ne nécessitant pas d'éclairage complémentaire. Interrupteur à capteur sans contact idéal quand on a les mains sales ou dans des gants. Boîtier élégant, compact, robuste, léger et étanche IP65. Protection frontale et élastique tour de tête larges et très confortables. 2 puissances d'éclairage : 100% et 50%. Batterie de dernière technologie lithium polymère à très longue durée de vie. Étanche à la poussière et à l'eau. Câble de rechargement USB. Autonomie 15h heures puissance minimum et 1,5 heures à pleine puissance.

CODE	DÉSIGNATION	ALIMENTATION		
8990708	Lampe Frontale LED COB - 400 Lumens	Batterie Li-Poly 3,8V / 1600 mAh	B	1



/// LAMPE DE POCHE KRYPTON

BricoTop

Boîtier métallique avec crochet de suspension et interrupteur sur le côté. Eclairage par ampoule krypton. Utilise une pile plate 3LR12 / 4,5V (non fournie).

CODE	DÉSIGNATION	ALIMENTATION		
113230	Lampe ampoule krypton	1 pile plate 3LR12 / 4,5V	SC	10



/// LAMPE DE POCHE LED

BricoTop

Mini lampe à double éclairage : latéral par 24 LED et frontal type torche par 3 LED. Se fixe partout grâce à son crochet orientable à 360° et son aimant puissant à l'arrière. Autonomie : 15 heures. Fonctionne avec 3 piles LR3 / AAA / 1,5V (fournies). Dimensions : 93 x 60 x 34 mm.

CODE	DÉSIGNATION	ALIMENTATION		
8950744	Lampe LED COB - 100 Lumens	3 piles LR3 / AAA / 1,5V	V	12



/// MINI TORCHE 9 LED

OUTIFRANCE

Corps en aluminium résistant aux chocs et à la pluie. Eclairage par 9 LED. Utilise 3 piles LR3 / AAA / 1,5V (fournies). Dimensions : Ø30 x 95 mm.

CODE	DÉSIGNATION	ALIMENTATION		
8950698	Mini torche 9 LED - 50 Lumens	3 piles LR3 / AAA / 1,5V	LS	12



/// MINI TORCHE FOCUS CREE LED

OUTIFRANCE

Eclairage par CREE LED 3W très puissant. 3 modes d'éclairage : 100% / 50% / flash. Système de focus permettant le réglage du faisceau de large à précis. Corps en aluminium résistant aux chocs, étanche à la pluie et équipé d'une dragonne. Dimensions : Ø35 x 110 mm. Autonomie jusqu'à 6 heures. Fonctionne avec 3 piles LR3 / AAA / 1,5V (fournies). Livrées en présentoir pour toute commande de 12 pièces.

CODE	DÉSIGNATION	ALIMENTATION		
8950601	Mini torche CREE LED - 210 Lumens	3 piles LR3 / AAA / 1,5V	LS	12



/// MINI TORCHE RECHARGEABLE A TÊTE ORIENTABLE

TECHMAN

Lampe torche rechargeable à tête pivotante jusqu'à 90°. LED OSRAM P8 haute puissance pour un éclairage homogène. 3 modes d'éclairage : 100% / 30% / Flash. Corps compact en aluminium extrêmement résistant avec indice de protection IP54. Base magnétique pour travailler les mains libres. Batterie : Li-ion 3,7V/700 mAh. Chargeur câble USB. Dimensions 95 x 22 x 27 mm. Poids 67 g. Livré dans un présentoir pour toute commande de 12 pièces.

CODE	DÉSIGNATION	ALIMENTATION		
8950615	Mini torche LED orientable - 500 Lumens	Batterie Li-ion de 3,7V / 700 mAh	LS	12



/// LAMPE RECHARGEABLE ULTRA SLIM**TECHMAN**

Lampe extra fine. LED COB 3W puissante. 3 modes d'éclairage : Blanc – Rouge – Rouge clignotant. Corps en aluminium extrêmement résistant avec indice de protection IP64. Clip de poche métallique. Intensité variable 10 à 100%. Base magnétique. Batterie Li-ion 3,7V / 450 mAh. Autonomie : 2h. Chargeur USB. Dimensions 123 x 25 x 10 mm. Poids 38 g. Livrée en présentoir pour toute commande de 12 pièces.

CODE	DÉSIGNATION	ALIMENTATION		
8950610	Lampe d'inspection ultra slim - 220 Lumens	Batterie Li-ion 3,7V / 450 mAh	B	12

/// LAMPE RECHARGEABLE MINI SLIM**TECHMAN**

Lampe extra fine. LED COB jusqu'à 400 lumens. 4 modes d'éclairage : 5% / 35% / 100% + flash. Mode Boost 250% qui s'active pendant 30 secondes. Corps en aluminium extrêmement résistant avec indice de protection IK07 et IPX4. Clip de poche métal et crochet porte-clé. Base et dos magnétiques. Batterie Li-ion 3,7V / 400 mAh. Autonomie : 3h30. Temps de chargement : 3h. Chargeur USB-C. Livrée en présentoir pour toute commande de 12 pièces.

CODE	DÉSIGNATION	ALIMENTATION		
8950612	Mini lampe d'inspection ultra slim - 400 Lumens	Batterie Li-ion 3,7V / 400 mAh.	SC	12

/// LAMPE TORCHE STYLO "FLASHPEN R"**SCANGRIP**

Lampe torche crayon rechargeable, extrêmement puissante. Ergonomie en aluminium ultra compacte très résistante pour une utilisation en milieu professionnel avec indice de protection IP54. Mode « Boost » pour augmenter le flux lumineux de 150 à 300 lumens pendant 60s. Réglage du faisceau de 10° à 60°. Batterie Li-ion 3,7V / 1100 mAh. Autonomie : 7h. Temps de chargement : 3h. Chargeur USB. Dimensions Ø24 x 169 mm. Poids 110 g.

CODE	DÉSIGNATION	ALIMENTATION		
8990722	Lampe torche FlashPen R - 300 Lumens	Batterie Li-ion de 3,7V / 1100 mAh	B	12

/// LAMPE TORCHE "FLASH 600 R"**SCANGRIP**

Lampe torche rechargeable en aluminium robuste et extrêmement puissante. Pour une utilisation en milieu professionnel avec indice de protection IP54. Mode « Boost » pour augmenter le flux lumineux de 300 à 600 lumens. Réglage du faisceau de 10° à 70°. Batterie Li-ion 3,7V / 2600 mAh. Autonomie : 7h. Temps de chargement : 4h. Chargeur USB. Livré avec dragonne et un support ceinture à clip. Dimensions Ø38 x 185 mm. Poids 250 g.

CODE	DÉSIGNATION	ALIMENTATION		
8990723	Lampe torche Flash 600 R - 600 Lumens	Batterie Li-ion de 3,7V / 2600 mAh	B	12

/// LAMPE STYLO "MAG PEN 3"**SCANGRIP**

Nouvelle génération MAG PEN 3, un incontournable des lampes professionnelles. LED COB puissants sur le côté et en bout pour utilisation en torche. Corps extrêmement robuste IP20, recouvert d'un grip « soft touch ». 2 aimants sur la base et sur le clip. 2 modes d'éclairage : latéral et torche. Eclairage variable de 10 à 100%. Batterie Li-ion. Autonomie 2h. Temps de charge 1.5h. Chargeur secteur et USB. Dimensions 174 x 31 x 21 mm. Poids 150 g. Livrée en présentoir pour toute commande de 12 pièces.

CODE	DÉSIGNATION	ALIMENTATION		
8990725	Lampe stylo MAG PEN 3 - 150 Lumens	Batterie Li-ion 3,7 V / 750 mAh	B	12

/// LAMPE STYLO "UNIPEN"**SCANGRIP**

Forme compacte et pratique idéale pour toujours l'avoir sous la main. Eclairage puissant par 20 LED haute efficacité. 3 réglages de puissance. Dispose sur sa partie haute d'une LED pour une utilisation en lampe torche. Corps robuste IP65. Base orientable sur 180 degrés équipée d'un puissant aimant pour un positionnement facile. Clip de poche. Batterie Li-ion 3,7V / 750 mAh. Autonomie 3 à 22 h. Chargement 2,5 h. Dimensions 158 x 27 x 21 mm. Poids 80 g.

CODE	DÉSIGNATION	ALIMENTATION		
8990728	Lampe stylo UNIPEN - 150 Lumens	Batterie Li-ion 3.7 V / 800 mAh	B	12

/// LAMPE DE POCHE ULTRA FINE "MINIFORM"**SCANGRIP**

20 LED haute efficacité pour un éclairage uniforme et puissant. Design compact idéal pour les poches. Se fixe partout grâce à son pied magnétique orientable à 180°, à son crochet multi-positions et à son clip de poche/ceinture. Corps étanche IP65 pour les conditions de travail extrêmes. Batterie : Li-ion 3,7V / 1010 mAh. 3 réglages de puissance. Autonomie : 1h à 27h selon puissance. Chargeur USB. Durée de charge : 3 heures. Dimensions 126 x 60 x 23 mm. Poids 110 g.

CODE	DÉSIGNATION	ALIMENTATION		
8990720	Lampe MINIFORM - 200 Lumens	Batterie Li-ion de 3,7V / 1010 mAh	B	12





/// BALADEUSE A AMPOULE

BricoTop

Baladeuse avec interrupteur et câble d'alimentation 5 mètres. Poignée plastique et cage métallique. Culot E27 pour ampoule (non incluse). Compatible ampoule LED. Crochet pivotant à 360° pour s'accrocher partout.

CODE	DÉSIGNATION	ALIMENTATION		
100230	Baladeuse à ampoule	220V - 50 Hz	LS	6



/// BALADEUSE NEON

BricoTop

Baladeuse tube légère et résistante. Éclairage néon, câble d'alimentation 5 m. Résiste aux projections d'eau: IP20. Dimensions Ø35 x 450 mm. Avec crochet de fixation. Conforme à la norme EN 60598.

CODE	DÉSIGNATION	ALIMENTATION		
100330	Baladeuse néon	220V - 50 Hz	LS	6



/// BALADEUSE LED 5W

OUTIFRANCE

Baladeuse tube légère et très résistante. Éclairage puissant 600 Lumen, câble d'alimentation 5 m. Résiste aux projections d'eau: IP20. Dimensions Ø38 x 460 mm. Avec crochet de fixation. Conforme à la norme EN 60598.

CODE	DÉSIGNATION	ALIMENTATION		
8950668	Baladeuse 30 LED SMD - 600 lumens	220V - 50 Hz	LS	1



/// BALADEUSE COB LED

OUTIFRANCE

Corps doux, résistant aux chocs. Crochet de suspension et aimant sur l'arrière. Autonomie: 6 à 8 heures. Dimensions 210 x 60 x 30 mm. Poids 113 g. Fonctionne avec 3 piles LR6 / AA (fournies).

CODE	DÉSIGNATION	ALIMENTATION		
8950742	Baladeuse COB LED - 150 Lumens	3 piles LR6 / AA (fournies)	V	12



/// BALADEUSE TORCHE 21 + 5 LED

OUTIFRANCE

Corps en ABS "Soft Touch" résistant et agréable au touché avec tête orientable sur 120°. Indice de protection IP44. Base magnétique et crochet acier pour se fixer partout. 2 modes d'éclairage: frontal type torche par 5 LED et latéral grand angle par 21 LED. Batterie Ni-mh 3,6V / 1400 mAh. Autonomie 8h torche et 5h grand angle. Temps de charge 5h. Chargeur secteur et allume-cigare. Dimensions 220 x 50 x 50 mm. Poids 220 g.

CODE	DÉSIGNATION	ALIMENTATION		
8950715	Baladeuse 21 + 5 LED - 95 Lumens	Batterie Ni-mh 3,6 V / 1400 mAh	B	1



/// LAMPE D'INSPECTION COB LED "SLIM"

OUTIFRANCE

Corps ABS "Soft Touch" résistant et confortable. Tête slim 9 x 29 mm avec crochet acier. 3 aimants puissants intégrés dans l'arrière du corps. LED COB pour un éclairage puissant. 2 modes d'éclairage 100% et 50%. Batterie Li-ion 3,7V / 2000 mAh. Autonomie 6h à mi-puissance et 3h à pleine puissance. Temps de charge 5h. Chargeur secteur et allume-cigare.

CODE	DÉSIGNATION	ALIMENTATION		
8950750	Lampe Slim - 250 Lumens	Batterie Li-ion 3,7V / 2000 mAh	B	1



/// LAMPE D'INSPECTION "SLIM" 3 EN 1

SCANGRIP

Design ultra fin avec tête de seulement 9 mm de diamètre pour inspecter les zones les plus étroites et inaccessibles. Tête orientable sur 270° et entièrement repliable dans le corps de la lampe. S'utilise dans toutes les positions: pliée, dépliée, avec éclairage latéral ou torche. Corps compact, tient facilement dans une poche, se fixe partout grâce à la base magnétique et au crochet multi-position. LED COB pour un éclairage puissant et uniforme. 3 modes d'éclairage: Latéral 100% / 50% et torche. Batterie Li-ion. Autonomie 5h à mi-puissance et 2h30 à pleine puissance. Temps de charge 4h. Chargeur secteur et USB.

CODE	DÉSIGNATION	ALIMENTATION		
8990749	Lampe MINI SLIM 130 mm - 200 Lumens	Batterie Li-ion 3,7V / 800 mAh	B	12
8990748	Lampe SLIM 166 mm - 500 Lumens	Batterie Li-ion 3,7V / 2600 mAh	B	12



/// LAMPE D'INSPECTION "STICKLITE M"

SCANGRIP

Lampe d'inspection avec torche intégrée. LED COB puissante fournissant une luminosité homogène, jusqu'à 300 lumens. 2 modes d'éclairage: latéral et torche. Ergonomie compacte, légère et fine, seulement 1,5 cm d'épaisseur avec indice de protection IP20. Variateur de luminosité de 10% à 100%. Aimant intégré au dos pour travailler les mains libres. Batterie Li-ion 3,7V / 1800 mAh. Autonomie: 2h / 20h. Temps de charge: 4h. Chargeur USB. Dimensions 250 x 34 x 15 mm. Poids 88 g.

CODE	DÉSIGNATION	ALIMENTATION		
8990840	Lampe d'inspection STICKLITE M - 300 Lumens	Batterie Li-ion 3,7V / 1800 mAh	B	12

/// BALADEUSE TORCHE SMD LED "MAG"

SCANGRIP

Lampe baladeuse torche double fonctionnalité au design compact et moderne. Eclairage principal par 10 LED SMD. Corps robuste IP20 et orientable sur 180°. 3 aimants et 2 crochets pour se fixer vraiment partout. 2 modes d'éclairage : latéral et torche. Batterie Li-ion 3,7 V / 2200 mAh. Autonomie : 5h. Temps de charge 4h. Chargeur USB. Dimensions : 261 x 62 x 43 mm. Poids 330 g. Livrée en présentoir pour toute commande de 12 pièces.

CODE	DÉSIGNATION	ALIMENTATION		
8990718	Baladeuse torche MAG - 300 Lumens	Batterie Li-ion 3,7 V / 2200 mAh	B	12

/// BALADEUSE TORCHE COB LED "MAG PRO"

SCANGRIP

Nouvelle génération MAG PRO, ergonomique et avec une puissance d'éclairage améliorée. LED COB puissantes sur le côté et en bout pour utilisation en torche. Corps extrêmement robuste IP54, orientable sur 180°. 3 aimants et 2 crochets pour se fixer vraiment partout. Batterie Li-ion 3,7 V / 2600 mAh. Autonomie : 15h. Temps de charge 4h. Chargeur secteur et USB. Dimensions : 261 x 62 x 43 mm. Poids 330 g. Livrée en display pour toute commande de 12 pièces.

CODE	DÉSIGNATION	ALIMENTATION		
8990727	Baladeuse torche MAG PRO - 600 Lumens	Batterie Li-ion 3,7 V / 2600 mAh	B	12

/// BALADEUSE TORCHE "UNIFORM"

SCANGRIP

32 LED haute efficacité pour un éclairage puissant et parfaitement uniforme. Corps extrêmement solide et étanche IP65 pour résister aux conditions de travail les plus dures. Forme ergonomique et matériau doux. Se fixe partout grâce à son pied magnétique orientable à 180° et à son crochet multi-positions. Batterie Li-ion. 3 modes d'éclairage : 100% à 50% et torche. Autonomie : 6h à mi-puissance et 3 heures à pleine puissance. Durée de charge : 4 heures. Témoin de niveau de charge. Alimentation secteur et USB. Fournie avec un socle à base magnétique et encoches de fixation murale. Dimensions 188 x 60 x 33 mm. Poids 260g.

CODE	DÉSIGNATION	ALIMENTATION		
8990730	Baladeuse torche UNIFORM - 500 Lumens	Batterie Li-ion 3,7 V / 3000 mAh	B	12

/// BALADEUSE "BONNET C+R"

SCANGRIP

Pour un éclairage puissant de l'ensemble du compartiment moteur. Fonction DUAL SYSTEM qui permet une utilisation sur batterie et pendant la charge sur secteur. Prisme intégré qui concentre la lumière dans un angle de faisceau de 75 degrés. Corps résistant aux poussières et étanche IP65. Eclairage par 48 LED SMD avec 2 réglages 50% ou 100%. Batterie Li-ion. Autonomie jusqu'à 3h. Charge sur secteur 4h. Câble d'alimentation 5m. Fournie avec un support télescopique réglable (1,2-1,7 m) équipé de crochets rembourrés, pour une prise ferme et sans rayures sur le véhicule. Dimensions Ø25 x 1017 mm. Poids extrêmement faible 470 g (1000g avec support).

CODE	DÉSIGNATION	ALIMENTATION		
8990780	Baladeuse BONNET C+R - 1000 Lumens	Batterie Li-ion 3,7 V / 5200 mAh	B	1

/// PROJECTEUR SPOTLIGHT 8 LED

Lighthouse

Corps en ABS résistant aux chocs et aux projection d'eau. Muni de 8 LED assurant un éclairage puissant et longue portée. Fonctionne avec une batterie 4R25 / 6V (fournie). Autonomie de 12 heures. Dimensions 182 x 125 x 112 mm. Poids 635 g.

CODE	DÉSIGNATION	ALIMENTATION		
8950702	Projecteur 8 LED - 120 lumens	4R25 / 6V	B	1
8950697	Pile de rechange	4R25 / 6V	V	1

/// PROJECTEUR RECHARGEABLE À COULEUR RÉGLABLE

TECHMAN

Projecteur compact et puissant équipé d'un COB LED allant jusqu'à 1500 Lumens. Intensité lumineuse réglable sur 4 niveaux : 20%, 40%, 60%, 100% et température de couleur réglable de blanche à jaune sur 4 niveaux : 6500K, 4500K, 3500K, 2700K. Boîtier en aluminium durable résistant et étanche IPX4 avec base magnétique et pivotante à 360°, et 2 crochets métalliques pour se fixer partout. Filetage 1/4" pour montage sur trépied. Batterie Li-ion 3,7V - 800 mAh avec indicateur d'autonomie. Port USB avec fonction PowerBank pour recharger un autre appareil. Livré avec câble chargeur et notice. Dimensions 128 x 99,5 x 46 mm. Poids : 485 g.

CODE	DÉSIGNATION	ALIMENTATION		
8950630	Projecteur à couleur réglable - 1500 lumens	Batterie Li-ion 3,7V - 8000 mAh	LS	6

/// PROJECTEUR HALOGENE SUR CADRE

OUTIFRANCE

Projecteur portatif équipé d'un cadre en acier avec poignée et vis papillon pour orienter le faisceau dans l'angle souhaité. Corps en aluminium avec grille de protection. Lumière émise : 3500 Kelvin (couleur chaude). Protection IP44 haute résistance aux intempéries. Câble d'alimentation 1,5 m. Livré avec une ampoule halogène au tungstène de 500W.

CODE	DÉSIGNATION	ALIMENTATION		
9380166	Projecteur halogène - 6000 Lumens	230V - 50 Hz	B	1





/// PROJECTEUR A LED SUR CADRE

OUTIFRANCE

Projecteur portatif équipé d'un cadre en acier avec patins antidérapants et poignée gainée. Tête pivotante pour orienter le faisceau dans l'angle souhaité. Alimentation sur secteur 230 V. Eclairage à LED COB 20W. Lumière émise 6500 Kelvin (couleur froide). Protection IP65 pour une utilisation en extérieur. Câble d'alimentation 3 m.

CODE	DÉSIGNATION	ALIMENTATION		
9380300	Projecteur à LED COB 20W - 1850 Lumens	230 V - 50 Hz	B	1



/// PROJECTEUR A LED RECHARGEABLE SUR CADRE

OUTIFRANCE

Projecteur portatif équipé d'un cadre en acier avec patins antidérapants, poignée gainée et bouton à vis pour orienter le faisceau dans l'angle souhaité. Corps en aluminium. Eclairage par LED COB 20W. Lumière émise 6500 Kelvin. Protection IP 54 pour une utilisation en extérieur. Chargement sur secteur 230 V et allume cigarette 12 V. Autonomie : 3h à 4h. Temps de charge : 4h à 5h.

CODE	DÉSIGNATION	ALIMENTATION		
9380302	Projecteur à LED COB 20W - 1200 Lumens	Batterie Li-ion 7,4 V - 6600 mAh	B	1
9380303	Projecteur à LED COB 50W - 4000 Lumens	Batterie Li-ion 14,8 V - 6600 mAh	B	1



/// PROJECTEUR A LED SUR TREPIED

BricoTop

Projecteur portatif avec bouton à vis pour orienter le faisceau dans l'angle souhaité. Corps en aluminium. Livré avec un trépied pliable et réglable en hauteur jusqu'à 160 cm. Composé de 3 pieds avec patins antidérapants. Eclairage par LED COB 20W. Ne dégage pas de chaleur. Lumière émise : 6500 Kelvin (couleur froide). Protection IP65 pour une utilisation en extérieur. Câble d'alimentation 3 m.

CODE	DÉSIGNATION	ALIMENTATION		
9380304	Projecteur à LED 20W - 1850 Lumens	230 V - 50 Hz	B	1



/// PROJECTEUR A LED 360° SUR TREPIED

OUTIFRANCE

Lampe géante avec une hauteur de 156 cm et une base de 85 cm. S'utilise comme lumière principale pour éclairer une pièce ou un espace extérieur. Equipée de LED SMD à haut rendement et dissipant la chaleur, elle développe 21000 lumens de lumière sur un angle de 360°. Dispose de deux prises de service très pratiques pour connecter des outils. En polycarbonate IK10 pratiquement incassable et IP54 elle ne craint ni les chantiers, ni le chargement dans le fourgon, ni les chutes. Câble d'alimentation 5 mètres.

CODE	DÉSIGNATION	ALIMENTATION		
9380191	Projecteur 360° - 21000 Lumens	230V - 50 Hz	B	1



/// MINI PROJECTEUR AUDIO "SOUND LED S"

SCANGRIP

Petit projecteur de travail compact avec haut-parleur intégré. Doté de la dernière technologie COB LED, il fournit un rendement lumineux élevé jusqu'à 600 lumen. Pratique et robuste, facile à transporter, toujours à portée de main. Fonction sans fil intégrée pour contrôler la musique depuis votre appareil mobile par Bluetooth. Pied orientable avec aimant puissant pour positionner la lampe dans l'angle d'éclairage souhaité. Étanche à la poussière et à l'eau, IP65, peut être utilisé pour les travaux extérieurs. Batterie Li-ion. Autonomie jusqu'à 6h. Temps de charge 5h. Dimensions 92 x 86 x 74 mm. Poids 430 g.

CODE	DÉSIGNATION	ALIMENTATION		
8990765	Projecteur audio SOUND LED S - 600 Lumens	Batterie Li-ion 3,7V / 5200 mAh	B	1

/// PROJECTEUR DE CHANTIER "VEGA LITE"

SCANGRIP

Projecteur pour un éclairage diffus, agréable, non aveuglant et uniforme. Coque légère et robuste qui résiste aux mauvais traitements. Étanchéité IP54 pour une utilisation sous toutes conditions météorologiques. Pied orientable pour le placer ou le suspendre dans l'angle désiré. 2 prises à l'arrière pour alimenter d'autres appareils. Alimentation sur secteur par câble 5m. Dimensions 318 x 310 x 117 mm. Poids 3,40 kg.

CODE	DÉSIGNATION	ALIMENTATION		
8990743	Projecteur Vega LITE - 6000 Lumens	230V - 50Hz	B	1

/// PROJECTEUR DE CHANTIER RECHARGEABLE "VEGA LITE C+R"

SCANGRIP

Projecteur 66 LED pour un éclairage diffus, agréable, non aveuglant et uniforme. Coque légère et robuste qui résiste aux mauvais traitements. Étanchéité IP54 pour une utilisation sous toutes conditions météorologiques. Pied orientable pour le placer ou le suspendre dans l'angle désiré. Batterie Li-ion avec fonction Dual System qui permet l'utilisation pendant le chargement sur secteur. Autonomie jusqu'à 3 h. Temps de charge 1,5 h. Dimensions 288 x 280 x 103 mm. Poids 2,60 kg.

CODE	DÉSIGNATION	ALIMENTATION		
8990742	Projecteur Vega LITE C+R - 2500 Lumens	Batterie Li-ion 11,1 V / 2600 mAh	B	1



SCANGRIP® INNOVATION FROM GERMANY	NOVA MINI 26 LED 1000 Lumens	NOVA R 44 LED 2000 Lumens	NOVA 4 C+R 90 LED 4000 Lumens	NOVA 4 90 LED 4000 Lumens	NOVA 6 120 LED 6000 Lumens	NOVA 12 200 LED 12000 Lumens
Option spécifique	Poignée / Pied multifonctions SMART GRIP 4 in 1	 Poignée / Pied magnétique	Alimentation Batterie et/ou secteur DUAL 2 in 1 SYSTEM			Contrôle facile jusqu'à 4 projecteurs Bluetooth®
Alimentation	Li-ion 3,6V / 2600 mAh	Li-ion 7,2V / 3200 mAh	Li-ion 18,5V / 2600 mAh	Secteur 220 V - 50 Hz	Secteur 220 V - 50 Hz	Secteur 220 V - 50 Hz
Câble	1m - USB > USB-C	1m - USB > USB-C	5m - H05RN-F 2G0,75mm²	5m - H07RN-F 3G1,0mm²	5m - H07RN-F 3G1,0mm²	5m - H07RN-F 3G1,0mm²
Autonomie Lum. Max / Min	1,5 / 18 h	1,5 / 17 h	2 / 18 h	-	-	-
Temps de charge	4 h	5,5 h	3 h	-	-	-
Étanchéité	IP65	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67
Protection chocs	IK07	IK07	IK07	IK07	IK07	IK07
Dimensions	102 x 94 x 39 mm	166 x 167 x 60 mm	235 x 235 x 82 mm	235 x 235 x 80 mm	273 x 270 x 87 mm	310 x 305 x 105 mm
Poids	278 g	840 g	1,98 kg	2,42 kg	3,04 kg	4,62 kg



/// PROJECTEUR NOVA MINI

Design extrêmement compact pour ce petit projecteur portable. Equipé de 26 LED haute efficacité de dernière technologie, il fournit jusqu'à 1000 Lumens. Bouton Marche/Arrêt pratique sur le côté qui sert également de commande de l'intensité d'éclairage de 10 % à 100 %. Pied orientable et magnétique multifonctions "Smart Grip 4en1" qui sert d'accroche ceinture, avec bague pour une prise en main sûre et confortable. Batterie Li-ion. Autonomie jusqu'à 15 h. Temps de charge 5 h. Dimensions 104 x 38 x 96 mm. Poids 254 g.

CODE	DÉSIGNATION	ALIMENTATION		
8990752	Nova Mini - 26 LED - 1000 Lumens	Batterie Li-ion 3,6V / 3200 mAh	B	1

/// PROJECTEUR NOVA R

Projecteur compact et puissant équipé de 44 LED haute efficacité dernière génération pour une éclairage jusqu'à 2000 Lumens. Fonction Dual system pour une utilisation sur batterie et sur secteur, pied orientable et magnétique pour se suspendre facilement et se fixer sur tous supports métalliques. En aluminium moulé sous pression pour une longévité extrême. Complètement étanche IP67, résiste aux conditions les plus rudes, humides et sales et fonctionne par tous types de temps. Puissance d'éclairage réglable sur 5 niveaux. Batterie Li-ion. Autonomie jusqu'à 20h. Temps de charge 3,5h.

CODE	DÉSIGNATION	ALIMENTATION		
8990760	Nova R - 44 LED - 2000 Lumens	Batterie Li-ion 7,2V / 3200 mAh	B	1

/// PROJECTEUR NOVA DUAL SYSTEME

Corps en aluminium moulé sous pression pour une longévité extrême. Complètement étanche (indice IP67), résiste aux conditions les plus rudes, humides et sales et fonctionne par tous types de temps. LED haute efficacité dernière génération pour un éclairage puissant. Puissance d'éclairage réglable sur 5 niveaux. Poignée/pied orientable pour suspendre ou positionner la lampe dans toutes les positions. Fonction DUAL SYSTEM permet d'utiliser la lampe de travail avec un câble d'alimentation de 5 m ou sans câble sur la batterie interne.

CODE	DÉSIGNATION	ALIMENTATION		
8990709	Nova 4 C+R - 90 LED - 4000 Lumens	Batterie Li-ion 18,5V / 2600 mAh	B	1

/// PROJECTEURS NOVA

Corps en aluminium moulé sous pression pour une longévité extrême. Complètement étanche (indice IP67), résiste aux conditions les plus rudes, humides et sales et fonctionne par tous types de temps. LED haute efficacité dernière génération pour un éclairage puissant. Puissance d'éclairage réglable sur 5 niveaux. Poignée/pied orientable pour suspendre ou positionner la lampe dans toutes les positions. Alimentation sur secteur par câble 5m.

Le modèle Nova 12 dispose d'un système "Bluetooth" de réglage à distance de la puissance d'éclairage.

CODE	DÉSIGNATION	ALIMENTATION		
8990733	Nova 4 - 90 LED - 4000 Lumens	Secteur 230V / 50Hz	B	1
8990734	Nova 6 - 120 LED - 6000 Lumens	Secteur 230V / 50Hz	B	1
Avec contrôle de lumière Bluetooth				
8990736	Nova 12 - 200 LED - 12000 Lumens	Secteur 230V / 50Hz	B	1



34. ECLAIRAGE, LOUPES, MIROIRS



/// SUPPORT MAGNETIQUE POUR PROJECTEURS "NOVA"

SCANGRIP

Support magnétique puissant conçu pour maintenir tous les projecteurs de chantier NOVA. Aimant pouvant soutenir jusqu'à 21,5 kg soit 210 N. Pivote dans n'importe quelle position. Protection en caoutchouc pour éviter de rayer les surfaces. Montage simple d'une seule main. Compatible avec tous les projecteurs Nova.

CODE	DÉSIGNATION		
8990758	Base magnétique pour projecteurs NOVA	B	1



/// SUPPORT MURAL POUR PROJECTEURS "NOVA"

OUTIFRANCE

Support en acier à visser au mur permettant de suspendre les projecteurs Nova SPS, et Nova anciennes et nouvelles générations. Idéal dans les ateliers et jardins.

CODE	DÉSIGNATION		
8990754	Support mural pour projecteurs	V	1



/// TREPIED POUR PROJECTEURS

SCANGRIP

Idéal pour utiliser un projecteur en mode stationnaire et ainsi éclairer une zone spécifique. Réglable de 1,35 à 3 m. Stable même lorsqu'il est entièrement déployé, équipé de points d'ancrage pour le sécuriser lorsqu'il est exposé à un vent fort ou se trouve sur une surface irrégulière. Clip de fixation pour le câble de la lampe. En option, un support double permet de monter deux projecteurs. Compatible avec les projecteurs Scangrip Nova, Nova SPS, Vega Lite, Star. Poids 6 kg.

CODE	DÉSIGNATION		
8990751	Trépied pour projecteurs	B	1



/// BOUSSE PLAQUETTE AVEC LOUPE

OUTIFRANCE

Boussole à liquide disposant de toutes les fonctions essentielles pour les randonnées et courses d'orientation. Composée d'une règle de 5 cm, de 2 échelles de distance 1:15000 et 1:50000, d'une échelle de déclinaison magnétique pour tenir compte de la différence entre le nord magnétique et le nord géographique, précision 2°, avec cordon tour de cou.

CODE	DIMENSIONS	PRÉCISION	POIDS		
0190040	105 x 54 mm	2°	60 g	SC	1



/// MIROIR D'INSPECTION TELESCOPIQUE

OUTIFRANCE

Pour inspecter les endroits difficiles d'accès. Très utile en mécanique ou soudure sur circuits imprimés. Miroir 50 x 25 mm orientable à 360°. Manche télescopique 170 à 630 mm avec un petit aimant à l'arrière pour récupérer les vis ou petits objets métalliques tombés dans des recoins inaccessibles.

CODE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS		
91082	Miroir d'inspection télescopique	50 x 25 mm	LS	10



/// LOUPE ECLAIRANTE

OUTIFRANCE

Lentille permettant l'agrandissement par 3, sans distorsion. Loupe composée de 3 COB LED pour un éclairage puissant et diffus. 12h d'autonomie. Utilise 2 piles AA (non fournies).

CODE	DÉSIGNATION	DIAMÈTRE		
0190030	Loupe grossissement x3 - 80 Lumens	110 mm	SC	1



/// LOUPE PLIABLE ECLAIRANTE

Maxicraft

Idéale pour relever des détails sur un plan trop petit, pour travailler sur de minuscules pièces, pour tous travaux de soudure électronique. Optique en verre minéral de diamètre 85 mm. Grossissement 3 fois. Utilise 4 piles LR6 / AA / 1,5 V (non fournies) pour l'éclairage.

CODE	DÉSIGNATION		
91014	loupe pliable éclairante	SC	1



/// LOUPE ARTICULEE ECLAIRANTE

Maxicraft

Fixée sur le plan de travail, se positionne facilement, permet une excellente visibilité sans zone d'ombre grâce au néon entourant la loupe à fort grossissement (3 dioptries), diamètre loupe 130 mm. Alimentation 230V / 50 Hz.

CODE	DÉSIGNATION		
91080	lampe articulée	B	1



/// 3EME MAIN AVEC LOUPE

Maxicraft

Pour la soudure électronique, la micromécanique, tous travaux de précision. Les bras articulés montés sur rotule s'orientent dans presque toutes les positions. Socle en fonte pour une bonne stabilité. Loupe en verre synthétique à grossissement 3,5 fois.

CODE	DÉSIGNATION		
91147	Loupe 3ème main	SC	1