

38.

QUINCAILLERIE, FERMETURES, ROULETTES



SC : Sur carte
V : Vrac
B : Boîte
EC : Etiquette cavalier
BB : Blibox
R : Film rétractable

/// Cadenas, antivols

/// Verrous, cylindres et serrures

/// Boîtes et armoires à clés,
coffres forts

/// Roulettes

/// Pentures, pattes, consoles
et crémaillères

légendes

38. QUINCAILLERIE, FERMETURES, ROULETTES



/// CÂBLE ANTIVOL VELO / MOTO

Avec protection vinyle pour éviter les rayures.

Master Lock

CODE	CARACTÉRISTIQUES	DIAMÈTRE	LONGUEUR		
6370500	Câble antivol de vélo - 2 clés	6 mm	55 cm	LS	6
6370505	Câble antivol spirale - 2 clés	8 mm	1,80 m	LS	6
6370510	Antivol articulé scooter / moto - 4 clés	22 mm	1,20 m	LS	6

/// CÂBLE ANTIVOL AJUSTABLE PYTHON

Câble ajustable de 30 cm à 1,75 m avec mécanisme de verrouillage gardant le câble serré quelque soit la position. Résistant au crochétage et au coupe-boulon. Protection vinyle. 4 clés.

Master Lock

CODE	DÉSIGNATION	DIAMÈTRE	LONGUEUR		
6370512	Câble antivol ajustable python	10 mm	1,80 m	LS	6

/// ANTIVOL DE REMORQUE

Antivol de tête d'attelage universel pour protéger votre remorque ou caravane. En zinc chromé, résiste à la rouille et la corrosion. Mécanisme de verrouillage résistant aux crochétages et tentatives d'ouverture. Pour tête d'attelage Ø48 à 51 mm. Livré avec 2 clés.

Master Lock

CODE	DIMENSIONS		
6370480	226 x 198 x 86 mm	SC	1

/// ANTIVOL CADENAS POUR VEHICULES UTILITAIRES

Idéal pour les camionnettes, les camions, les portails et les distributeurs. Cadenas à anse cachée et morillon haute sécurité de 230 mm en acier cimenté pour un maximum de force, de fiabilité et de résistance à la corrosion. La anse dissimulée protège contre les attaques au coupe-boulon. Cylindre à 6 goupilles haute résistance au crochétage. Livré avec 2 clés.

Master Lock

CODE	DIMENSIONS		
6370470	Cadenas antivol pour véhicule utilitaire	SC	1

/// PORTE CADENAS

Pour verrouiller une ouverture par cadenas. En acier, extra-plat et robuste, fixations invisibles, avec revêtement en zinc anticorrosion, visserie de fixation fournie pour une installation rapide. Compatible avec tous les cadenas à anse jusqu'à Ø10 mm. les dimensions indiquées sont celles de la partie battante.

SCAN

CODE	DIMENSIONS	DIAMÈTRE MAXI		
6364080	89 x 38 mm	10 mm	LS	6
6364081	117 x 38 mm	10 mm	LS	6

/// CADENAS A COMBINAISON

Boîtier de cadenas massif en aluminium à revêtement anodisé résistant à la corrosion. Code individuel personnalisable à 3 ou 4 chiffres. Pour la protection de bagages, de casiers dans les écoles ou centres sportifs, de coffres, de caisses à outils, d'installations électriques, etc.

ABUS
Security 100 Years

CODE	CARACTÉRISTIQUES	ANSE Ø / HAUTEUR INTÉRIEUR	COMBINAISON		
6360442	Cadenas 30 mm	Ø 5 mm / 26 mm	3 chiffres	B	6
6360443	Cadenas 40 mm	Ø 6 mm / 26 mm	4 chiffres	B	6

/// CADENAS A COMBINAISON

Corps acier largeur 64 mm, anse acier cimenté. Combinaison programmable à 4 chiffres avec molettes au toucher doux à 2 points de prise. Couleurs assorties.

Master Lock

CODE	CARACTÉRISTIQUES	ANSE Ø / HAUTEUR INTÉRIEUR	COMBINAISON		
6370260	Cadenas 60 mm couleurs assorties	Ø 7 mm / 32 mm	4 chiffres	SC	4

/// CADENAS A COMBINAISON

Anse et corps en acier traité. Ouverture par combinaisons personnalisables à 3 ou 4 chiffres.

Master Lock

CODE	CARACTÉRISTIQUES	ANSE Ø / HAUTEUR INTÉRIEUR	COMBINAISON		
6370230	Cadenas 30 mm finition noire	Ø 5 mm / 24 mm	3 chiffres	SC	6
6370240	Cadenas 40 mm finition laiton	Ø 6 mm / 26 mm	4 chiffres	SC	4

/// CADENAS A COMBINAISON AVEC CLE DE SECOURS

Cadenas à combinaison programmable à 4 chiffres, avec clé de secours permettant d'outrepasser le code. Corps en zinc massif finition laquée noire. Anse en acier nickelé. Double verrouillage à taquets.

Master Lock

CODE	CARACTÉRISTIQUES	ANSE Ø / HAUTEUR INTÉRIEUR		
6370280	Cadenas 40 mm	Ø 6 mm / 27 mm	SC	4

/// CADENAS A COMBINAISON AVEC CLE DE CODAGE**Master Lock**

Corps en zinc massif avec finition laiton pour une excellente résistance aux intempéries. Anse en acier cémenté pour garantir encore plus de résistance à la coupe. Combinaison programmable à 4 chiffres à l'aide d'une clé de codage.

CODE	CARACTÉRISTIQUES	ANSE Ø / HAUTEUR INTÉRIEUR	COMBINAISON		
6370350	Cadenas 51 mm	Ø 8 mm / 25 mm	4 chiffres	LS	6

/// CADENAS A COMBINAISON HAUTE SECURITE**Master Lock**

Anse octogonale en carbure de bore traité carbure de tungstène haute résistance. Corps acier inoxydable 56 mm résistant aux effractions. Capuchon de protection et joint d'étanchéité pour une meilleure protection contre les intempéries. Combinaison programmable à 4 chiffres sans outil de réinitialisation.

CODE	LARGEUR CORPS	ANSE Ø / HAUTEUR INTÉRIEUR		
6370095	56 mm	Ø 9 mm / 51 mm	SC	6

/// CADENAS DISQUE INOX A COMBINAISON**Master Lock**

Corps en acier inoxydable haute résistance à la corrosion, idéal conditions extrêmes. Corps en forme de disque Ø70 mm limitant l'accès à l'anse, rendant la coupe très difficile. Anse octogonale Ø10 mm en carbure de bore haute dureté. Combinaison programmable à 4 chiffres à l'aide d'une clé de codage.

CODE	LARGEUR CORPS	ANSE Ø / HAUTEUR INTÉRIEUR		
6370070	70 mm	Ø 9 mm / 16 mm	SC	6

/// CADENAS DISQUE INOX**Master Lock**

Corps en acier inoxydable haute résistance à la corrosion, idéal conditions extrêmes. Corps en forme de disque Ø70 mm limitant l'accès à l'anse, rendant la coupe très difficile. Anse en acier cémenté pour plus de résistance à la coupe et aux ouvertures forcées. Double verrouillage du pêne dormant pour une protection supplémentaire contre l'effet de levier et les coups de marteau. Cylindre à 4 goupilles. Livré avec 2 clés.

CODE	LARGEUR CORPS	ANSE Ø / HAUTEUR INTÉRIEUR		
6370075	70 mm	Ø 10 mm / 19 mm	SC	6

/// CADENAS LAITON**OUTIFRANCE**

En acier finition laitonée. Modèle renforcé, anse cémentée. Livré avec 3 clés.

CODE	CARACT.	ANSE Ø / HAUT. INTÉRIEUR		
En vrac				
6360010	25 mm	Ø 4 mm / 15 mm	V	12
6360020	30 mm	Ø 5 mm / 20 mm	V	12
6360040	40 mm	Ø 6 mm / 23 mm	V	12
6360050	50 mm	Ø 8 mm / 29 mm	V	12
Sur carte				
6360060	25 mm	Ø 4 mm / 15 mm	SC	1
6360070	30 mm	Ø 5 mm / 20 mm	SC	1
6360090	40 mm	Ø 6 mm / 23 mm	SC	1
6360100	50 mm	Ø 8 mm / 29 mm	SC	1

/// CADENAS A COMBINAISON**ABUS**
Security 1000 Demers

Cadenas à anse en acier cémenté avec technologie NANO PROTECT, et blindée pratiquement inaccessible aux outils d'attaques conventionnels. Double verrouillage. Livré avec 2 clés.

CODE	CARACTÉRISTIQUES	ANSE Ø / HAUTEUR INTÉRIEUR		
6360330	Cadenas 30 mm	Ø 5 mm / 17 mm	B	12
6360340	Cadenas 40 mm	Ø 6,5 mm / 23 mm	B	12
6360350	Cadenas 50 mm	Ø 8 mm / 29,5 mm	B	6
Cadenas avec anse haute				
6360230	Cadenas 30 mm	Ø 5 mm / 60 mm	B	12
6360241	Cadenas 40 mm	Ø 6,5 mm / 63 mm	B	12
Cadenas s'entrouvrant				
6360535	Cadenas 35 mm s'entrouvrant	Ø 5,5 mm / 20,5 mm	B	12
6360540	Cadenas 40 mm s'entrouvrant	Ø 6,5 mm / 23 mm	B	12

/// CADENAS LAITON**Master Lock**

Corps en laiton massif, anse en acier cémenté pour garantir encore plus de résistance à la coupe. Double-verrouillage pour une meilleure résistance à l'effet de levier. Cylindre à 4 goupilles. Livré avec 2 Clés.

CODE	CARACTÉRISTIQUES	ANSE Ø / HAUTEUR INTÉRIEUR		
6370020	Cadenas 20 mm	Ø 4 mm / 11 mm	SC	6
6370030	Cadenas 30 mm	Ø 5 mm / 16 mm	SC	6
6370040	Cadenas 40 mm	Ø 6 mm / 22 mm	SC	6
6370050	Cadenas 50 mm	Ø 7 mm / 25 mm	SC	6
6370060	Cadenas 60 mm	Ø 9 mm / 29 mm	SC	6
6370065	Cadenas 70 mm	Ø 11 / 39 mm	SC	6
Cadenas avec anse haute				
6370045	Cadenas 40 mm	Ø 6 mm / 51 mm	B	12
Cadenas s'entrouvrant				
6370032	2 cadenas 30 mm s'entrouvrant	Ø 5 mm / 16 mm	SC	6
6370042	2 cadenas 40 mm s'entrouvrant	Ø 6 mm / 22 mm	SC	6





/// CADENAS LAITON A ANSE AJUSTABLE

Master Lock

Corps en laiton massif. Anse en acier cémenté pour garantir encore plus de résistance à la coupe. Anse amovible et ajustable de pour une souplesse d'utilisation optimale. Double-verrouillage pour une meilleure résistance à l'effet de levier. Cylindre à 5 goupilles pour plus de résistance au crochetage. Livré avec 2 clés.

CODE	CARACTÉRISTIQUES	ANSE Ø / HAUTEUR INTÉRIEUR		
6370360	50 mm	Ø 8 mm / 70 à 155 mm	LS	6

/// CADENAS ACIER LAMINE HAUTE SECURITE

Master Lock

Corps en acier laminé avec coque en acier inoxydable pour un maximum de résistance et de protection contre les intempéries. Idéal pour sécuriser bateaux et portails en applications maritimes. Anse en alliage de bore chromé, ultra résistant, anti-corrosion, de forme octogonale offrant une résistance maximale à la coupe et au sciage. Cylindre à 4 goupilles plus résistant au crochetage Double verrouillage à billes contre l'effet de levier et le martelage. Livré avec 4 clés.

CODE	CARACTÉRISTIQUES	ANSE Ø / HAUTEUR INTÉRIEUR		
6370320	44 mm	Ø 8 mm / 38 mm	SC	6
6370330	51 mm	Ø 9 mm / 25mm	SC	6

/// CADENAS DE CONSIGNATION

ABUS

Cadenas et mâchoire permettant à plusieurs intervenants de travailler simultanément sur une même installation, en étant sûr que la source d'énergie ne sera pas réactivée tant que leur cadenas n'est pas enlevé. Cadenas en aluminium compact et léger. Corps sécurisé et anse en acier isolée contre les décharges électriques et étincelles. Livrés avec une clé et des étiquettes d'avertissement en français et anglais. Mâchoire de sécurité à 6 emplacements en acier inox avec gaine PVC.

CODE	DÉSIGNATION			CODE	DÉSIGNATION		
6360800	Cadenas 40 mm - Rouge	V	1	6360830	Cadenas 40 mm - Vert	V	1
6360810	Cadenas 40 mm - Bleu	V	1	6360799	Mâchoire de sécurité 6 emplacements	V	1
6360820	Cadenas 40 mm - Jaune	V	1				

/// CADENAS ARTILLERIE TRIANGULAIRE

OUTIFRANCE

Corps en laiton massif. Anse acier zingué. Condamnation par vis à tête triangulaire. Clé livrée séparément.

CODE	DÉSIGNATION			CODE	DÉSIGNATION		
6361330	Cadenas seul, entrée triangulaire 5 mm	V	1	6361331	Clé triangulaire 5 mm	V	1

/// CADENAS POMPIER

OUTIFRANCE

Cadenas de pompier à clé triangulaire 14 mm. Finition peinture époxy rouge. Clé vendue séparément.

CODE	CARACTÉRISTIQUES	ANSE Ø / HAUTEUR INTÉRIEUR		
3830630	Cadenas à clé triangulaire 14 mm	Ø 8 mm / 90 mm	V	1
3830600	Clé de pompier triangulaire 14 mm		V	1

/// VERROU DE BOX

OUTIFRANCE

Avec porte-cadenas

CODE	CARACTÉRISTIQUES			CODE	CARACTÉRISTIQUES		
2717280	Verrou de box 12 mm	V	10	2717290	Verrou de box 16 mm	V	10
2717285	Verrou de box 14 mm	V	10				

/// VERROU AUTOMATIQUE

OUTIFRANCE

Corps et gâche en acier finition nickelée. Bouton tournant. Pêne plat. Livré sans visserie.

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
2717295	Verrou - largeur boîtier 25mm - Hauteur pêne 15mm	V	1
2717300	Verrou - largeur boîtier 30mm - Hauteur pêne 20mm	V	1
2717305	Verrou - largeur boîtier 35mm - Hauteur pêne 22mm	V	1
2717310	Verrou - largeur boîtier 40mm - Hauteur pêne 25mm	V	1

/// CYLINDRES LAITON

OUTIFRANCE

Boîtier en laiton. Livré avec vis de fixation et 3 clés.

CODE	CARACTÉRISTIQUES			CODE	CARACTÉRISTIQUES		
2616707	Cylindre laiton 30 x 30 mm	V	6	0616302	Cylindre laiton 30 x 30 mm	SC	6
2616708	Cylindre laiton 30 x 40 mm	V	6	0616303	Cylindre laiton 30 x 40 mm	SC	6

/// CYLINDRES LAITON NICKELE

ABUS

Cadenas et mâchoire permettant à plusieurs intervenants de travailler simultanément sur une même installation, en étant sûr que Boîtier laiton nickelé. Pièces intérieures non corrosives. Cylindre à 6 goupilles. Tige en acier pour la protection des goupilles et des contre-goupilles contre le perçage. 4 contre-goupilles en forme "tête de champignon" contre le crochetage. Livré avec vis de fixation, 5 clés réversibles et une "Code Card".

CODE	CARACTÉRISTIQUES			CODE	CARACTÉRISTIQUES		
6363010	Cylindre laiton nickelé 30 x 10 mm	B	10	6363040	Cylindre laiton nickelé 30 x 40 mm	B	10
6363030	Cylindre laiton nickelé 30 x 30 mm	B	10	6363050	Cylindre laiton nickelé 30 x 50 mm	B	10

/// SERRURES A LARDER

OUTIFRANCE

Serrures à larder avec pêne dormant réversible pour ouverture à droite ou à gauche. Entraxe 70 mm du bec de cane au système de fermeture. Livrées avec gâche, et 1 clé pour les modèles à condamnation à clé.

CODE	CARACTÉRISTIQUES	COFFRE		
Axe 40 mm				
2616710	Sans condamnation	135 x 60 x 10 mm	V	6
2616720	Avec condamnation à bouton	135 x 60 x 10 mm	V	6
2616670	Avec condamnation à clé	135 x 60 x 10 mm	V	6
0616244	Sans condamnation	135 x 60 x 10 mm	SC	6
0616246	Avec condamnation à bouton	135 x 60 x 10 mm	SC	6
0616234	Avec condamnation à clé	135 x 60 x 10 mm	SC	6
Axe 50 mm				
2616711	Sans condamnation	135 x 68 x 10 mm	V	6
2616671	Avec condamnation à clé	135 x 68 x 10 mm	V	6

/// SERRURES A LARDER NF

OUTIFRANCE

Serrures à larder avec pêne dormant réversible pour ouverture à droite ou à gauche. Entraxe de 70 mm du bec de cane au système de fermeture. Livrées avec gâche. Cylindre 30x30mm et 3 clés fournis en présentation sur carte, non fournis en présentation vrac.

CODE	Ø AXE	CARACTÉRISTIQUES	COFFRE		
Axe 40 mm					
2616691	40 mm	Avec condamnation à cylindre	145 x 65 x 14 mm	V	6
0616231	40 mm	Avec condamnation à cylindre + cylindre et 3 clés	145 x 65 x 14 mm	SC	6
Axe 50 mm					
2616701	50 mm	Avec condamnation à cylindre	148 x 75 x 14 mm	V	6
0616241	50 mm	Avec condamnation à cylindre + cylindre et 3 clés	148 x 75 x 14 mm	SC	6

/// POIGNEES DE PORTE

OUTIFRANCE

Poignées de porte pour ouverture à droite ou à gauche, livrées avec visserie.

CODE	DÉSIGNATION			CODE	DÉSIGNATION		
Finition chromée				Finition champagne			
0616127	Bec de cane	SC	10	0616154	Bec de cane	SC	10
0616140	Bec de cane + condamnation à bouton	SC	10	0616156	Bec de cane + condamnation à bouton	SC	10
0616128	Bec de cane + condamnation à clé	SC	10	0616153	Bec de cane + condamnation à clé	SC	10
0616139	Bec de cane + condamnation à cylindre	SC	10	0616155	Bec de cane + condamnation à cylindre	SC	10
2617525	Bec de cane	V	10	2617545	Bec de cane	V	10
2617535	Bec de cane + condamnation à bouton	V	10	2617555	Bec de cane + condamnation à bouton	V	10
2617520	Bec de cane + condamnation à clé	V	10	2617540	Bec de cane + condamnation à clé	V	10
2617530	Bec de cane + condamnation à cylindre	V	10	2617550	Bec de cane + condamnation à cylindre	V	10

/// POIGNEE SAINT-ETIENNE

OUTIFRANCE

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
2111477	Poignée St Étienne galva 140 mm	V	10

/// BOÎTIERS DE SECURITE

OUTIFRANCE

Boîtiers de sécurité en métal laqué, livrés avec 2 clés. Ouverture de la porte par le haut pour le petit modèle. Ouverture au choix à droite ou à gauche pour le grand modèle.

CODE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS		
0911342	Boîtier de sécurité avec vitre	110 x 30 x 140 mm	V	1
0911343	Boîtier de sécurité avec vitre + brise glace	140 x 60 x 160 mm	V	1
0911344	Verre de rechange	100 x 90 mm	V	1

/// ARMOIRE A PHARMACIE

OUTIFRANCE

En tôle d'acier rouge, porte en verre trempé, fermeture magnétique et serrure avec 2 clés, un étagère intermédiaire fixe. Livrée vide, vis et chevilles de fixation fournies.

CODE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS		
0961251	Armoire à pharmacie	300 x 300 x 120 mm	B	1

/// ARMOIRE A CLES

OUTIFRANCE

Armoire en acier embouti finition laque cuite au four. Equipée d'une serrure à barillet. Crochets fixes. Livrée avec 2 clés, porte-clés couleurs et visserie de fixation.

CODE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS		
6162450	Armoire 20 clés	160 x 80 x 200 mm	B	1
6162460	Armoire 48 clés	180 x 80 x 250 mm	B	1
6162465	Armoire 93 clés	240 x 80 x 300 mm	B	1





/// PORTE-CLES A ETIQUETTE

OUTIFRANCE

Sachet de 12 porte-clés à étiquette personnalisable. Couleurs assorties.

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
9250800	Sachet 12 porte-clés à étiquette	SC	1
9250810	Boîte 100 porte-clés à étiquette	B	1



/// COFFRET A MONNAIE

OUTIFRANCE

En acier, peinture époxy, avec poignée de transport et casier amovible à 5 compartiments. Fermeture à clé, livré avec 2 clés (sans argent).

CODE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS		
0941344	Coffret à monnaie bleu	200 x 160 x 90 mm	B	1
0941345	Coffret à monnaie rouge	250 x 180 x 90 mm	B	1
0941444	Coffret à monnaie blanc	300 x 240 x 90 mm	B	1



/// COFFRE-FORT A COMBINAISON ELECTRONIQUE

Master Lock

Coffre-fort à combinaison électronique idéal pour protéger les objets de valeur. Fourni avec clé de secours pour ouvrir le coffre en cas d'oubli de la combinaison ou de piles épuisées. Fabrication tout acier haute sécurité. Fermeture par 2 pènes mobiles et charnières dissimulées. Peut-être vissé au sol pour empêcher tout déménagement non autorisé (vis fournies, piles non fournies). Compartiment intérieur de capacité 16L.

CODE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS		
6370450	Coffre-fort à combinaison électronique	221 x 350 x 246 mm	B	1



/// BOÎTE A CLES GRIS CREME

Master Lock

Mini coffre-fort de couleur gris crème, idéal pour fixation visuellement discrète sur des façades claires. Pour clés de maison, de voiture et/ou cartes d'accès. Résiste au martelage et au sciage. Combinaison programmable à 4 chiffres. Cache de protection coulissant pour une meilleure résistance aux intempéries et une plus grande discrétion. Fixation murale intérieure ou extérieure (vis fournies). Compartiment intérieur : 91 x 63 x 30 mm.

CODE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS		
6370407	Mini coffre-fort gris crème	119 x 85 x 36 mm	LS	4



/// BOÎTE A CLES XL

Master Lock

Mini coffre-fort extra large pour plusieurs clés de maison, de voiture et/ou cartes d'accès. Résiste au martelage et au sciage. Combinaison programmable à 4 chiffres. Cache de protection coulissant pour une meilleure résistance aux intempéries et une plus grande discrétion. Fixation murale intérieure ou extérieure (vis fournies). Compartiment intérieur : 115 x 70 x 40 mm.

CODE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS		
6370400	Mini coffre-fort compartiment XL	146 x 106 x 53 mm	LS	4



/// BOÎTE A CLES RETRO-ECLAIREE

Master Lock

Mini coffre-fort en acier pour partager les clés de maison avec des hôtes, de la famille ou des amis. Combinaison programmable à 4 chiffres avec larges molettes rétro-éclairées faciles à lire dans des conditions d'éclairage réduit, s'allument automatiquement dès que le cache de protection aux intempéries est ouvert. Fixation murale intérieur ou extérieur (vis et pile CR2032 fournies). Compartiment intérieur : 103 x 57 x 32 mm.

CODE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS		
6370405	Mini coffre-fort rétro-éclairé	126 x 72 x 52 mm	LS	4



/// BOÎTE A CLES RENFORCEE

Master Lock

Mini coffre-fort en zinc massif haute résistance certifié CNPP Classe 1 (résistance aux tentatives d'effraction et d'ouverture non autorisée). Idéal pour les clés de maison ou de voiture. Combinaison programmable à 4 chiffres avec double verrouillage à taquets pour une meilleure résistance. Porte de protection en plastique pour les intempéries et la discrétion. Fixation murale intérieure ou extérieure (vis fournies). Compartiment intérieur : 113 x 64 x 32 mm.

CODE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS		
6370402	Mini coffre-fort renforcé	132 x 105 x 46 mm	LS	4

/// BOÎTE A CLES RENFORCEE ANSE CADENAS

Master Lock

Mini coffre-fort en zinc massif haute résistance certifié CNPP Classe 1 (résistance aux tentatives d'effraction et d'ouverture non autorisée). Idéal pour les clés de maison ou de voiture. Combinaison programmable à 4 chiffres avec double verrouillage à taquets pour une meilleure résistance. Porte de protection en plastique pour les intempéries et la discrétion. Fixation nomade grâce à la anse à ouverture pivotante type cadenas Ø9 mm - passage 37 x 48 mm. Compartiment intérieur : 113 x 64 x 32 mm.

CODE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS		
6370401	Mini coffre-fort renforcé - Fixation nomade	188 x 105 x 46 mm	LS	4



/// BOÎTE A CLES PORTABLE ANSE AMOVIBLE**Master Lock**

Mini coffre-fort idéal pour donner accès son domicile, propriété de vacances, entreprise ou chantier. Permet d'autoriser l'accès aux personnes de confiance telles que famille, amis, professionnels de l'immobilier, prestataires de services, locataires courte durée ou employés. Anse entièrement amovible pour une installation facile sur de nombreux points fixes : poignées de porte, de véhicule, barreaux de barrières ou portails, etc. En acier, résistant au martelage et sciage, couvercle de protection. Combinaison programmable à 4 chiffres. Anse amovible Ø10 mm - passage 35 x 46 mm. Compartiment intérieur : 87 x 61 x 43 mm.

CODE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS		
6370409	Mini coffre-fort anse amovible - Fixation nomade	196 x 76 x 56 cm	SC	4

**/// PLATEAU ROULANT 200KG****KREATOR**

Plateau équipé de 4 roulettes pivotantes pour une très grande maniabilité. Idéal lors des déménagements pour déplacer facilement des charges lourdes. Patins antidérapants aux 4 angles. Poignée de transport.

CODE	CHARGE MAX	DIMENSIONS	ROUES		
7230202	200 kg	290 x 290 mm	Ø75 mm	V	1
7230200	200 kg	580 x 290 mm	Ø75 mm	V	1

**/// PLATEAU ROULANT 400KG****KREATOR**

Plateau équipé de 4 roulettes pivotantes pour une très grande maniabilité. Idéal lors des déménagements pour déplacer facilement des charges lourdes. Patins antidérapants aux 4 angles. Poignée de transport.

CODE	CHARGE MAX	DIMENSIONS	ROUES		
7230201	400 kg	580 x 290 mm	Ø95 mm	V	1

**/// ROULETTE DIPLOMAT****OUTIFRANCE**

Roulette pivotante en résine sur monture en zamack. Idéale usage intensif. Diamètre 35 mm / Charge 50 kg.

CODE	DÉSIGNATION	FIXATION		
7230060	Roulette pivotante sans frein	Platine 38 x 30 mm	V	1

**/// ROULETTE NYLON****OUTIFRANCE**

En nylon blanc. Monture acier galvanisé. Diamètre 75 mm / charge 120 kg.

CODE	DÉSIGNATION	FIXATION		
7230720	Roulette pivotante sans frein	Platine 105 x 85 mm	V	1

**/// DOUBLE ROULETTE CAOUTCHOUC****OUTIFRANCE**

Roulettes composées de 2 roues à bandage en caoutchouc sur jante en nylon. Monture en nylon, minimise les bruits. Frein avec indicateur. Idéales ameublement, collectivités et services médicaux. Diamètre 125 mm / charge 60 kg.

CODE	DÉSIGNATION	FIXATION		
7230121	Roulette pivotante sans frein	Tige filetée Ø16 x 18 mm	V	1
7230122	Roulette pivotante avec frein	Tige filetée Ø16 x 18 mm	V	1

**/// ROULETTE CAOUTCHOUC****OUTIFRANCE**

Bandage en caoutchouc sur jante en polypropylène. Monture en acier galvanisé. Diamètre 100 mm / charge 85 kg.

CODE	DÉSIGNATION	FIXATION		
7230665	Roulette pivotante sans frein	Ceil Ø10 mm	V	1
7230670	Roulette pivotante avec frein	Ceil Ø10 mm	V	1

**/// ROULETTE CAOUTCHOUC****OUTIFRANCE**

Bandage en caoutchouc sur jante en polypropylène. Monture en acier galvanisé.

CODE	DÉSIGNATION	FIXATION		
Diamètre 100 mm / charge 85 kg				
7230655	Roulette fixe sans frein	Platine 100 x 80 mm	V	1
7230650	Roulette pivotante sans frein	Platine 100 x 80 mm	V	1
7230660	Roulette pivotante avec frein	Platine 100 x 80 mm	V	1
Diamètre 200 mm / charge 200 kg				
7230920	Roulette fixe sans frein	Platine 140 x 110 mm	V	1
7230900	Roulette pivotante sans frein	Platine 140 x 110 mm	V	1
7230910	Roulette pivotante avec frein	Platine 140 x 110 mm	V	1





/// PATTES DE SCELLEMENT

OUTIFRANCE

En acier finition zinguée. Bout rond avec trou fraisé. Livrées en pack uniquement.

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
2313387	Pack de 100 pattes longueur 120 mm	R	1
2313389	Pack de 100 pattes longueur 140 mm	R	1



/// EQUERRES D'ASSEMBLAGE

OUTIFRANCE

Équerres de chaise en acier, finition zinguée, avec trous fraisés.

Livrées en pack de 25 pièces.

CODE	DÉSIGNATION	FER	NB DE TROUS		
Équerres de chaise bouts ronds					
2140031	25 équerres de chaises 30 mm	14 x 2 mm	4	R	1
2140041	25 équerres de chaises 40 mm	14 x 2 mm	4	R	1
2140051	25 équerres de chaises 50 mm	14 x 2 mm	4	R	1
2140061	25 équerres de chaises 60 mm	14 x 2 mm	4	R	1
2140081	25 équerres de chaises 80 mm	16 x 2 mm	4	R	1
2140101	25 équerres de chaises 100 mm	18 x 3 mm	6	R	1



/// CONSOLES ET CREMAILLERES

OUTIFRANCE

Les consoles s'emboîtent dans les crémaillères préalablement fixées au mur pour créer des étagères modulables. En acier, finition peinture époxy blanche. Perforations au pas de 32 mm. Livrée à la pièce en vrac.

CODE	DÉSIGNATION		
Consoles			
4180145	Console 170 mm	V	10
4180150	Console 220 mm	V	10
4180155	Console 270 mm	V	10
4180160	Console 320 mm	V	10
4180165	Console 370 mm	V	10
4180170	Console 470 mm	V	10
Crémaillères			
4180125	Crémaillère 1920 mm	V	8
4180130	Crémaillère 2240 mm	V	8